hidroaccesorios s.a.












Catalogo general Accesorios año 2020

hidroaccesorios s.a.

HIDROACCESORIOS S.A.
Bv. de los Alemanes 3131
(5147) Córdoba- Argentina
Telefax (54 351) 4750080 /548/173
hidro@hidroaccesorios.com
www.hidroaccesorios.com

Hidroaccesorios S.A. es una industria que desde 1977 se ha dedicado a la fabricación y desarrollo de accesorios, acoples y terminales de mangueras. Para circuitos hidráulicos y neumáticos, de maquinaria agrícola, industrial, minera, petrolera, ferroviaria, naviera, etc.



Nuestra planta industrial de 2750m2, se encuentra ubicada en la ciudad de Córdoba, República Argentina, donde nuestro personal produce y ensambla bajo normas SAE, DIN, etc., nuestras piezas de las mas diversas formas y aplicaciones, en acero al carbono, inoxidable y bronce.
Toda nuestra producción es distribuida a traves de nuestros distribuidores autorizados en toda la República Argentina.

Gracias a la vocación de estar siempre atentos a la incorporación de nuevas tecnologías en todos los procesos productivos, nuestros productos, conocidos en el mercado a traves de nuestras marcas hidroaccesorios, hidroacoples, hidromangueras, Son sinónimos de calidad y confiabilidad.
.

hidroaccesorios

hidromangueras

hidroacoples




El sistema para codificación de los artículos, utilizados en este catálogo se encuentran debidamente registrados bajo la Ley Nº11723 de Propiedad Intelectual bajo el registro número 156.132 y son propiedad exclusiva de Hidroaccesorios S.A.

Su reproducción total o parcial por cualquier medio o forma esta terminantemente prohibida, y se encuentran penalizados por los artículos 71 y 72 de la Ley 11.723 y Artículo 172 del código penal

Indice General por Serie de Accesorios

SERIE	DESCRIPCION	PAGINA
40	Tuercas	1
50	Virolas	1
70	Tapones	5
300	Terminales para prensar SAE 100 R1/R2	9
	Terminales para prensar SAE 100 R9/R10/R12	43
	Terminales para prensar SAE 100 R13	63
	Terminales para prensar cierre arosello frontal	71
	Terminales sistema Hidro Park R1-R2-R3-R4 y R9	77
	Terminales sistema Hidro Park R12	94
	Terminales sistema Hidro Park R13	101
400	Terminales reusables SAE 100 R1/R2	105
500	Terminales de baja SAE 100 R3/R6	127
600	Bujes de reducción	143
700	Adaptadores rectos	147
	Adaptadores rectos cierre arosello frontal	191
800	Adaptadores codo a 45º	195
900	Adaptadores codo a 90º	207
1000	Adaptadores Tees	247



CALIDAD HIDRAULICA
CERTIFICADA




Catalogo general series 40-50-70

Industria Argentina
para el Mundo

Tuercas y Virolas para tubos normas SAE y DIN





NORMAS SAE – TUERCAS roscas UNF

CODIGO	R Rosca	Para tubo ϕ ext. Pulgadas	MM
43-00	5/16" - 24h UNF	1/8"	3,18
43-01	3/8" - 24h UNF	3/16"	4,76
43-02	7/16" - 20h UNF	1/4"	6,35
43-03	1/2" - 20h UNF	5/16"	7,93
43-04	9/16" - 18h UNF	3/8"	9,52
43-05	5/8" - 18h UNF	7/16"	11,11
43-06	3/4" - 16h UNF	1/2"	12,7
43-08	7/8" - 14h UNF	5/8"	15,88
43-10	1 1/16" - 12h UNF	3/4"	19,05
43-12	1 3/16" - 12h UNF	7/8"	22,23
43-14	1 5/16" - 12h UNF	1"	25,4
43-16	1 5/8" - 12h UNF	1"1/4	31,75
43-20	1 7/8" - 12h UNF	1"1/2	38,1
43-24	2 1/2" - 12h UNF	2"	50,8
Normas DIN – TUERCAS roscas métricas			
Baja Presión			
43-M08(T04)	M08x1		4
43-M10(T06)	M10x1		6
43-M12(T08)	M12x1		8
43-M14(T10)	M14x1		10
43-M16(T12)	M16x1		12
Media Presión			
43-M12(T06)	M12 x 1,5		6
43-M14(T08)	M14 x 1,5		8
43-M16(T10)	M16 x 1,5		10
43-M18(T12)	M18 x 1,5		12
43-M22(T15)	M22 x 1,5		15
43-M22(T16)	M22 x 1,5		16
43-M26(T18)	M26 x 1,5		18
43-M30(T22)	M30 x 2,0		22
43-M36(T28)	M36 x 2,0		28
43-M45(T35)	M45 x 2,0		35
43-M52(T42)	M52 x 2,0		42
Alta Presión			
43-M14(T06)	M14 x 1,5		6
43-M16(T08)	M16 x 1,5		8
43-M18(T10)	M18 x 1,5		10
43-M20(T12)	M20 x 1,5		12
43-M22(T14)	M22 x 1,5		14
43-M24(T16)	M24 x 1,5		16
43-M30(T20)	M30 x 2,0		20
43-M36(T25)	M36 x 2,0		25
43-M42(T30)	M42 x 2,0		30
43-M52(T38)	M52 x 2,0		38



Normas SAE – VIROLAS para tubos en pulgadas


CODIGO	Para tubo ϕ ext. Pulgadas	MM
53-00	1/8"	3,18
53-01	3/16"	4,76
53-02	1/4"	6,35
53-03	5/16"	7,93
53-04	3/8"	9,52
53-05	7/16"	11,11
53-06	1/2"	12,7
53-08	5/8"	15,88
53-10	3/4"	19,05
53-12	7/8"	22,23
53-14	1"	25,4
53-16	1"1/4	31,75
53-20	1"1/2	38,1
53-24	2"	50,8
Normas DIN – VIROLAS para tubos en mílimetros		
Virolas serie Extra Liviana		
53-M(T04) LL		4
53-M(T06) LL		6
53-M(T08) LL		8
53-M(T10) LL		10
53-M(T12) LL		12
Virolas serie Liviana		
53-M(T06)		6
53-M(T08)		8
53-M(T10)		10
53-M(T12)		12
53-M(T15)		15
53-M(T18)		18
53-M(T22)		22
53-M(T28)		28
53-M(T35)		35
53-M(T42)		42
Virolas serie Pesada		
53-M(T08)		8
53-M(T10)		10
53-M(T12)		12
53-M(T14)		14
53-M(T16)		16
53-M(T20)		20
53-M(T25)		25
53-M(T30)		30
53-M(T38)		38

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345

Tuercas y Virolas para tubos normas DIN – Usos especiales

hidroaccesorios s.a.



Normas DIN – TUERCAS roscas métricas


CODIGO	R Rosca	Para tubo ϕ ext.	
		Pulgadas	MM
43-M24(T17)	M24 x 1,5		17
43-M30(T21)	M30 x 1,5		21
43-M36(T27)	M36 x 1,5		27
43-M45(T33)	M45 x 1,5		33



Normas DIN – VIROLAS para tubos en mílimetros

CODIGO	Para tubo ϕ ext.	
	Pulgadas	MM
53-M(T17)		17
53-M(T21)		21
53-M(T27)		27
53-M(T33)		33


Tuercas y Virolas – Cierre JIC 37º



TUERCA para usar en tubos ϕ exterior en pulgadas

CODIGO	R Rosca UNF	Para tubo ϕ ext.	
		Pulgadas	MM
45-01	3/8" - 24h	3/16"	4,76
45-02	7/16" - 20h	1/4"	6,35
45-03	1/2" - 20h	5/16"	7,93
45-04	9/16" - 18h	3/8"	9,52
45-05	5/8" - 18h	7/16"	11,11
45-06	3/4" - 16h	1/2"	12,7
45-08	7/8" - 14h	5/8"	15,88
45-10	1" 1/16 - 12h	3/4"	19,05
45-12	1" 3/16 - 12h	7/8"	22,23
45-14	1" 5/16 - 12h	1"	25,4
45-16	1" 5/8 - 12h	1 1/4"	31,75
45-20	1" 7/8 - 12h	1 1/2"	38,1
45-24	2"1/2 - 12h	2"	50,8


Tuerca y virola JIC






RESPALDO para usar en tubos ϕ exterior en Pulgadas, abocardados

CODIGO	Para tubo ϕ ext.	
	Pulgadas	MM
55-01	3/16"	4,76
55-02	1/4"	6,35
55-03	5/16"	7,93
55-04	3/8"	9,52
55-05	7/16"	11,11
55-06	1/2"	12,7
55-08	5/8"	15,88
55-10	3/4"	19,05
55-12	7/8"	22,23
55-14	1"	25,4
55-16	1"1/4	31,75
55-20	1"1/2	38,1
55-24	2"	50,8
PUNTA semielaborada para soldar en tubo		
55-S01	3/16"	4,76
55-S02	1/4"	6,35
55-S03	5/16"	7,93
55-S04	3/8"	9,52
55-S05	7/16"	11,11
55-S06	1/2"	12,7
55-S08	5/8"	15,88
55-S10	3/4"	19,05
55-S12	7/8"	22,23
55-S14	1"	25,4
55-S16	1"1/4	31,75
55-S20	1"1/2	38,1
55-S24	2"	50,8



Tapón rosca cónica exterior

CODIGO	R Roscas NPT/BSPT
Roscas NPT	
71-02	1/8" - 27h
71-04	1/4" - 18h
71-06	3/8" - 18h
71-08	1/2" - 14h
71-12	3/4" - 14h
71-16	1" - 11 1/2h
71-20	1”1/4 - 11 1/2h
71-24	1”1/2 - 11 1/2h
71-32	2" - 11 1/2h
Roscas BSPT	
71-B02	1/8"-28h
71-B04	1/4"-19h
71-B06	3/8"-19h
71-B08	1/2"-14h
71-B10	5/8"-14h
71-B12	3/4"-14h
71-B16	1"-11h
71-B20	1”1/4-11h
71-B24	1” 1/2-11h
71-B32	2"-11h




Tapón rosca cónica interior

CODIGO	R Rosca NPT
Roscas NPT	
71-02I	1/8" - 27h
71-04I	1/4" - 18h
71-06I	3/8" - 18h
71-08I	1/2" - 14h
71-12I	3/4" - 14h
71-16I	1" - 11 1/2h
71-20I	1”1/4 - 11 1/2h
Roscas BSPT	
71-B02I	1/8" - 27h
71-B04I	1/4"-19h
71-B06I	3/8"-19h
71-B08I	1/2"-14h
71-B12I	3/4"-14h
71-B16I	1"-11h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345

Tapones cierre con virola




NORMAS SAE - Tapón c/aloj.virola pulgadas

CODIGO	R Rosca	Para tubo ϕ ext. Pulgadas	MM
72-01	3/8" -24 h UNF	3/16"	4,76
72-02	7/16" -20 h UNF	1/4"	6,35
72-03	1/2" -20 h UNF	5/16"	7,93
72-04	9/16" -18 h UNF	3/8"	9,52
72-05	5/8" -18 h UNF	7/16"	11,11
72-06	3/4" -16 h UNF	1/2"	12,7
72-08	7/8" -14 h UNF	5/8"	15,88
72-10	1"1/16 -12 h UNF	3/4"	19,05
72-12	1"3/16 -12 h UNF	7/8"	22,23
72-14	1"5/16 -12 h UNF	1"	25,4
72-16	1"5/8 -12 h UNF	1 1/4"	31,75
72-20	1"7/8 -12 h UNF	1 1/2"	38,1
72-24	2"1/2 -12 h UNF	2"	50,8
NORMAS DIN - Tapón c/aloj.virola milimetricas			
Mediana presión de Servicio Liviano			
72-M12(T06)	M12x1,5		6
72-M14(T08)	M14x1,5		8
72-M16(T10)	M16x1,5		10
72-M18(T12)	M18x1,5		12
72-M22(T15)	M22x1,5		15
72-M26(T18)	M26x1,5		18
72-M30(T22)	M30x2,0		22
72-M36(T28)	M36x2,0		28
72-M45(T35)	M45x2,0		35
72-M52(T42)	M52x2,0		42
Alta Presión de Servicio Pesado			
72-M14(T06)	M14x1,5		6
72-M16(T08)	M16x1,5		8
72-M18(T10)	M20x1,5		10
72-M20(T12)	M22x1,5		12
72-M22(T14)	M22x1,5		14
72-M24(T16)	M24x1,5		16
72-M30(T20)	M30x2,0		20
72-M36(T25)	M36x2,0		25
72-M42(T30)	M42x2,0		30
72-M52(T38)	M52x2,0		38



NORMAS SAE - Tapón c/Tca.girat.virola pulgadas

CODIGO	R Rosca	Para tubo ϕ ext. Pulgadas	MM
73-01	3/8" -24 h UNF	3/16"	4,76
73-02	7/16" -20 h UNF	1/4"	6,35
73-03	1/2" -20 h UNF	5/16"	7,93
73-04	9/16" -18 h UNF	3/8"	9,52
73-05	5/8" -18 h UNF	7/16"	11,11
73-06	3/4" -16 h UNF	1/2"	12,7
73-08	7/8" -14 h UNF	5/8"	15,88
73-10	1"1/16 -12 h UNF	3/4"	19,05
73-12	1"3/16 -12 h UNF	7/8"	22,23
73-14	1"5/16 -12 h UNF	1"	25,4
73-16	1"5/8 -12 h UNF	1 1/4"	31,75
73-20	1"7/8 -12 h UNF	1 1/2"	38,1
73-24	2"1/2 -12 h UNF	2"	50,8
NORMAS DIN - Tapón c/Tca.girat.virola milim.			
Mediana presión de Servicio Liviano			
73-M12(T06)	M12x1,5		6
73-M14(T08)	M14x1,5		8
73-M16(T10)	M16x1,5		10
73-M18(T12)	M18x1,5		12
73-M22(T15)	M22x1,5		15
73-M26(T18)	M26x1,5		18
73-M30(T22)	M30x2,0		22
73-M36(T28)	M36x2,0		28
73-M45(T35)	M45x2,0		35
73-M52(T42)	M52x2,0		42
Alta Presión de Servicio Pesado			
73-M14(T06)	M14x1,5		6
73-M16(T08)	M16x1,5		8
73-M18(T10)	M20x1,5		10
73-M20(T12)	M22x1,5		12
73-M22(T14)	M22x1,5		14
73-M24(T16)	M24x1,5		16
73-M30(T20)	M30x2,0		20
73-M36(T25)	M36x2,0		25
73-M42(T30)	M42x2,0		30
73-M52(T38)	M52x2,0		38




Tapón cierre arosello rosca DIN		
CODIGO	**R Rosca**	**Para tubo ϕ ext.** MM MM
Mediana presión de Servicio Liviano		
'O' 73-M12(T06)	M12x1,5	6
'O' 73-M14(T08)	M14x1,5	8
'O' 73-M16(T10)	M16x1,5	10
'O' 73-M18(T12)	M18x1,5	12
'O' 73-M22(T15)	M22x1,5	15
'O' 73-M26(T18)	M26x1,5	18
'O' 73-M30(T22)	M30x2,0	22
'O' 73-M36(T28)	M36x2,0	28
'O' 73-M45(T35)	M45x2,0	35
'O' 73-M52(T42)	M52x2,0	42
Alta Presión de Servicio Pesado		
'O' 73-M14(T06)	M14x1,5	6
'O' 73-M16(T08)	M16x1,5	8
'O' 73-M18(T10)	M20x1,5	10
'O' 73-M20(T12)	M22x1,5	12
'O' 73-M22(T14)	M22x1,5	14
'O' 73-M24(T16)	M24x1,5	16
'O' 73-M30(T20)	M30x2,0	20
'O' 73-M36(T25)	M36x2,0	25
'O' 73-M42(T30)	M42x2,0	30
'O' 73-M52(T38)	M52x2,0	38

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Tapones cierre JIC 37º

hidroaccesorios s.a.



Tapón cierre JIC 37º - Rosca exterior


CODIGO	R Rosca UNF	Para tubo ϕ ext.	
		Pulgadas	MM
74-01	3/8"-24h	3/16"	4,76
74-02	7/16"-20h	1/4"	6,35
74-03	1/2"-20h	5/16"	7,93
74-04	9/16"-18h	3/8"	9,52
74-05	5/8"-18h	7/16"	11,11
74-06	3/4"-16h	1/2"	12,7
74-08	7/8"-14h	5/8"	15,88
74-10	1 1/16"-12h	3/4"	19,05
74-12	1 3/16"-12h	7/8"	22,23
74-14	1 5/16"-12h	1"	25,4
74-16	1 5/8"-12h	1"1/4	31,75
74-20	1 7/8"-12h	1"1/2	38,1
74-24	2 1/2"-12h	2"	50,8



Tapón cierre JIC 37º - Rosca interior


CODIGO	R Rosca UNF	Para tubo ϕ ext.	
		Pulgadas	MM
75-01	3/8"-24h	3/16"	4,76
75-02	7/16"-20h	1/4"	6,35
75-03	1/2"-20h	5/16"	7,93
75-04	9/16"-18h	3/8"	9,52
75-05	5/8"-18h	7/16"	11,11
75-06	3/4"-16h	1/2"	12,7
75-08	7/8"-14h	5/8"	15,88
75-10	1 1/16"-12h	3/4"	19,05
75-12	1 3/16"-12h	7/8"	22,23
75-14	1 5/16"-12h	1"	25,4
75-16	1 5/8"-12h	1"1/4	31,75
75-20	1 7/8"-12h	1"1/2	38,1
75-24	2 1/2"-12h	2"	50,8

Tapones -Cierre SAE 30º




Tapón cierre SAE 30º - Rosca exterior

PLANO Nº	R Rosca BSPP	Para tubo ϕ exterior
76-B02	1/8"-28h	1/4"
76-B04	1/4"-19h	3/8"
76-B06	3/8"-19h	1/2"
76-B08	1/2"-14h	5/8"
76-B10	5/8"-14h	3/4"
76-B12	3/4"-12h	7/8"
76-B16	1"-11h	1 1/4"




Tapón cierre SAE 30º - Rosca interior

PLANO Nº	R Rosca BSPP	Para tubo ϕ exterior
77-B02	1/8"-28h	1/4"
77-B04	1/4"-19h	3/8"
77-B06	3/8"-19h	1/2"
77-B08	1/2"-14h	5/8"
77-B10	5/8"-14h	3/4"
77-B12	3/4"-12h	7/8"
77-B16	1"-11h	1 1/4"
77-B20	1"1/4-11h	1 1/2"
77-B24	1"1/2-11h	2"




Tapón con arosello sin embutir	
CODIGO	**R** **Rosca UNF**
78-01	3/8" - 24h
78-02	7/16"-20h
78-03	1/2"-20h
78-04	9/16"-18h
78-05	5/8"-18h
78-06	3/4"-16h
78-08	7/8"-14h
78-10	1"1/16-12h
78-12	1"3/16-12h
78-14	1"5/16-12h
78-16	1"5/8-12h
78-20	1"7/8-12h
78-24	2"1/2-12h




Tapón con arosello embutido	
CODIGO	**R** **Rosca BSPT**
E 78-B02	1/8"-28h
E 78-B04	1/4"-19h
E 78-B06	3/8"-19h
E 78-B08	1/2"-14h
E 78-B12	3/4"-12h
E 78-B16	1"-11h
E 78-B20	1"1/4-11h
E 78-B24	1"1/2-11h

Tapones Cierre Arandela




CODIGO	R Rosca Métrica
79-M12	M12x1,5
79-M14	M14x1,5
79-M16	M16x1,5
79-M18	M18x1,5
79-M20	M20x1,5
79-M22	M22x1,5
79-M24	M24x1,5
79-M26	M26x1,5
79-M30X1,5	M30x1,5
79-M30	M30x2
79-M36	M36x2



PLANO Nº	R Rosca BSPP
79-B02	1/8"-28h
79-B04	1/4"-19h
79-B06	3/8"-19h
79-B08	1/2"-14h
79-B12	3/4"-12h
79-B16	1"-11h
79-B20	1"1/4-11h
79-B24	1"1/2-11h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 300


Industria Argentina
para el Mundo.

Identificación bridas para prensar según tipo de manguera SAE




Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Para tornillos normas SAE roscas UNF					
CODIGOS		D	D	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Usar tornillo	Diámetro mm	Pulgada	mm
301-04-04	**302-04-04**	9/16"x18h	15,0	1/4"	6,3
301-06-04	**302-06-04**	3/4"x16h	19,5	1/4"	6,3
301-06-06	**302-06-06**	3/4"x16h	19,5	3/8"	9,5
301-06-08	**302-06-08**	3/4"x16h	19,5	1/2"	12,7
301-08-06	**302-08-06**	7/8"x14h	22,5	3/8"	9,5
301-08-08	**302-08-08**	7/8"x14h	22,5	1/2"	12,7
301-10-08	**302-10-08**	1 1/16"-12h	27,5	1/2"	12,7
301-10-10	**302-10-10**	1 1/16"-12h	27,5	5/8"	15,8
301-10-12	**302-10-12**	1 1/16"-12h	27,5	3/4"	19,1
Para tornillos normas SAE roscas BSP					
301-B04-04	**302-B04-04**	1/4"x19h	14,0	1/4"	6,3
301-B06-04	**302-B06-04**	3/8"X19h	17,0	1/4"	6,3
301-B06-06	**302-B06-06**	3/8"X19h	17,0	3/8"	9,5
301-B08-06	**302-B08-06**	1/2"x14h	21,5	3/8"	9,5
301-B08-08	**302-B08-08**	1/2"x14h	21,5	1/2"	12,7
Para tornillos normas DIN roscas métricas					
Media Presión					
301-M10-04	**302-M10-04**	M10 x 1,5	10,5	1/4"	6,3
301-M12-04	**302-M12-04**	M12 x 1,5	12,5	1/4"	6,3
301-M14-04	**302-M14-04**	M14 x 1,5	14,6	1/4"	6,3
301-M14-06	**302-M14-06**	M14 x 1,5	14,5	3/8"	9,5
301-M16-04	**302-M16-04**	M16 x 1,5	16,5	1/4"	6,3
301-M16-06	**302-M16-06**	M16 x 1,5	16,5	3/8"	9,5
301-M16-08	**302-M16-08**	M16 x 1,5	16,5	1/2"	12,7
301-M18-06	**302-M18-06**	M18 x 1,5	18,5	3/8"	9,5
301-M18-08	**302-M18-08**	M18 x 1,5	18,5	1/2"	12,7
301-M20-06	**302-M20-06**	M20 x 1,5	20,5	3/8"	9,5
301-M20-08	**302-M20-08**	M20 x 1,5	20,5	1/2"	12,7
301-M22-06	**302-M22-06**	M22 x 1,5	22,5	3/8"	9,5
301-M22-08	**302-M22-08**	M22 x 1,5	22,5	1/2"	12,7
301-M22-10	**302-M22-10**	M22 x 1,5	22,5	5/8"	15,9
301-M24-10	**302-M24-10**	M24 x 1,5	24,5	5/8"	15,9
301-M26-10	**302-M26-10**	M26 x 1,5	26,5	5/8"	15,9
301-M26-12	**302-M26-12**	M26 x 1,5	26,5	3/4"	19,1

Terminales para prensar
Rosca Cónica NPT




CODIGOS		R	Manguera ϕ	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Cónica NPT	Pulgada	mm
311-02-03	**312-02-03**	1/8"-27h	3/16"	4,8
311-02-04	**312-02-04**	1/8"-27h	1/4"	6,3
311-04-03	**312-04-03**	1/4"-18h	3/16"	4,8
311-04-04	**312-04-04**	1/4"-18h	1/4"	6,3
311-04-05	**312-04-05**	1/4"-18h	5/16"	7,9
311-04-06	**312-04-06**	1/4"-18h	3/8"	9,5
311-04-08	**312-04-08**	1/4"-18h	1/2"	12,7
311-06-04	**312-06-04**	3/8"-18h	1/4"	6,3
311-06-05	**312-06-05**	3/8"-18h	5/16"	7,9
311-06-06	**312-06-06**	3/8"-18h	3/8"	9,5
311-06-08	**312-06-08**	3/8"-18h	1/2"	12,7
311-08-04	**312-08-04**	1/2"-14h	1/4"	6,3
311-08-05	**312-08-05**	1/2"-14h	5/16"	7,9
311-08-06	**312-08-06**	1/2"-14h	3/8"	9,5
311-08-08	**312-08-08**	1/2"-14h	1/2"	12,7
311-08-10	**312-08-10**	1/2"-14h	5/8"	15,8
311-08-12	**312-08-12**	1/2"-14h	3/4"	19,1
311-12-08	**312-12-08**	3/4"-14h	1/2"	12,7
311-12-10	**312-12-10**	3/4"-14h	5/8"	15,8
311-12-12	**312-12-12**	3/4"-14h	3/4"	19,1
311-12-16	**312-12-16**	3/4"-14h	1"	25,4
311-16-12	**312-16-12**	1"-11 1/2h	3/4"	19,1
311-16-16	**312-16-16**	1"-11 1/2h	1"	25,4
311-16-20	**312-16-20**	1"-11 1/2h	1 1/4"	31,7
311-20-16	**312-20-16**	1 1/4"-11 1/2h	1"	25,4
311-20-20	**312-20-20**	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"	31,7
311-20-24	**312-20-24**	1 1/4"-11 1/2h	1 1/2"	38,1
311-24-20	**312-24-20**	1 1/2"-11 1/2h	1 1/4"	31,7
311-24-24	**312-24-24**	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"	38,1
311-24-32	**312-24-32**	1 1/2"-11 1/2h	2"	50,8
311-32-24	**312-32-24**	2"-11 1/2h	1 1/2"	38,1
311-32-32	**312-32-32**	2"-11 1/2h	2"	50,8

Nota: Ver norma de identificación de bridas para prensar según tipo de manguera


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS		R	Manguera ϕ	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Cónica BSPP	Pulgada	mm
311-B02-03	312-B02-03	1/8"-28h	1/8"	4,8
311-B02-04	312-B02-04	1/8"-28h	1/4"	6,3
311-B04-04	312-B04-04	1/4"-19h	1/4"	6,3
311-B06-06	312-B06-06	3/8"-19h	3/8"	9,5
311-B08-06	312-B08-06	1/2"-14h	3/8"	9,5
311-B08-08	312-B08-08	1/2"-14h	1/2"	12,5
311-B08-10	312-B08-10	1/2"-14h	5/8"	15,8
311-B12-12	312-B12-12	3/4"-14h	3/4"	19,1
311-B16-16	312-B16-16	1" - 11h	1"	25,4
311-B20-20	312-B20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"	31,7
311-B20-24	312-B20-24	1 1/4"-11h	11/2"	38,1
311-B24-24	312-B24-24	1 1/2"-11h	11/2"	38,1
311-B32-32	312-B32-32	2"-11h	2"	50,8

Terminales para prensar Rosca Cónica NPT Interior




Normas SAE – Rosca NPT				
CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Cónica NPT	Pulgada	mm
311-02I-04	312-02I-04	1/8"-27h	1/4"	6,3
311-04I-03	312-04I-03	1/4"-18h	3/16"	4,75
311-04I-04	312-04I-04	1/4"-18h	1/4"	6,3
311-06I-04	312-06I-04	3/8"-18h	1/4"	6,3
311-06I-06	312-06I-06	3/8"-18h	3/8"	9,5
311-08I-06	312-08I-06	1/2"-14h	3/8"	9,5
311-08I-08	312-08I-08	1/2"-14h	1/2"	12,7
311-08I-10	312-08I-10	1/2"-14h	5/8"	15,8
311-12I-12	312-12I-12	3/4"-14h	3/4"	19,1
311-16I-16	312-16I-16	1"-11 1/2h	1"	25,4
Normas SAE – Rosca BSPT				
311-B02I-04	312-02I-04	1/8"-27h	1/4"	6,3
311-B04I-04	312-04I-04	1/4"-18h	1/4"	6,3
311-B06I-04	312-06I-04	3/8"-18h	1/4"	6,3
311-B06I-06	312-06I-06	3/8"-18h	3/8"	9,5
311-B08I-06	312-08I-06	1/2"-14h	3/8"	9,5




NORMAS SAE – Terminal alojamiento virola roscas UNF					
CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
321-01-03	322-01-03	3/8"-24h UNF	3/16"	3/16”	4,76
321-01-04	322-01-04	3/8"-24h UNF	3/16"	1/4"	6,3
321-02-03	322-02-03	7/16"-20h UNF	1/4"	3/16”	4,76
321-02-04	322-02-04	7/16"-20h UNF	1/4"	1/4"	6,3
321-03-04	322-03-04	1/2"-20h UNF	5/16"	1/4"	6,3
321-04-04	322-04-04	9/16"-18h UNF	3/8"	1/4"	6,3
321-04-06	322-04-06	9/16"-18h UNF	3/8"	3/8"	9,5
321-04-08	322-04-08	9/16"-18h UNF	3/8"	1/2"	12,7
321-06-04	322-06-04	3/4"-16h UNF	1/2"	1/4"	6,3
321-06-06	322-06-06	3/4"-16h UNF	1/2"	3/8"	9,5
321-06-08	322-06-08	3/4"-16h UNF	1/2"	1/2"	12,7
321-08-06	322-08-06	7/8"-14h UNF	5/8"	3/8"	9,5
321-08-08	322-08-08	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"	12,7
321-08-10	322-08-10	7/8"-14h UNF	5/8"	5/8"	15,8
321-10-08	322-10-08	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1/2"	12,7
321-10-10	322-10-10	1 1/16"-12h UNF	3/4"	5/8"	15,8
321-10-12	322-10-12	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"	19,1
321-10-16	322-10-16	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1"	25,4
321-12-08	322-12-08	1 3/16"-12h UNF	7/8"	1/2"	12,7
321-12-12	322-12-12	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"	19,1
321-14-12	322-14-12	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"	19,1
321-14-16	322-14-16	1 5/16"-12h UNF	1"	1"	25,4
321-16-16	322-16-16	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"	25,4
321-16-20	322-16-20	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1 1/4"	31,7
321-20-20	322-20-20	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/4"	31,7
321-24-24	322-24-24	2 1/2"-12h UNF	2"	1 1/2"	38,1
321-24-32	322-24-32	2 1/2"-12h UNF	2"	2”	50,8
NORMAS DIN – Terminal alojamiento virola roscas milímetricas					
Mediana Presión de Servicio Liviano					
321-M12(T06)-04	322-M12(T06)-04	M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
321-M14(T08)-04	322-M14(T08)-04	M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
321-M16(T10)-04	322-M16(T10)-04	M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
321-M16(T10)-06	322-M16(T10)-06	M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
321-M18(T12)-06	322-M18(T12)-06	M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
321-M22(T15)-06	322-M22(T15)-06	M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
321-M22(T15)-08	322-M22(T15)-08	M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
321-M22(T16)-08	322-M22(T16)-08	M22 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
321-M26(T18)-10	322-M26(T18)-10	M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
321-M26(T18)-12	322-M26(T18)-12	M26 x 1,50	22,0	3/4"	15,8
321-M30(T22)-12	322-M30(T22)-12	M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
321-M36(T28)-16	322-M36(T28)-16	M36 x 2,00	28,0	1"	25,4
321-M45(T35)-20	322-M45(T35)-20	M45 x 2,00	35,0	1 1/4"	31,7

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




NORMAS DIN – Terminal alojamiento virola roscas milímetricas					
CODIGOS		R Rosca	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2			Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano					
321-M52(T42)-20	322-M52(T42)-20	M52 x 2,00	42,0	1 1/4"	31,7
321-M52(T42)-24	322-M52(T42)-24	M52 x 2,00	42,0	1 1/2"	38,1
Alta Presión de Servicio Pesado					
321-M14(T06)-04	322-M14(T06)-04	M14 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
321-M16(T08)-04	322-M16(T08)-04	M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
321-M16(T08)-06	322-M16(T08)-06	M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
321-M18(T10)-06	322-M18(T10)-06	M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
321-M20(T12)-04	322-M20(T12)-04	M20 x 1,50	12,0	1/4”	6,3
321-M20(T12)-06	322-M20(T12)-06	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
321-M22(T14)-08	322-M22(T14)-08	M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
321-M24(T16)-08	322-M24(T16)-08	M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
321-M30(T20)-10	322-M30(T20)-10	M30 x 2,00	20,0	5/8"	15,8
321-M30(T20)-12	322-M30(T20)-12	M30 x 2,00	20,0	3/4"	19,1
321-M36(T25)-12	322-M36(T25)-12	M36 x 2,00	25,0	1"	25,4
321-M36(T25)-16	322-M36(T25)-16	M36 x 2,00	25,0	1"	25,4
321-M42(T30)-16	322-M42(T30)-16	M42 x 2,00	30,0	1"	25,4
321-M42(T30)-20	322-M42(T30)-20	M42 x 2,00	30,0	1 1/4"	31,7
321-M52(T38)-20	322-M52(T38)-20	M52 x 2,00	38,0	1 1/4"	31,7
321-M54(T38)-24	322-M54(T38)-24	M54 x 2,00	38,0	1 1/2”	38,1



NORMAS SAE – Terminal tca.giratoria virola rosca UNF					
CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
331-01-03	**332-01-03**	3/8"-24h	3/16"	3/16”	4,76
331-01-04	**332-01-04**	3/8"-24h	3/16"	1/4"	6,3
331-02-03	**332-02-03**	7/16"-20h	1/4"	3/16”	4,76
331-02-04	**332-02-04**	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
331-03-04	**332-03-04**	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
331-04-04	**332-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
331-04-06	**332-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
331-06-04	**332-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
331-06-06	**332-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
331-06-08	**332-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
331-08-06	**332-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
331-08-08	**332-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
331-08-10	**332-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
331-08-12	**332-08-12**	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
331-10-08	**332-10-08**	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
331-10-10	**332-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
331-10-12	**332-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
331-12-08	**332-12-08**	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	12,7
331-12-10	**332-12-10**	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
331-12-12	**332-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
331-12-16	**332-12-16**	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4
331-14-12	**332-14-12**	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
331-14-16	**332-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
331-16-16	**332-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
331-16-20	**332-16-20**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
331-20-20	**332-20-20**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
331-20-24	**332-20-24**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
331-24-32	**332-24-32**	2 1/2"-12h	1 5/8"	2”	50,8


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



NORMAS DIN – Terminal tca.giratoria virola rosca milimétrica					
CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Métrica	ϕ Exterior	Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano					
331-M12(T06)-04	**332-M12(T06)-04**	M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
331-M14(T08)-04	**332-M14(T08)-04**	M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
331-M16(T10)-04	**332-M16(T10)-04**	M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
331-M16(T10)-06	**332-M16(T10)-06**	M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
331-M18(T12)-06	**332-M18(T12)-06**	M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
331-M22(T15)-08	**332-M22(T15)-08**	M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
331-M26(T18)-12	**332-M26(T18)-12**	M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1
331-M30(T22)-12	**332-M30(T22)-12**	M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
331-M36(T28)-16	**332-M36(T28)-16**	M36 x 2,00	28,0	1"	25,4
331-M45(T35)-20	**332-M45(T35)-20**	M45 x 2,00	35,0	1 1/4"	31,7
331-M52(T42)-24	**332-M52(T42)-24**	M52 x 2,00	42,0	1 1/2"	38,1
Alta Presión de Servicio Pesado					
331-M14(T06)-04	**332-M14(T06)-04**	M14 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
331-M16(T08)-04	**332-M16(T08)-04**	M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
331-M16(T08)-06	**332-M16(T08)-06**	M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
331-M18(T10)-06	**332-M18(T10)-06**	M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
331-M20(T12)-06	**332-M20(T12)-06**	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
331-M20(T12)-08	**332-M20(T12)-08**	M20 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
331-M22(T14)-08	**332-M22(T14)-08**	M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
331-M24(T16)-08	**332-M24(T16)-08**	M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
331-M30(T20)-12	**332-M30(T20)-12**	M30 x 2,00	20,0	3/4"	19,1
331-M36(T25)-16	**332-M36(T25)-16**	M36 x 2,00	25,0	1"	25,4
331-M42(T30)-16	**332-M42(T30)-16**	M42 x 2,00	30,0	1"	25,4
331-M42(T30)-20	**332-M42(T30)-20**	M42 x 2,00	30,0	1 1/4"	31,7
331-M52(T38)-20	**332-M52(T38)-20**	M52 x 2,00	38,0	1 1/4"	31,7
331-M52(T38)-24	**332-M52(T38)-24**	M52 x 2,00	38,0	1 1/2"	38,1

Terminales para prensar
Con Tubo a 45º y Tuerca Giratoria Virola



NORMAS SAE – Terminal con tubo 45º y tca.giratoria virola rosca UNF					
CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
CT 331-02-03	CT 332-02-03	7/16"-20h UNF	1/4"	3/16"	4,76
CT 331-02-04	CT 332-02-04	7/16"-20h UNF	1/4"	1/4"	6,3
CT 331-04-04	CT 332-04-04	9/16"-18h UNF	3/8"	1/4"	6,3
CT 331-04-06	CT 332-04-06	9/16"-18h UNF	3/8"	3/8"	9,5
CT 331-06-04	CT 332-06-04	3/4"-16h UNF	1/2"	1/4"	6,3
CT 331-06-06	CT 332-06-06	3/4"-16h UNF	1/2"	3/8"	9,5
CT 331-06-08	CT 332-06-08	3/4"-16h UNF	1/2"	1/2"	12,7
CT 331-08-06	CT 332-08-06	7/8"-14h UNF	5/8"	3/8"	9,5
CT 331-08-08	CT 332-08-08	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"	12,7
CT 331-08-10	CT 332-08-10	7/8"-14h UNF	5/8"	5/8"	15,8
CT 331-10-08	CT 332-10-08	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1/2"	12,7
CT 331-10-10	CT 332-10-10	1 1/16"-12h UNF	3/4"	5/8"	15,8
CT 331-10-12	CT 332-10-12	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"	19,1
CT 331-12-12	CT 332-12-12	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"	19,1
CT 331-14-12	CT 332-14-12	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"	19,1
CT 331-14-16	CT 332-14-16	1 5/16"-12h UNF	1"	1"	25,4
CT 331-16-16	CT 332-16-16	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"	25,4
CT 331-16-20	CT 332-16-20	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1 1/4"	31,7
NORMAS DIN – Terminal con tubo 45º y tca.giratoria virola rosca milimétrica					
Mediana Presión de Servicio Liviano					
CT 331-M12(T06)-04	CT 332-M12(T06)-04	M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
CT 331-M14(T08)-04	CT 332-M14(T08)-04	M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
CT 331-M16(T10)-04	CT 332-M16(T10)-04	M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
CT 331-M16(T10)-06	CT 332-M16(T10)-06	M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
CT 331-M18(T12)-06	CT 332-M18(T12)-06	M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
CT 331-M22(T15)-08	CT 332-M22(T15)-08	M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
CT 331-M26(T18)-12	CT 332-M26(T18)-12	M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1
CT 331-M30(T22)-12	CT 332-M30(T22)-12	M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
CT 331-M36(T28)-16	CT 332-M36(T28)-16	M36 x 2,00	28,0	1"	25,4
Alta Presión de Servicio Pesado					
CT 331-M14(T06)-04	CT 332-M14(T06)-04	M14 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
CT 331-M16(T08)-04	CT 332-M16(T08)-04	M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
CT 331-M16(T08)-06	CT 332-M16(T08)-06	M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
CT 331-M18(T10)-06	CT 332-M18(T10)-06	M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
CT 331-M20(T12)-06	CT 332-M20(T12)-06	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
CT 331-M20(T12)-08	CT 332-M20(T12)-08	M20 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
CT 331-M22(T14)-08	CT 332-M22(T14)-08	M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
CT 331-M24(T16)-08	CT 332-M24(T16)-08	M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
CT 331-M30(T20)-12	CT 332-M30(T20)-12	M30 x 2,00	20,0	3/4"	19,1

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



NORMAS DIN – Terminal con tubo 45º y tca.giratoria virola rosca milimétrica

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
Alta Presión de Servicio Pesado					
CT 331-M36(T25)-16	CT 332-M36(T25)-16	M36 x 2,00	25,0	1"	25,4
CT 331-M42(T30)-16	CT 332-M42(T30)-16	M42 x 2,00	30,0	1"	25,4


Terminales para prensar sin Tubo a 90º y Tuerca Girat. Virola



NORMAS SAE – Terminal sin tubo a 45º y tca.giratoria virola rosca UNF

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
N 331-02-03	N 332-02-03	7/16"-20h	1/4"	3/16”	4,76
N 331-02-04	N 332-02-04	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
N 331-04-04	N 332-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
N 331-04-06	N 332-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
N 331-06-04	N 332-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
N 331-06-06	N 332-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
N 331-06-08	N 332-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
N 331-08-06	N 332-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
N 331-08-08	N 332-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
N 331-08-10	N 332-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
N 331-10-08	N 332-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
N 331-10-10	N 332-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
N 331-10-12	N 332-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
N 331-12-12	N 332-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
N 331-14-12	N 332-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
N 331-14-16	N 332-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
N 331-16-16	N 332-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4

Terminales para prensar
Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria Virola




NORMAS SAE – Terminal con tubo 90º y tca.giratoria virola rosca UNF

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
NT 331-02-03	**NT 332-02-03**	7/16"-20h	1/4"	3/16”	4,76
NT 331-02-04	**NT 332-02-04**	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
NT 331-04-04	**NT 332-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
NT 331-04-06	**NT 332-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
NT 331-06-04	**NT 332-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
NT 331-06-06	**NT 332-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
NT 331-06-08	**NT 332-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
NT 331-08-06	**NT 332-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
NT 331-08-08	**NT 332-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
NT 331-08-10	**NT 332-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
NT 331-10-08	**NT 332-10-08**	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
NT 331-10-10	**NT 332-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
NT 331-10-12	**NT 332-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
NT 331-12-12	**NT 332-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
NT 331-14-12	**NT 332-14-12**	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
NT 331-14-16	**NT 332-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
NT 331-16-16	**NT 332-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
NT 331-16-20	**NT 332-16-20**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
NT 331-20-24	**NT 332-20-24**	2 1/2"-12h	1 5/8"	1 1/2”	38,1

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



NORMAS DIN – Terminal con tubo 90º y tca.giratoria virola rosca milimétrica

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano					
NT 331-M12(T06)-04	**NT 332-M12(T06)-04**	M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
NT 331-M14(T08)-04	**NT 332-M14(T08)-04**	M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
NT 331-M16(T10)-04	**NT 332-M16(T10)-04**	M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
NT 331-M16(T10)-06	**NT 332-M16(T10)-06**	M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
NT 331-M18(T12)-06	**NT 332-M18(T12)-06**	M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
NT 331-M22(T15)-08	**NT 332-M22(T15)-08**	M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
NT 331-M26(T18)-12	**NT 332-M26(T18)-12**	M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1
NT 331-M30(T22)-12	**NT 332-M30(T22)-12**	M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
NT 331-M36(T28)-16	**NT 332-M36(T28)-16**	M36 x 2,00	28,0	1"	25,4
Alta Presión de Servicio Pesado					
NT 331-M14(T06)-04	**NT 332-M14(T06)-04**	M14 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
NT 331-M16(T08)-04	**NT 332-M16(T08)-04**	M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
NT 331-M16(T08)-06	**NT 332-M16(T08)-06**	M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
NT 331-M18(T10)-06	**NT 332-M18(T10)-06**	M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
NT 331-M20(T12)-06	**NT 332-M20(T12)-06**	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
NT 331-M20(T12)-08	**NT 332-M20(T12)-08**	M20 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
NT 331-M22(T14)-08	**NT 332-M22(T14)-08**	M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
NT 331-M24(T16)-08	**NT 332-M24(T16)-08**	M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
NT 331-M30(T20)-12	**NT 332-M30(T20)-12**	M30 x 2,00	20,0	3/4"	19,1
NT 331-M36(T25)-16	**NT 332-M36(T25)-16**	M36 x 2,00	25,0	1"	25,4
NT 331-M42(T30)-16	**NT 332-M42(T30)-16**	M42 x 2,00	30,0	1"	25,4

Terminales Para Prensar Métricos Con Tubo para Tuerca y Virola



CODIGOS		Para Tubo ϕ	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Exterior	Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano				
T 331-(T06)-04	T 332-(T06)-04	6,0	1/4"	6,3
T 331-(T08)-04	T 332-(T08)-04	8,0	1/4"	6,3
T 331-(T08)-06	T 332-(T08)-06	8,0	3/8"	9,5
T 331-(T10)-04	T 332-(T10)-04	10,0	1/4"	6,3
T 331-(T10)-06	T 332-(T10)-06	10,0	3/8"	9,5
T 331-(T12)-04	T 332-(T12)-04	12,0	1/4"	6,3
T 331-(T12)-06	T 332-(T12)-06	12,0	3/8"	9,5
T 331-(T15)-08	T 332-(T15)-08	15,0	1/2"	12,7
T 331-(T16)-06	T 332-(T16)-06	16,0	3/8"	9,5
T 331-(T16)-08	T 332-(T16)-08	16,0	1/2"	12,7
T 331-(T18)-10	T 332-(T18)-10	18,0	5/8"	15,8
T 331-(T22)-12	T 332-(T22)-12	22,0	3/4"	19,1
T 331-(T28)-16	T 332-(T28)-16	28,0	1"	25,4
T 331-(T35)-20	T 332-(T35)-20	35,0	1 1/4"	31,7
T 331-(T42)-20	T 332-(T42)-20	42,0	1 1/4"	31,7
T 331-(T42)-24	T 332-(T42)-24	42,0	1 1/2"	38,1

Terminales Para Prensar Tca. Giratoria y cierre arosello



CODIGOS		R Rosca Métrica	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2			Pulgada	mm
'O' 331-02-04	'O' 332-02-04	7/16"-20h	1/4”	1/4"	6,3
'O' 331-04-04	'O' 332-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
'O' 331-04-06	'O' 332-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
'O' 331-06-06	'O' 332-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
'O' 331-06-08	'O' 332-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
'O' 331-08-06	'O' 332-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
'O' 331-08-08	'O' 332-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
'O' 331-08-10	'O' 332-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
'O' 331-10-10	'O' 332-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
'O' 331-10-12	'O' 332-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
'O' 331-12-12	'O' 332-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
'O' 331-14-16	'O' 332-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
'O' 331-16-16	'O' 332-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
'O' 331-16-20	'O' 332-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
'O' 331-20-20	'O' 332-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
'O' 331-24-32	'O' 332-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Métrica	ϕ Exterior	Pulgada	mm
Media Presión de Servicio Liviano					
'O' 331-M16(T10)-04		M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
'O' 331-M16(T10)-06		M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
'O' 331-M18(T10)-04		M18 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
'O' 331-M18(T12)-06		M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
'O' 331-M22(T15)-06		M22 x 1,50	14,0	3/8"	9,5
'O' 331-M22(T15)-08		M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
'O' 331-M24(T16)-06		M24 x 1,50	14,0	3/8"	9,5
'O' 331-M24(T16)-08		M24 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
'O' 331-M26(T18)-12		M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
'O' 331-M30(T20)-10		M30 x 2,00	18,0	5/8"	15,8
'O' 331-M30(T20)-12		M30 x 2,00	18,0	1/2"	12,7
'O' 331-M30(T22)-12		M30 x 2,00	20,0	1/2"	12,7
'O' 331-M36(T25)-12		M36 x 2,00	22,0	1/2"	12,7
'O' 331-M36(T28)-12		M36 x 2,00	25,0	1/2"	12,7
'O' 331-M36(T28)-16		M36 x 2,00	25,0	1"	25,4
'O' 331-M42(T30)-12		M42 x 2,00	26,0	1/2"	12,7
'O' 331-M45(T35)-20		M42 x 2,00	30,0	1 1/4"	31,7
'O' 331-M52(T42)-20		M52 x 2,00	38,0	1 1/4"	31,7
'O' 331-M52(T42)-24		M52 x 2,00	38,0	1 1/2"	38,1
Alta Presión de Servicio Pesado					
	'O' 332-M14(T06)-04	M14 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
	'O' 332-M16(T08)-04	M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
	'O' 332-M16(T08)-06	M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
	'O' 332-M18(T10)-04	M18 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
	'O' 332-M18(T10)-06	M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
	'O' 332-M20(T12)-06	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
	'O' 332-M22(T14)-08	M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
	'O' 332-M22(T15)-06	M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
	'O' 332-M24(T16)-06	M24 x 1,50	16,0	3/8"	9,5
	'O' 332-M24(T16)-08	M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
	'O' 332-M24(T16)-08	M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
	'O' 332-M30(T20)-10	M30 x 2,00	20,0	5/8"	15,8
	'O' 332-M30(T20)-10	M30 x 2,00	20,0	5/8"	15,8
	'O' 332-M30(T20)-12	M30 x 2,00	20,0	3/4"	19,1
	'O' 332-M30(T20)-12	M30 x 2,00	20,0	1/2"	12,7
	'O' 332-M36(T25)-12	M36 x 2,00	25,0	1/2"	12,7
	'O' 332-M36(T25)-16	M36 x 2,00	25,0	1"	25,4
	'O' 332-M42(T30)-12	M42 x 2,00	30,0	1/2"	12,7
	'O' 332-M42(T30)-16	M42 x 2,00	30,0	1"	25,4
	'O' 332-M42(T30)-20	M42 x 2,00	30,0	1 1/4"	31,7
	'O' 332-M52(T38)-20	M52 x 2,00	38,0	1 1/4"	31,7
	'O' 332-M52(T38)-24	M52 x 2,00	38,0	1 1/2"	38,1



NORMAS SAE – Terminal cierre JIC 37º rosca UNF					
CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
341-01-04	**342-01-04**	3/8"-24h UNF	3/16"	1/4"	6,3
341-02-04	**342-02-04**	7/16"-20h UNF	1/4”	1/4"	6,3
341-03-04	**342-03-04**	1/2"-/20h UNF	5/16"	1/4"	6,3
341-04-04	**342-04-04**	9/16"-18h UNF	3/8"	1/4"	6,3
341-04-05	**342-04-05**	9/16"-18h UNF	3/8"	5/16”	7,9
341-04-06	**342-04-06**	9/16"-18h UNF	3/8"	3/8"	9,5
341-06-04	**342-06-04**	3/4"-16h UNF	1/2"	1/4"	6,3
341-06-06	**342-06-06**	3/4"-16h UNF	1/2"	3/8"	9,5
341-06-08	**342-06-08**	3/4"-16h UNF	1/2"	1/2"	9,5
341-08-06	**342-08-06**	7/8"-14h UNF	5/8"	3/8"	9,5
341-08-08	**342-08-08**	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"	12,7
341-08-10	**342-08-10**	7/8"-14h UNF	5/8"	5/8"	15,8
341-10-08	**342-10-08**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1/2"	12,7
341-10-10	**342-10-10**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	5/8"	15,8
341-10-12	**342-10-12**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"	19,1
341-12-12	**342-12-12**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"	19,1
341-14-12	**342-14-12**	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"	19,1
341-14-16	**342-14-16**	1 5/16"-12h UNF	1"	1"	25,4
341-14-20	**342-14-20**	1 5/16"-12h UNF	1"	1 1/4"	31,7
341-16-16	**342-16-16**	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"	25,4
341-16-20	**342-16-20**	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1 1/4"	31,7
341-20-16	**342-20-16**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1"	25,4
341-20-20	**342-20-20**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/4"	31,7
341-20-24	**342-20-24**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/2"	38,1
341-24-24	**342-24-24**	2 1/2"-12h UNF	2"	1 1/2"	38,1
341-24-32	**342-24-32**	2 1/2"-12h UNF	2"	2"	50,8
NORMAS DIN – Terminal cierre JIC 37º rosca milimétrica					
341-M14-04	**342-M14-04**	M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
341-M16-04	**342-M16-04**	M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
341-M16-06	**342-M16-06**	M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
341-M18-06	**342-M18-06**	M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
341-M18-08	**342-M18-08**	M18 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
341-M20-06	**342-M20-06**	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
341-M20-08	**342-M20-08**	M20 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
341-M22-06	**342-M22-06**	M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
341-M22-08	**342-M22-08**	M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
341-M26-10	**342-M26-10**	M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
341-M26-12	**342-M26-12**	M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




NORMAS SAE – Terminal tuerca giratoria JIC 37º rosca UNF

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
351-01-04	**352-01-04**	3/8"-24h	3/16"	1/4"	6,3
351-02-04	**352-02-04**	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
351-03-04	**352-03-04**	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
351-03-05	**352-03-05**	1/2"-20h	5/16"	5/16"	7,9
351-04-04	**352-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
351-04-05	**352-04-05**	9/16"-18h	3/8"	5/16"	7,9
351-04-06	**352-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
351-05-04	**352-05-04**	5/8"-18h	7/16"	1/4"	6,3
351-05-06	**352-05-06**	5/8"-18h	7/16"	3/8"	9,5
351-06-04	**352-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
351-06-05	**352-06-05**	3/4"-16h	1/2"	5/16"	7,9
351-06-06	**352-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
351-06-08	**352-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	9,5
351-08-06	**352-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
351-08-08	**352-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
351-08-10	**352-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
351-08-12	**352-08-12**	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
351-10-08	**352-10-08**	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	9,5
351-10-10	**352-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
351-10-12	**352-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
351-10-16	**352-10-16**	1 1/16"-12h	3/4"	1"	25,4
351-12-08	**352-12-08**	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	9,5
351-12-10	**352-12-10**	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
351-12-12	**352-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
351-14-12	**352-14-12**	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
351-14-16	**352-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
351-14-20	**352-14-20**	1 5/16"-12h	1"	1 1/4"	31,7
351-16-16	**352-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
351-16-20	**352-16-20**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
351-20-16	**352-20-16**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4
351-20-20	**352-20-20**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
351-20-24	**352-20-24**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
351-20-32	**352-20-32**	1 7/8"-12h	1 1/2"	2"	50,8
351-24-20	**352-24-20**	2 1/2"-12h	2"	1 1/4"	31,7
351-24-24	**352-24-24**	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"	38,1
351-24-32	**352-24-32**	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8




NORMAS DIN – Terminal tuerca giratoria JIC 37º rosca milimétrica					
CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
351-M14-04	**352-M14-04**	M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
351-M16-04	**352-M16-04**	M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
351-M18-06	**352-M18-06**	M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
351-M18-08	**352-M18-08**	M18 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
351-M20-06	**352-M20-06**	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
351-M20-08	**352-M20-08**	M20 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
351-M22-06	**352-M22-06**	M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
351-M22-08	**352-M22-08**	M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
351-M26-10	**352-M26-10**	M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
351-M26-12	**352-M26-12**	M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1



NORMAS SAE – Terminal con tubo 45º, tca giratoria JIC 37º rosca UNF

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
CT 351-01-04	**CT 352-01-04**	3/8”-24h	3/16”	1/4"	6,3
CT 351-02-04	**CT 352-02-04**	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
CT 351-03-04	**CT 352-03-04**	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
CT 351-04-04	**CT 352-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
CT 351-04-06	**CT 352-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
CT 351-06-04	**CT 352-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
CT 351-06-06	**CT 352-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
CT 351-06-08	**CT 352-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
CT 351-08-06	**CT 352-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
CT 351-08-08	**CT 352-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
CT 351-08-10	**CT 352-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
CT 351-08-12	**CT 352-08-12**	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
CT 351-10-08	**CT 352-10-08**	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
CT 351-10-10	**CT 352-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
CT 351-10-12	**CT 352-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
CT 351-12-10	**CT 352-12-10**	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
CT 351-12-12	**CT 352-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
CT 351-14-12	**CT 352-14-12**	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
CT 351-14-16	**CT 352-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
CT 351-16-16	**CT 352-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
CT 351-16-20	**CT 352-16-20**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
CT 351-20-20	**CT 352-20-20**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
CT 351-20-24	**CT 352-20-24**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
CT 351-24-32	**CT 352-24-32**	2 1/2"-12h	2”	2"	50,8

Terminales para prensar
Sin Tubo a 90º y Tuerca Giratoria JIC 37º




NORMAS SAE – Terminal sin tubo 45º, tca giratoria JIC 37º rosca UNF

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
N 351-02-04	**N 352-02-04**	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
N 351-03-04	**N 352-03-04**	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
N 351-04-04	**N 352-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
N 351-04-05	**N 352-04-05**	9/16"-18h	3/8"	5/16"	7,9
N 351-04-06	**N 352-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
N 351-05-06	**N 352-05-06**	5/8"-18h	7/16"	3/8"	9,5
N 351-06-04	**N 352-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
N 351-06-05	**N 352-06-05**	3/4"-16h	1/2"	5/16"	7,9
N 351-06-06	**N 352-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
N 351-06-08	**N 352-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
N 351-08-06	**N 352-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
N 351-08-08	**N 352-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
N 351-08-10	**N 352-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
N 351-10-10	**N 352-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
N 351-10-12	**N 352-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
N 351-12-12	**N 352-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
N 351-14-16	**N 352-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
N 351-16-16	**N 352-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




NORMAS SAE – Terminal con tubo 90º, tca giratoria JIC 37º rosca UNF

CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
NT 351-01-04	NT 352-01-04	3/8"-24h	3/16"	1/4"	6,3
NT 351-02-04	NT 352-02-04	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
NT 351-03-04	NT 352-03-04	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
NT 351-04-04	NT 352-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
NT 351-04-05	NT 352-04-05	9/16"-18h	3/8"	5/16"	7,9
NT 351-04-06	NT 352-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
NT 351-05-06	NT 352-05-06	5/8"-18h	7/16"	3/8"	9,5
NT 351-06-04	NT 352-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
NT 351-06-06	NT 352-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
NT 351-06-08	NT 352-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
NT 351-06-12	NT 352-06-12	3/4"-16h	1/2"	3/4"	19,1
NT 351-08-06	NT 352-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
NT 351-08-08	NT 352-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
NT 351-08-10	NT 352-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
NT 351-08-12	NT 352-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
NT 351-10-08	NT 352-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
NT 351-10-10	NT 352-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
NT 351-10-12	NT 352-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
NT 351-12-12	NT 352-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
NT 351-14-12	NT 352-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
NT 351-14-16	NT 352-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
NT 351-16-16	NT 352-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
NT 351-16-20	NT 352-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
NT 351-20-20	NT 352-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
NT 351-20-24	NT 352-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
NT 351-24-24	NT 352-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"	38,1
NT 351-24-32	NT 352-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8



NORMAS SAE – Terminal asiento SAE 30º rosca NPSM				
CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	Pulgada	mm
361-02-04	**362-02-04**	1/8"- 27h NPSM	1/4"	6,3
361-04-04	**362-04-04**	1/4"- 18h NPSM	1/4"	6,3
361-04-06	**362-04-06**	1/4"- 18h NPSM	3/8"	9,5
361-06-04	**362-06-04**	3/8"- 18h NPSM	1/4"	6,3
361-06-05	**362-06-05**	3/8"- 18h NPSM	5/16"	7,9
361-06-06	**362-06-06**	3/8"- 18h NPSM	3/8"	9,5
361-06-08	**362-06-08**	3/8"- 18h NPSM	1/2"	12,7
361-08-06	**362-08-06**	1/2"- 14h NPSM	3/8"	9,5
361-08-08	**362-08-08**	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
361-08-10	**362-08-10**	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
361-10-08	**362-10-08**	5/8"- 14h NPSM	1/2"	12,7
361-10-10	**362-10-10**	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
361-10-12	**362-10-12**	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
361-12-12	**362-12-12**	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
361-16-12	**362-16-12**	1"-11 1/2h NPSM	3/4"	19,1
361-16-16	**362-16-16**	1"-11 1/2h NPSM	1"	25,4
361-20-20	**362-20-20**	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 ¼"	25,4
NORMAS SAE – Terminal asiento SAE 30º rosca BSPP				
361-B04-04	**362-B04-04**	1/4"- 19h BSPP	1/4"	6,3
361-B06-06	**362-B06-06**	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
361-B08-08	**362-B08-08**	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
361-B08-10	**362-B08-10**	1/2"- 14h BSPP	5/8"	15,8
361-B10-10	**362-B10-10**	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
361-B10-12	**362-B10-12**	5/8"- 14h BSPP	3/4"	19,1
361-B12-12	**362-B12-12**	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
361-B16-16	**362-B16-16**	1/11 1/2h BSPP	1"	25,4


Información: Manual Técnico
"Roscas según normas SAE NPSM y BSPP" página 15.



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	Pulgada	mm
NORMAS SAE – Terminal tca.giratoria asiento SAE 30º rosca NPSM				
371-02-03	**372-02-03**	1/8"-27h NPSM	3/16"	4,7
371-02-04	**372-02-04**	1/8"-27h NPSM	1/4"	6,3
371-04-03	**372-04-03**	1/4"- 18h NPSM	3/16"	4,7
371-04-04	**372-04-04**	1/4"- 18h NPSM	1/4"	6,3
371-04-05	**372-04-05**	1/4"- 18h NPSM	5/16"	7,9
371-04-06	**372-04-06**	1/4"- 18h NPSM	3/8"	9,5
371-06-04	**372-06-04**	3/8"- 18h NPSM	1/4"	6,3
371-06-05	**372-06-05**	3/8"- 18h NPSM	5/16"	7,9
371-06-06	**372-06-06**	3/8"- 18h NPSM	3/8"	9,5
371-06-08	**372-06-08**	3/8"- 18h NPSM	1/2"	12,7
371-08-04	**372-08-04**	1/2"- 14h NPSM	1/4"	6,3
371-08-05	**372-08-05**	1/2"- 14h NPSM	5/16"	7,9
371-08-06	**372-08-06**	1/2"- 14h NPSM	3/8"	9,5
371-08-08	**372-08-08**	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
371-08-10	**372-08-10**	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
371-08-12	**372-08-12**	1/2"- 14h NPSM	3/4"	19,1
371-10-08	**372-10-08**	5/8"- 14h NPSM	1/2"	12,7
371-10-10	**372-10-10**	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
371-10-12	**372-10-12**	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
371-12-08	**372-12-08**	3/4"- 14h NPSM	1/2"	12,7
371-12-10	**372-12-10**	3/4"- 14h NPSM	5/8"	15,8
371-12-12	**372-12-12**	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
371-12-16	**372-12-16**	3/4"- 14h NPSM	1"	25,4
371-16-12	**372-16-12**	1" -11 1/2h NPSM	3/4"	19,1
371-16-16	**372-16-16**	1" -11 1/2h NPSM	1"	25,4
371-20-20	**372-20-20**	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
371-20-24	**372-20-24**	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/2"	38,1
371-24-20	**372-24-20**	1 1/2"-11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
371-24-24	**372-24-24**	1 1/2"-11 1/2h NPSM	1 1/2"	38,1
371-24-32	**372-24-32**	1 1/2"-11 1/2h NPSM	2”	50,8
371-32-32	**372-32-32**	2"-11 1/2h NPSM	2”	50,8
NORMAS SAE – Terminal tca.giratoria asiento SAE 30º rosca BSPP				
371-B04-04	**372-B04-04**	1/4"- 19h BSPP	1/4"	6,3
371-B06-06	**372-B06-06**	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
371-B08-08	**372-B08-08**	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
371-B08-10	**372-B08-10**	1/2"- 14h BSPP	5/8"	15,8
371-B10-10	**372-B10-10**	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
371-B10-12	**372-B10-12**	5/8"- 14h BSPP	3/4"	19,1
371-B12-12	**372-B12-12**	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
371-B16-16	**372-B16-16**	1" -11h BSPP	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Terminales para prensar
Con Tubo a 45º y Tuerca Giratoria SAE 30º




NORMAS SAE – Terminal A 45º tca.giratoria asiento SAE 30º rosca NPSM				
CODIGOS		R Rosca	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2		Pulgada	mm
CT 371-02-04	**CT 372-02-04**	1/8"- 27h NPSM	1/4"	6,3
CT 371-04-04	**CT 372-04-04**	1/4"- 18h NPSM	1/4"	6,3
CT 371-04-06	**CT 372-04-06**	1/4"- 18h NPSM	3/8"	9,5
CT 371-06-04	**CT 372-06-04**	3/8"- 18h NPSM	1/4"	6,3
CT 371-06-06	**CT 372-06-06**	3/8"- 18h NPSM	3/8"	9,5
CT 371-06-08	**CT 372-06-08**	3/8"- 18h NPSM	1/2"	12,7
CT 371-08-06	**CT 372-08-06**	1/2"- 14h NPSM	3/8"	9,5
CT 371-08-08	**CT 372-08-08**	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
CT 371-08-10	**CT 372-08-10**	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
CT 371-10-08	**CT 372-10-08**	5/8"- 14h NPSM	1/2"	12,7
CT 371-10-10	**CT 372-10-10**	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
CT 371-10-12	**CT 372-10-12**	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
CT 371-12-08	**CT 372-12-08**	3/4"- 14h NPSM	1/2"	12,7
CT 371-12-10	**CT 372-12-10**	3/4"- 14h NPSM	5/8"	15,8
CT 371-12-12	**CT 372-12-12**	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
CT 371-12-16	**CT 372-12-16**	3/4"- 14h NPSM	1"	25,4
CT 371-16-16	**CT 372-16-16**	1"- 11 1/2h NPSM	1"	25,4
CT 371-20-20	**CT 372-20-20**	1 1/4"- 11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
NORMAS SAE – Terminal A 45º tca.giratoria asiento SAE 30º rosca BSPP				
CT 371-B04-04	**CT 372-B04-04**	1/4"- 19h BSPP	1/4"	6,3
CT 371-B06-06	**CT 372-B06-06**	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
CT 371-B08-08	**CT 372-B08-08**	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
CT 371-B08-10	**CT 372-B08-10**	1/2"- 14h BSPP	5/8"	15,8
CT 371-B10-10	**CT 372-B10-10**	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
CT 371-B10-12	**CT 372-B10-12**	5/8"- 14h BSPP	3/4"	19,1
CT 371-B12-12	**CT 372-B12-12**	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
CT 371-B16-16	**CT 372-B16-16**	1"- 11h BSPP	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



NORMAS SAE – Terminal a 90º sin tubo tca.gir. asiento SAE 30º rosca NPSM				
CODIGOS		R	Manguera ϕ	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	interior	
			Pulgada	M.M.
N 371-02-04	N 372-02-04	1/8"- 27h NPSM	1/4"	6,3
N 371-04-04	N 372-04-04	1/4"- 18h NPSM	1/4"	6,3
N 371-04-06	N 372-04-06	1/4"- 18h NPSM	3/8"	9,5
N 371-06-04	N 372-06-04	3/8"- 18h NPSM	1/4"	6,3
N 371-06-06	N 372-06-06	3/8"- 18h NPSM	3/8"	9,5
N 371-06-08	N 372-06-08	3/8"- 18h NPSM	1/2"	12,7
N 371-08-06	N 372-08-06	1/2"- 14h NPSM	3/8"	9,5
N 371-08-08	N 372-08-08	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
N 371-08-10	N 372-08-10	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
N 371-10-10	N 372-10-10	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
N 371-10-12	N 372-10-12	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
N 371-12-12	N 372-12-12	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
N 371-16-16	N 372-16-16	1"- 11 1/2h NPSM	1"	25,4
NORMAS SAE – Terminal a 90º sin tubo tca.gir. asiento SAE 30º rosca BSPP				
N 371-B04-04	N 372-B04-04	1/4"- 19h BSPP	1/4"	6,3
N 371-B06-06	N 372-B06-06	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
N 371-B08-08	N 372-B08-08	1/2"- 14h BSPP	3/8"	9,5
N 371-B08-10	N 372-B08-10	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
N 371-B10-10	N 372-B10-10	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
N 371-B10-12	N 372-B10-12	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
N 371-B12-12	N 372-B12-12	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
N 371-B16-16	N 372-B16-16	1"- 11h BSPP	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Terminales para prensar
Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria SAE 30º




CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	Pulgada	mm
NORMAS SAE – Terminal a 90º con tubo tca.gir. asiento SAE 30º rosca NPSM				
NT 371-02-04	**NT 372-02-04**	1/8"-27h NPSM	1/4"	6,3
NT 371-04-04	**NT 372-04-04**	1/4"- 18h NPSM	1/4"	6,3
NT 371-04-06	**NT 372-04-06**	1/4"- 18h NPSM	3/8"	9,5
NT 371-06-04	**NT 372-06-04**	3/8"- 18h NPSM	1/4"	6,3
NT 371-06-05	**NT 372-06-05**	3/8"- 18h NPSM	5/16"	7,9
NT 371-06-06	**NT 372-06-06**	3/8"- 18h NPSM	3/8"	9,5
NT 371-06-08	**NT 372-06-08**	3/8"- 18h NPSM	1/2"	12,7
NT 371-08-06	**NT 372-08-06**	1/2"- 14h NPSM	3/8"	9,5
NT 371-08-08	**NT 372-08-08**	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
NT 371-08-10	**NT 372-08-10**	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
NT 371-10-10	**NT 372-10-10**	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
NT 371-10-12	**NT 372-10-12**	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
NT 371-12-10	**NT 372-12-10**	3/4"- 14h NPSM	5/8"	15,8
NT 371-12-12	**NT 372-12-12**	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
NT 371-16-16	**NT 372-16-16**	1"- 11 1/2h NPSM	1"	25,4
NT 371-16-20	**NT 372-16-20**	1"- 11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
NT 371-20-16	**NT 372-20-16**	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1"	25,4
NT 371-20-20	**NT 372-20-20**	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
NT 371-24-24	**NT 372-24-24**	1 1/2”-11 1/2h NPSM	1 1/2”	38,1
NT 371-24-32	**NT 372-24-32**	1 1/2”-11 1/2h NPSM	2”	50,8
NORMAS SAE – Terminal a 90º con tubo tca.gir. asiento SAE 30º rosca BSPP				
NT 371-B04-04	**NT 372-B04-04**	1/4"- 19h BSPP	1/4"	6,3
NT 371-B06-06	**NT 372-B06-06**	3/8"- 18h BSPP	3/8"	9,5
NT 371-B08-08	**NT 372-B08-08**	1/2"- 14h BSPP	3/8"	9,5
NT 371-B08-10	**NT 372-B08-10**	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
NT 371-B10-10	**NT 372-B10-10**	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
NT 371-B10-12	**NT 372-B10-12**	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
NT 371-B12-12	**NT 372-B12-12**	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
NT 371-B16-16	**NT 372-B16-16**	1"- 11h BSPP	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



NORMAS SAE – Terminal cierre arosello rosca UNF				
CODIGOS		R Rosca	Manguera ϕ interior	
P/Manguera SAE 100 R1	P/Manguera SAE 100 R2		Pulgada	mm
381-01-02	382-01-02	3/8"-24h UNF	1/8"	3,18
381-02-04	382-02-04	7/16"-20h UNF	1/4"	6,3
381-04-04	382-04-04	9/16"-18h UNF	1/4"	6,3
381-04-06	382-04-06	9/16"-18h UNF	3/8"	9,5
381-06-04	382-06-04	3/4"-16h UNF	1/4"	6,3
381-06-06	382-06-06	3/4"-16h UNF	3/8"	9,5
381-06-08	382-06-08	3/4"-16h UNF	1/2"	12,7
381-08-06	382-08-06	7/8"-14h UNF	3/8"	9,5
381-08-08	382-08-08	7/8"-14h UNF	1/2"	12,7
381-08-10	382-08-10	7/8"-14h UNF	5/8"	15,8
381-08-12	382-08-12	7/8"-14h UNF	3/4"	19,1
381-10-10	382-10-10	1 1/16"-12h UNF	5/8"	15,8
381-10-12	382-10-12	1 1/16"-12h UNF	3/4"	19,1
381-12-08	382-12-08	1 3/16"-12h UNF	1/2"	12,7
381-12-12	382-12-12	1 3/16"-12h UNF	3/4"	19,1
381-14-16	382-14-16	1 5/16"-12h UNF	1"	25,4
381-16-16	382-16-16	1 5/8"-12h UNF	1"	25,4
NORMAS SAE – Terminal cierre arosello rosca BSPP				
381-B04-04	382-B04-04	1/4"-19h BSPP	1/4"	6,3
381-B04-06	382-B04-06	1/4"-19h BSPP	3/8"	9,5
381-B06-06	382-B06-06	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
381-B06-08	382-B06-08	3/8"- 19h BSPP	1/2"	12,7
381-B08-08	382-B08-08	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
381-B10-12	382-B10-12	5/8"-14h BSPP	3/4"	19,1

Información: Manual Técnico "Sistema cierre con arosello" página 13.







NORMAS SAE – Terminal cierre arosello rosca BSPP

CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
P/Manguera SAE 100 R1	P/Manguera SAE 100 R2	Rosca BSPP	Pulgada	mm
E 381-B02-04	**E 382-B02-04**	1/8” - 28h BSPP	1/4"	6,3
E 381-B04-04	**E 382-B04-04**	1/4"-19h BSPP	1/4"	6,3
E 381-B04-06	**E 382-B04-06**	1/4"-19h BSPP	3/8"	9,5
E 381-B06-06	**E 382-B06-06**	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
E 381-B06-08	**E 382-B06-08**	3/8"- 19h BSPP	1/2"	12,7
E 381-B08-06	**E 382-B08-06**	1/2"- 14h BSPP	3/8"	9,5
E 381-B08-08	**E 382-B08-08**	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
E 381-B12-08	**E 382-B12-08**	3/4"- 14h BSPP	1/2"	12,7
E 381-B12-12	**E 382-B12-12**	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
E 381-B16-12	**E 382-B16-12**	1"- 11h BSPP	3/4"	19,1
E 381-B16-16	**E 382-B16-16**	1"- 11h BSPP	1"	25,4


Información: Manual Técnico "Sistema cierre con arosello" página 13.





CODIGOS		Diámetro	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	D	Pulgada	mm
AA 381-08-06	AA 382-08-06	30,1	3/8"	9,5
AA 381-08-08	AA 382-08-08	30,1	1/2"	12,7
AA 381-12-08	AA 382-12-08	38,1	1/2"	12,7
AA 381-12-10	AA 382-12-10	38,1	5/8"	15,9
AA 381-12-12	AA 382-12-12	38,1	3/4"	19,1
AA 381-12-16	AA 382-12-16	38,1	1"	25,4
AA 381-16-08	AA 382-16-08	44,4	1/2"	12,7
AA 381-16-10	AA 382-16-10	44,4	5/8"	15,9
AA 381-16-12	AA 382-16-12	44,4	3/4"	19,1
AA 381-16-16	AA 382-16-16	44,4	1"	25,4
AA 381-16-20	AA 382-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
AA 381-20-12	AA 382-20-12	50,8	3/4"	19,1
AA 381-20-16	AA 382-20-16	50,8	1"	25,4
AA 381-20-20	AA 382-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
AA 381-20-24	AA 382-20-24	50,8	1 1/2"	38,1
AA 381-24-16	AA 382-24-16	60,3	1"	25,4
AA 381-24-20	AA 382-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
AA 381-24-24	AA 382-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
AA 381-24-32	AA 382-24-32	60,3	2"	50,8
AA 381-32-20	AA 382-32-20	71,4	1 1/4"	31,7
AA 381-32-24	AA 382-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
AA 381-32-32	AA 382-32-32	71,4	2"	50,8

Terminales para prensar
Con Tubo 45º y Asiento Arosello (3000 PSI)




CODIGOS		Diámetro	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	D	Pulgada	mm
CTAA 381-08-08	**CTAA 382-08-08**	30,1	1/2"	12,7
CTAA 381-12-08	**CTAA 382-12-08**	38,1	1/2"	12,7
CTAA 381-12-10	**CTAA 382-12-10**	38,1	5/8"	15,9
CTAA 381-12-12	**CTAA 382-12-12**	38,1	3/4"	19,1
CTAA 381-16-12	**CTAA 382-16-12**	44,4	3/4"	19,1
CTAA 381-16-16	**CTAA 382-16-16**	44,4	1"	25,4
CTAA 381-20-12	**CTAA 382-20-12**	50,8	3/4"	19,1
CTAA 381-20-16	**CTAA 382-20-16**	50,8	1"	25,4
CTAA 381-20-20	**CTAA 382-20-20**	50,8	1 1/4"	31,7
CTAA 381-20-24	**CTAA 382-20-24**	50,8	1 1/2"	38,1
CTAA 381-24-16	**CTAA 382-24-16**	60,3	1"	25,4
CTAA 381-24-20	**CTAA 382-24-20**	60,3	1 1/4"	31,7
CTAA 381-24-24	**CTAA 382-24-24**	60,3	1 1/2"	38,1
CTAA 381-24-32	**CTAA 382-24-32**	60,3	2"	50,8
CTAA 381-32-32	**CTAA 382-32-32**	71,4	2"	50,8

Nota: A pedido se fabrican con angulos especiales (Ej. 20º, 30º, 70º etc.)


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS		Diámetro	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	D	Pulgada	mm
NTAA 381-08-08	**NTAA 382-08-08**	30,1	1/2"	12,7
NTAA 381-12-08	**NTAA 382-12-08**	38,1	1/2"	12,7
NTAA 381-12-12	**NTAA 382-12-12**	38,1	3/4"	19,1
NTAA 381-16-12	**NTAA 382-16-12**	44,4	3/4"	19,1
NTAA 381-16-16	**NTAA 382-16-16**	44,4	1"	25,4
NTAA 381-20-12	**NTAA 382-20-12**	50,8	3/4"	19,1
NTAA 381-20-16	**NTAA 382-20-16**	50,8	1"	25,4
NTAA 381-20-20	**NTAA 382-20-20**	50,8	1 1/4"	31,7
NTAA 381-20-24	**NTAA 382-20-24**	50,8	1 1/2"	38,1
NTAA 381-24-16	**NTAA 382-24-16**	60,3	1"	25,4
NTAA 381-24-20	**NTAA 382-24-20**	60,3	1 1/4"	31,7
NTAA 381-24-24	**NTAA 382-24-24**	60,3	1 1/2"	38,1
NTAA 381-32-32	**NTAA 382-32-32**	71,4	2"	50,8

Terminales Para Prensar Métricos
Asiento Arandela



CODIGOS		R	P/Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Métrica	ϕ Ext.	Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano					
391-M14-04	**392-M14-04**	M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
391-M16-04	**392-M16-04**	M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
391-M16-06	**392-M16-06**	M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
391-M18-06	**392-M18-06**	M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
391-M20-06	**392-M20-06**	M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
391-M22-06	**392-M22-06**	M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
391-M18-08	**392-M18-08**	M18 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
391-M20-08	**392-M20-08**	M20 x 1,50	12,0	1/2"	12,7
391-M22-08	**392-M22-08**	M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
391-M26-10	**392-M26-10**	M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
391-M26-12	**392-M26-12**	M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS		Diámetro D P/Soldar Tubo ϕ Ext.	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2		Pulgada	mm
3S1-04-04	3S2-04-04	3/8"	1/4"	6,3
3S1-06-06	3S2-06-06	1/2"	3/8"	9,5
3S1-08-08	3S2-08-08	5/8"	1/2"	12,7
3S1-10-10	3S2-10-10	3/4"	5/8"	15,8
3S1-12-12	3S2-12-12	7/8"	3/4"	19,1
3S1-14-16	3S2-14-16	1"	1"	25,4
3S1-16-20	3S2-16-20	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3S1-20-24	3S2-20-24	11/2"	1 1/2"	38,1
3S1-24-32	3S2-24-32	2"	2"	50,8


Nota: Opcional sin alojamiento.

Terminales para prensar - Doble




CODIGOS		Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Pulgada	mm
TPD1-03-03	TPD2-03-03	3/16"	4,8
TPD1-04-04	TPD2-04-04	1/4"	6,3
TPD1-05-05	TPD1-05-05	5/16"	8,0
TPD1-06-06	TPD2-06-06	3/8"	9,5
TPD1-08-08	TPD2-08-08	1/2"	12,7
TPD1-10-10	TPD2-10-10	5/8"	15,8
TPD1-12-12	TPD2-12-12	3/4"	19,1
TPD1-16-16	TPD2-16-16	1"	25,4
TPD1-20-20	TPD2-20-20	1 1/4"	31,7
TPD1-24-24	TPD2-24-24	1 1/2"	31,8
TPD1-32-32	TPD2-32-32	2"	50,8


Identificación bridas para prensar según tipo de manguera SAE




SAE 100 R1 A




SAE 100 R2 A




SAE 100 R1 AT




SAE 100 R2 AT



SAE 100 R9
SAE 100 R10-R12



SAE 100 R7



SAE 100 R13
(sin marca)


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 300

Industria Argentina
para el Mundo.




CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca Cónica NPT	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
3112-08-08	1/2"-14h NPT	1/2"	12,7
3112-08-10	1/2"-14h NPT	5/8"	15,8
3112-08-12	1/2"-14h NPT	3/4"	19,1
3112-12-08	3/4"-14h NPT	1/2"	12,7
3112-12-10	3/4"-14h NPT	5/8"	15,8
3112-12-12	3/4"-14h NPT	3/4"	19,1
3112-12-16	3/4"-14h NPT	1"	25,4
3112-16-12	1"-11 1/2h NPT	3/4"	19,1
3112-16-16	1"-11 1/2h NPT	1"	25,4
3112-20-16	1 1/4"-11 1/2h NPT	1"	25,4
3112-20-20	1 1/4"-11 1/2h NPT	1 1/4"	31,7
3112-20-24	1 1/4"-11 1/2h NPT	1 1/2"	38,1
3112-24-20	1 1/2"-11 1/2h NPT	1 1/4"	31,7
3112-24-24	1 1/2"-11 1/2h NPT	1 1/2"	38,1
3112-32-32	2"-11 1/2h NPT	2"	50,8
3112-B06-06	3/8"-19h BSPP	3/8"	9,5
3112-B08-06	1/2"-14h BSPP	3/8"	9,5
3112-B08-08	1/2"-14h BSPP	1/2"	12,5
3112-B08-10	1/2"-14h BSPP	5/8"	15,8
3112-B12-12	3/4"-14h BSPP	3/4"	19,1
3112-B16-16	1"-11h BSPP	1"	25,4
3112-B20-20	1 1/4"-11h BSPP	1 1/4"	31,7
3112-B20-24	1 1/4"-11h BSPP	11/2"	38,1
3112-B24-24	1 1/2"-11h BSPP	11/2"	38,1
3112-B32-32	2"-11h BSPP	2"	50,8

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
3212-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
3212-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
3212-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
3212-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
3212-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
3212-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
3212-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	12,7
3212-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
3212-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
3212-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
3212-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
3212-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3212-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
3212-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
3212-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"	38,1
3212-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Terminales para prensar
Tuerca Giratoria Virola




CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
3312-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
3312-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
3312-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
3312-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
3312-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
3312-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
3312-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
3312-10-16	1 1/16"-12h	3/4"	1"	25,4
3312-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	12,7
3312-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
3312-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
3312-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4
3312-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
3312-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
3312-16-12	1 5/8"-12h	1 1/4"	3/4"	19,1
3312-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
3312-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3312-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
3312-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
3312-24-24	2 1/2"-12h	1 5/8"	1 1/2"	38,1
3312-24-32	2 1/2"-12h	1 5/8"	2”	50,8

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Terminales para prensar
Con Tubo a 45º y Tuerca Giratoria Virola



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
CT 3312-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
CT 3312-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
CT 3312-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
CT 3312-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
CT 3312-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
CT 3312-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
CT 3312-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
CT 3312-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
CT 3312-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
CT 3312-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
CT 3312-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
CT 3312-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
CT 3312-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12


Terminales para prensar - Sin Tubo a 90º y Tuerca Giratoria Virola



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
N 3312-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
N 3312-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
N 3312-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
N 3312-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
N 3312-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
N 3312-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
N 3312-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
N 3312-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
N 3312-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Terminales para prensar
Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria Virola




CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
NT 3312-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
NT 3312-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
NT 3312-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
NT 3312-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
NT 3312-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
NT 3312-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
NT 3312-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	12,7
NT 3312-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
NT 3312-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
NT 3312-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
NT 3312-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
NT 3312-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
NT 3312-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
NT 3312-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
NT 3312-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
NT 3312-24-32	2 1/2"-12h	1 5/8"	2"	50,8

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
'O' 3312-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
'O' 3312-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
'O' 3312-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
'O' 3312-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
'O' 3312-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
'O' 3312-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
'O' 3312-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
'O' 3312-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
'O' 3312-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
'O' 3312-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4
'O' 3312-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
'O' 3312-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
'O' 3312-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8


Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Terminales para prensar Asiento JIC 37º



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
3412-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
3412-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
3412-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
3412-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
3412-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
3412-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
3412-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4
3412-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
3412-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
3412-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
3412-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3412-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4
3412-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
3412-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
3412-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"	38,1
3412-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8

Terminales para prensar
Tuerca Giratoria JIC 37º



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
3512-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
3512-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
3512-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
3512-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
3512-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
3512-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
3512-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
3512-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	12,7
3512-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
3512-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
3512-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4
3512-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
3512-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
3512-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
3512-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3512-16-24	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/2"	38,1
3512-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4
3512-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
3512-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
3512-20-32	1 7/8"-12h	1 1/2"	2"	50,8
3512-24-20	2 1/2"-12h	2"	1 1/4"	31,7
3512-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"	38,1
3512-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
CT 3512-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
CT 3512-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
CT 3512-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
CT 3512-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
CT 3512-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
CT 3512-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
CT 3512-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
CT 3512-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
CT 3512-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
CT 3512-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
CT 3512-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
CT 3512-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
CT 3512-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
CT 3512-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
CT 3512-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
CT 3512-24-32	2 1/2"-12h	1 1/2"	2”	50,8

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Terminales para prensar
Sin Tubo a 90º y Tuerca Giratoria JIC 37º




CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
N 3512-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
N 3512-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
N 3512-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
N 3512-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
N 3512-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
N 3512-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
N 3512-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
N 3512-16-16	1 5/8"-12h	º	1"	25,4
N 3512-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4”	31,7

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
NT 3512-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
NT 3512-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
NT 3512-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
NT 3512-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
NT 3512-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
NT 3512-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
NT 3512-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
NT 3512-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
NT 3512-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
NT 3512-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
NT 3512-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
NT 3512-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
NT 3512-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
NT 3512-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
NT 3512-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"	38,1
NT 3512-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"	50,8


Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
3612-08-08	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
3612-08-10	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
3612-10-08	5/8"- 14h NPSM	1/2"	12,7
3612-10-10	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
3612-10-12	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
3612-12-12	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
3612-16-16	1"- 11 1/2h NPSM	1"	25,4
3612-16-20	1" -11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
3612-20-16	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1"	25,4
3612-20-20	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
3612-20-24	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/2"	38,1
3612-24-24	1 1/2"-11 1/2h NPSM	1 1/2"	38,1
3612-B06-06	3/8"-19h BSPP	3/8"	9,5
3612-B08-08	1/2"-14h BSPP	1/2"	12,7
3612-B08-10	1/2"-14h BSPP	5/8"	15,8
3612-B10-10	5/8"-14h BSPP	5/8"	15,8
3612-B10-12	5/8"-14h BSPP	3/4"	19,1
3612-B12-12	3/4"-14h BSPP	3/4"	19,1
3612-B16-16	1"- 11h BSPP	1"	25,4

Información: Manual Técnico "Roscas según normas SAE NPSM y NPT" página 15.

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
3712-06-08	3/8"- 18h NPSM	1/2"	12,7
3712-08-08	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
3712-08-10	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
3712-08-12	1/2"- 14h NPSM	3/4"	19,1
3712-10-08	5/8"- 14h NPSM	1/2"	12,7
3712-10-10	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
3712-10-12	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
3712-12-08	3/4"- 14h NPSM	1/2"	12,7
3712-12-10	3/4"- 14h NPSM	5/8"	15,8
3712-12-12	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
3712-12-16	3/4"- 14h NPSM	1"	25,4
3712-16-12	1" -11 1/2h NPSM	3/4"	19,1
3712-16-16	1" -11 1/2h NPSM	1"	25,4
3712-16-20	1" -11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
3712-20-16	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1"	25,4
3712-20-20	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
3712-20-24	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/2"	38,1
3712-24-20	1 1/2"-11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
3712-24-24	1 1/2"-11 1/2h NPSM	1 1/2"	38,1
3712-24-32	1 1/2"-11 1/2h NPSM	2"	50,8
3712-B06-06	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
3712-B08-08	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
3712-B08-10	1/2"- 14h BSPP	5/8"	15,8
3712-B10-10	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
3712-B10-12	5/8"- 14h BSPP	3/4"	19,1
3712-B12-12	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
3712-B16-16	1"- 11h BSPP	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12


Terminales para prensar
Con Tubo a 45º y Tuerca Giratoria SAE 30º



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
CT 3712-08-08	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
CT 3712-08-10	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
CT 3712-10-10	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
CT 3712-10-12	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
CT 3712-12-08	3/4"- 14h NPSM	1/2"	12,7
CT 3712-12-12	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
CT 3712-16-16	1"- 11 1/2h NPSM	1"	25,4
CT 3712-16-20	1"- 11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
CT 3712-20-20	1 1/4"- 11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
CT 3712-24-24	1 1/2"- 11 1/2h NPSM	1 1/2"	38,1
CT 3712-B06-06	3/8"- 19h	3/8"	9,5
CT 3712-B08-08	1/2"- 14h	1/2"	12,7
CT 3712-B08-10	1/2"- 14h	5/8"	15,8
CT 3712-B10-10	5/8"- 14h	5/8"	15,8
CT 3712-B10-12	5/8"- 14h	3/4"	19,1
CT 3712-B12-12	3/4"- 14h	3/4"	19,1
CT 3712-B16-16	1"- 11h	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Terminales para prensar - Sin Tubo a 90º y Tuerca Girat.SAE 30º



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	M.M.
N 3712-08-08	1/2"- 14h	1/2"	12,7
N 3712-08-10	1/2"- 14h	5/8"	15,8
N 3712-10-10	5/8"- 14h	5/8"	15,8
N 3712-10-12	5/8"- 14h	3/4"	19,1
N 3712-12-08	3/4"- 14h	1/2"	12,7
N 3712-12-12	3/4"- 14h	3/4"	19,1
N 3712-16-16	1"- 11 1/2h	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	R Rosca NPS	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
NT 3712-06-08	3/8"- 18h NPSM	1/2"	12,7
NT 3712-08-08	1/2"- 14h NPSM	1/2"	12,7
NT 3712-08-10	1/2"- 14h NPSM	5/8"	15,8
NT 3712-10-10	5/8"- 14h NPSM	5/8"	15,8
NT 3712-10-12	5/8"- 14h NPSM	3/4"	19,1
NT 3712-12-12	3/4"- 14h NPSM	3/4"	19,1
NT 3712-16-16	1"- 11 1/2h NPSM	1"	25,4
NT 3712-16-20	1"- 11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
NT 3712-20-16	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1"	25,4
NT 3712-20-20	1 1/4"-11 1/2h NPSM	1 1/4"	31,7
NT 3712-B06-06	3/8"- 19h BSPP	3/8"	9,5
NT 3712-B08-08	1/2"- 14h BSPP	1/2"	12,7
NT 3712-B08-10	1/2"- 14h BSPP	5/8"	15,8
NT 3712-B10-10	5/8"- 14h BSPP	5/8"	15,8
NT 3712-B10-12	5/8"- 14h BSPP	3/4"	19,1
NT 3712-B12-12	3/4"- 14h BSPP	3/4"	19,1
NT 3712-B16-16	1"- 11h BSPP	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN.

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Terminales para prensar
Asiento Arosello rectos



3000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
AA 3812-08-08	30,1	1/2"	12,7
AA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
AA 3812-12-10	38,1	5/8"	15,8
AA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
AA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
AA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
AA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
AA 3812-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
AA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
AA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
AA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
AA 3812-20-24	50,8	1 1/2"	38,1
AA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
AA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
AA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
AA 3812-24-32	60,3	2"	50,8
AA 3812-32-20	71,4	1 1/4"	31,7
AA 3812-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
AA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
AA 3812-41-10	41,2	5/8"	15,8
AA 3812-41-12	41,2	3/4"	19,1
AA 3812-47-12	47,6	3/4"	19,1
AA 3812-47-16	47,6	1"	25,4
AA 3812-54-16	53,9	1"	25,4
AA 3812-54-20	53,9	1 1/4"	31,7
AA 3812-64-20	63,5	1 1/4"	31,7
AA 3812-64-24	63,5	1 1/2"	38,1
AA 3812-80-32	79,3	2"	50,8

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



3000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
CTAA 3812-08-08	30,1	1/2"	12,7
CTAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
CTAA 3812-12-10	38,1	5/8"	15,8
CTAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
CTAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
CTAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
CTAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
CTAA 3812-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
CTAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
CTAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
CTAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
CTAA 3812-20-24	50,8	1 1/2"	38,1
CTAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
CTAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
CTAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
CTAA 3812-24-32	60,3	2"	50,8
CTAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
CTAA 3812-41-10	41,2	5/8"	15,8
CTAA 3812-41-12	41,2	3/4"	19,1
CTAA 3812-47-12	47,6	3/4"	19,1
CTAA 3812-47-16	47,6	1"	25,4
CTAA 3812-54-16	53,9	1"	25,4
CTAA 3812-54-20	53,9	1 1/4"	31,7
CTAA 3812-64-20	63,5	1 1/4"	31,7
CTAA 3812-64-24	63,5	1 1/2"	38,1
CTAA 3812-80-24	79,3	1 1/2"	38,1

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Terminales para prensar
Con Tubo 90º y Asiento Arosello




3000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
NTAA 3812-08-08	30,1	1/2"	12,7
NTAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
NTAA 3812-12-10	38,1	5/8"	15,8
NTAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
NTAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
NTAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
NTAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
NTAA 3812-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
NTAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
NTAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
NTAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
NTAA 3812-20-24	50,8	1 1/2"	38,1
NTAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
NTAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
NTAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
NTAA 3812-24-32	60,3	2"	50,8
NTAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
NTAA 3812-41-10	41,2	5/8"	15,9
NTAA 3812-41-12	41,2	3/4"	19,1
NTAA 3812-47-12	47,6	3/4"	19,1
NTAA 3812-47-16	47,6	1"	25,4
NTAA 3812-54-16	53,9	1"	25,4
NTAA 3812-54-20	53,9	1 1/4"	31,7
NTAA 3812-64-20	63,5	1 1/4"	31,7
NTAA 3812-64-24	63,5	1 1/2"	38,1
NTAA 3812-80-24	79,3	1 1/2"	38,1

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Diámetro D P/Soldar Tubo ϕ Ext.	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
3S12-06-06	1/2"	3/8"	9,5
3S12-08-08	5/8"	1/2"	12,7
3S12-10-10	3/4"	5/8"	15,8
3S12-12-12	7/8"	3/4"	19,1
3S12-14-16	1"	1"	25,4
3S12-16-20	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3S12-20-24	11/2"	1 1/2"	38,1
3S12-24-32	2"	2"	50,8

Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12


Terminales para prensar Doble



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R9-R10-R12	Manguera ϕ interior	
	Pulgada	mm
TPD12-06-06	3/8"	9,5
TPD12-08-08	1/2"	12,7
TPD12-10-10	5/8"	15,8
TPD12-12-12	3/4"	19,1
TPD12-16-16	1"	25,4
TPD12-20-20	1 1/4"	31,7
TPD12-24-24	1 1/2"	31,8
TPD12-32-32	2"	50,8


Nota: El mismo código de terminal se utiliza en mangueras SAE 100 R9, R10 y R12

Identificación bridas para prensar según tipo de manguera SAE




Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




Catalogo general series 300

Industria Argentina
para el Mundo.




CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	R Rosca Cónica	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
3113-12-12	3/4"-14h NPT	3/4"	19,1
3113-16-16	1"-11 1/2h NPT	1"	25,4
3113-20-20	1 1/4"-11 1/2h NPT	1 1/4"	31,7
3113-24-24	1 1/2"-11 1/2h NPT	1 1/2"	38,1
3113-32-32	2"-11 1/2h NPT	2"	50,8
3113-B12-12	3/4"-14h BSPT	3/4"	19,1
3113-B16-16	1"-11h BSPT	1"	25,4
3113-B20-20	1 1/4"-11h BSPT	1 1/4"	31,7
3113-B24-24	1 1/2"-11h BSPT	1 1/2"	38,1
3113-B32-32	2"-11h BSPT	2"	50,8


Terminales para prensar - Asiento JIC 37º



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
3413-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
3413-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
3413-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
3413-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
3413-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
3413-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4
3413-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3413-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
3413-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
3413-24-24	2 1/4"-12h	2"	1 1/2"	38,1
3413-24-32	2 1/4"-12h	2"	2"	50,8



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgada	mm
3513-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
3513-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4
3513-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
3513-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
3513-14-20	1 5/16"-12h	1"	1 1/4"	31,7
3513-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
3513-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3513-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4
3513-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1
3513-24-32	2 1/4"-12h	2"	2"	50,8




3000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
AA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
AA 3813-12-16	38,1	1"	25,4
AA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
AA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
AA 3813-20-20	50,8	1"1/4	31,7
AA 3813-24-24	60,3	1"1/2	38,1
AA 3813-32-32	71,4	2"	50,8

6000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
AA 3813-41-12	41,2	3/4"	19,1
AA 3813-47-12	47,6	3/4"	19,1
AA 3813-47-16	47,6	1"	25,4
AA 3813-47-20	47,6	1 1/4"	31,7
AA 3813-54-12	53,9	3/4"	19,1
AA 3813-54-16	53,9	1"	25,4
AA 3813-54-20	53,9	1 1/4"	31,7
AA 3813-64-16	63,5	1"	25,4
AA 3813-64-20	63,5	1 1/4"	31,7
AA 3813-64-24	63,5	1 1/2"	38,1
AA 3813-80-32	79,3	2"	50,8


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



3000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
CTAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
CTAA 3813-12-16	38,1	1"	25,4
CTAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
CTAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
CTAA 3813-20-20	50,8	1"1/4	31,7
CTAA 3813-24-24	60,3	1"1/2	38,1
CTAA 3813-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
CTAA 3813-41-12	41,2	3/4"	19,1
CTAA 3813-47-12	47,6	3/4"	19,1
CTAA 3813-47-16	47,6	1"	25,4
CTAA 3813-54-20	53,9	1 1/4"	31,7
CTAA 3813-64-16	63,5	1"	25,4
CTAA 3813-64-20	63,5	1 1/4"	31,7
CTAA 3813-64-24	63,5	1 1/2"	38,1
CTAA 3813-80-24	79,3	1 1/2"	38,1

Terminales para prensar
Con Tubo 90º y Asiento Arosello



3000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
NTAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
NTAA 3813-12-16	38,1	1"	25,4
NTAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
NTAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
NTAA 3813-20-20	50,8	1"1/4	31,7
NTAA 3813-24-24	60,3	1"1/2	38,1
NTAA 3813-32-32	71,4	2"	50,8

6000 PSI			
CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	Diámetro D	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
NTAA 3813-41-12	41,2	3/4"	19,1
NTAA 3813-47-12	47,6	3/4"	19,1
NTAA 3813-47-16	47,6	1"	25,4
NTAA 3813-54-20	53,9	1 1/4"	31,7
NTAA 3813-64-16	63,5	1"	25,4
NTAA 3813-64-20	63,5	1 1/4"	31,7
NTAA 3813-64-24	63,5	1 1/2"	38,1
NTAA 3813-80-24	79,3	1 1/2"	38,1


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS Para Manguera SAE 100 R13	Diámetro D P/Soldar Tubo ϕ Ext.	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
3S13-12-12	7/8"	3/4"	19,1
3S13-14-16	1"	1"	25,4
3S13-16-20	1 1/4"	1 1/4"	31,7
3S13-20-24	11/2"	1 1/2"	38,1
3S13-24-32	2"	2"	50,8

Identificación bridas para prensar según tipo de manguera SAE



Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 300

Industria Argentina
para el Mundo.


Terminales para prensar - Sello Frontal Tuerca Giratoria



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
p/manguera SAE 100 R1	p/manguera SAE 100 R2	Rosca SAE UNF	Pulgadas	mm
3SLG1-04-04	**3SLG2-04-04**	9/16" x 18h	1/4"	6,4
3SLG1-06-04	**3SLG2-06-04**	11/16" x 16h	1/4"	6,4
3SLG1-08-04	**3SLG2-08-04**	13/16" x 16h	1/4"	6,4
3SLG1-04-06	**3SLG2-04-06**	9/16" x 18h	3/8"	9,5
3SLG1-06-06	**3SLG2-06-06**	11/16" x 16h	3/8"	9,5
3SLG1-08-06	**3SLG2-08-06**	13/16" x 16h	3/8"	9,5
3SLG1-10-06	**3SLG2-10-06**	1" x 14h	3/8"	9,5
3SLG1-06-08	**3SLG2-06-08**	11/16" x 16h	1/2"	12,7
3SLG1-08-08	**3SLG2-08-08**	13/16" x 16h	1/2"	12,7
3SLG1-10-08	**3SLG2-10-08**	1" x 14h	1/2"	12,7
3SLG1-12-08	**3SLG2-12-08**	1 3/16" x 12h	1/2"	12,7
3SLG1-08-10	**3SLG2-08-10**	13/16" x 16h	5/8"	15,9
3SLG1-10-10	**3SLG2-10-10**	1" x 14h	5/8"	15,9
3SLG1-12-10	**3SLG2-12-10**	1 3/16" x 12h	5/8"	15,9
3SLG1-10-12	**3SLG2-10-12**	1" x 14h	3/4"	19,1
3SLG1-12-12	**3SLG2-12-12**	1 3/16" x 12h	3/4"	19,1
3SLG1-16-12	**3SLG2-16-12**	1 7/16" x 12h	3/4"	19,1
3SLG1-12-16	**3SLG2-12-16**	1 3/16" x 12h	1"	25,4
3SLG1-16-16	**3SLG2-16-16**	1 7/16" x 12h	1"	25,4
3SLG1-20-16	**3SLG2-20-16**	1 11/16" x 12h	1"	25,4
3SLG1-16-20	**3SLG2-16-20**	1 7/16" x 12h	1 1/4"	31,8
3SLG1-20-20	**3SLG2-20-20**	1 11/16" x 12h	1 1/4"	31,8
3SLG1-24-20	**3SLG2-24-20**	2" x 12h	1 1/4"	31,8
3SLG1-24-24	**3SLG2-24-24**	2" x 12h	1 1/2"	38,1


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
p/manguera SAE 100 R1	p/manguera SAE 100 R2	Rosca	Pulgadas	mm
CT 3SLG1-04-04	CT 3SLG2-04-04	9/16" x 18h	1/4"	6,4
CT 3SLG1-06-04	CT 3SLG2-06-04	11/16" x 16h	1/4"	6,4
CT 3SLG1-08-04	CT 3SLG2-08-04	13/16" x 16h	1/4"	6,4
CT 3SLG1-06-05	CT 3SLG2-06-05	11/16" x 16h	5/16"	7,9
CT 3SLG1-04-06	CT 3SLG2-04-06	9/16"X18h	3/8"	9,5
CT 3SLG1-06-06	CT 3SLG2-06-06	11/16" x 16h	3/8"	9,5
CT 3SLG1-08-06	CT 3SLG2-08-06	13/16" x 16h	3/8"	9,5
CT 3SLG1-06-08	CT 3SLG2-06-08	11/16" x 16h	1/2"	12,7
CT 3SLG1-08-08	CT 3SLG2-08-08	13/16" x 16h	1/2"	12,7
CT 3SLG1-10-08	CT 3SLG2-10-08	1" x 14h	1/2"	12,7
CT 3SLG1-12-08	CT 3SLG2-12-08	1 3/16" x 12h	1/2"	12,7
CT 3SLG1-08-10	CT 3SLG2-08-10	13/16" x 16h	5/8"	15,9
CT 3SLG1-10-10	CT 3SLG2-10-10	1" x 14h	5/8"	15,9
CT 3SLG1-12-10	CT 3SLG2-12-10	1 3/16" x 12h	5/8"	15,9
CT 3SLG1-10-12	CT 3SLG2-10-12	1" x 14h	3/4"	19,1
CT 3SLG1-12-12	CT 3SLG2-12-12	1 3/16" x 12h	3/4"	19,1
CT 3SLG1-16-12	CT 3SLG2-16-12	1 7/16" x 12h	3/4"	19,1
CT 3SLG1-12-16	CT 3SLG2-12-16	1 3/16" x 12h	1"	25,4
CT 3SLG1-16-16	CT 3SLG2-16-16	1 7/16" x 12h	1"	25,4
CT 3SLG1-20-16	CT 3SLG2-20-16	1 11/16" x 12h	1"	25,4
CT 3SLG1-16-20	CT 3SLG2-16-20	1 7/16" x 12h	1 1/4"	31,8
CT 3SLG1-20-20	CT 3SLG2-20-20	1 11/16" x 12h	1 1/4"	31,8
CT 3SLG1-24-20	CT 3SLG2-24-20	2" x 12h	1 1/4"	31,8
CT 3SLG1-24-24	CT 3SLG2-24-24	2" x 12h	1 1/2"	38,1


Terminales para prensar - Sello Frontal
Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior		E
p/manguera SAE 100 R1	p/manguera SAE 100 R2	Rosca SAE UNF	Pulgadas	mm	mm
NT 3SLG1-04-04	NT 3SLG2-04-04	9/16" x 18h	1/4"	6,4	21
NT 3SLG1-06-04	NT 3SLG2-06-04	11/16" x 16h	1/4"	6,4	23
NT 3SLG1-08-04	NT 3SLG2-08-04	13/16" x 16h	1/4"	6,4	29
NT 3SLG1-06-05	NT 3SLG2-06-05	11/16" x 16h	5/16"	7,9	23
NT 3SLG1-04-06	NT 3SLG2-04-06	9/16" x 18h	3/8"	9,5	21
NT 3SLG1-06-06	NT 3SLG2-06-06	11/16" x 16h	3/8"	9,5	23
NT 3SLG1-08-06	NT 3SLG2-08-06	13/16" x 16h	3/8"	9,5	29
NT 3SLG1-06-08	NT 3SLG2-06-08	11/16" x 16h	1/2"	12,7	23
NT 3SLG1-08-08	NT 3SLG2-08-08	13/16" x 16h	1/2"	12,7	29
NT 3SLG1-10-08	NT 3SLG2-10-08	1" x 14h	1/2"	12,7	32
NT 3SLG1-12-08	NT 3SLG2-12-08	1 3/16" x 12h	1/2"	12,7	48
NT 3SLG1-08-10	NT 3SLG2-08-10	13/16" x 16h	5/8"	15,9	29
NT 3SLG1-10-10	NT 3SLG2-10-10	1" x 14h	5/8"	15,9	32
NT 3SLG1-12-10	NT 3SLG2-12-10	1 3/16" x 12h	5/8"	15,9	48
NT 3SLG1-10-12	NT 3SLG2-10-12	1" x 14h	3/4"	19,1	32
NT 3SLG1-12-12	NT 3SLG2-12-12	1 3/16" x 12h	3/4"	19,1	48
NT 3SLG1-16-12	NT 3SLG2-16-12	1 7/16" x 12h	3/4"	19,1	56
NT 3SLG1-12-16	NT 3SLG2-12-16	1 3/16" x 12h	1"	25,4	48
NT 3SLG1-16-16	NT 3SLG2-16-16	1 7/16" x 12h	1"	25,4	56
NT 3SLG1-20-16	NT 3SLG2-20-16	1 11/16" x 12h	1"	25,4	64
NT 3SLG1-16-20	NT 3SLG2-16-20	1 7/16" x 12h	1 1/4"	31,8	56
NT 3SLG1-20-20	NT 3SLG2-20-20	1 11/16" x 12h	1 1/4"	31,8	64
NT 3SLG1-24-20	NT 3SLG2-24-20	2" x 12h	1 1/4"	31,8	69
NT 3SLG1-24-24	NT 3SLG2-24-24	2" x 12h	1 1/2"	38,1	69


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS		R	Manguera ϕ interior		A
p/manguera SAE 100 R1	p/manguera SAE 100 R2	Rosca	Pulgadas	mm	O'ring
3SLF1-04-04	**3SLF2-04-04**	9/16" x 18h	1/4"	6,4	2-011
3SLF1-06-04	**3SLF2-06-04**	11/16" x 16h	1/4"	6,4	2-012
3SLF1-08-04	**3SLF2-08-04**	13/16" x 16h	1/4"	6,4	2-014
3SLF1-04-06	**3SLF2-04-06**	9/16" x 18h	3/8"	9,5	2-011
3SLF1-06-06	**3SLF2-06-06**	11/16" x 16h	3/8"	9,5	2-012
3SLF1-08-06	**3SLF2-08-06**	13/16" x 16h	3/8"	9,5	2-014
3SLF1-10-06	**3SLF2-10-06**	1" x 14h	3/8"	9,5	2-016
3SLF1-06-08	**3SLF2-06-08**	11/16" x 16h	1/2"	12,7	2-012
3SLF1-08-08	**3SLF2-08-08**	13/16" x 16h	1/2"	12,7	2-014
3SLF1-10-08	**3SLF2-10-08**	1" x 14h	1/2"	12,7	2-016
3SLF1-12-08	**3SLF2-12-08**	1 3/16" x 12h	1/2"	12,7	2-018
3SLF1-08-10	**3SLF2-08-10**	13/16" x 16h	5/8"	15,9	2-014
3SLF1-10-10	**3SLF2-10-10**	1" x 14h	5/8"	15,9	2-016
3SLF1-12-10	**3SLF2-12-10**	1 3/16" x 12h	5/8"	15,9	2-018
3SLF1-10-12	**3SLF2-10-12**	1" x 14h	3/4"	19,1	2-016
3SLF1-12-12	**3SLF2-12-12**	1 3/16" x 12h	3/4"	19,1	2-018
3SLF1-16-12	**3SLF2-16-12**	1 7/16" x 12h	3/4"	19,1	2-021
3SLF1-12-16	**3SLF2-12-16**	1 3/16" x 12h	1"	25,4	2-018
3SLF1-16-16	**3SLF2-16-16**	1 7/16" x 12h	1"	25,4	2-021
3SLF1-20-16	**3SLF2-20-16**	1 11/16" x 12h	1"	25,4	2-025
3SLF1-16-20	**3SLF2-16-20**	1 7/16" x 12h	1 1/4"	31,8	2-018
3SLF1-20-20	**3SLF2-20-20**	1 11/16" x 12h	1 1/4"	31,8	2-025
3SLF1-24-20	**3SLF2-24-20**	2" x 12h	1 1/4"	31,8	2-029
3SLF1-24-24	**3SLF2-24-24**	2" x 12h	1 1/2"	38,1	2-029

Identificación bridas para prensar según tipo de manguera SAE




Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Lista de precios series 300

Industria Argentina
para el Mundo




CODIGOS PARA MANGUERAS R1-R2-R3-R4 Y R9	R Rosca Cónica NPT	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 310-02-04	1/8"-27H	1/4"	6,3
HP 310-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HP 310-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HP 310-08-04	1/2"-14H	1/4"	6,3
HP 310-04-05	1/4"-18H	5/16"	7,94
HP 310-06-05	3/8"-18H	5/16"	7,94
HP 310-08-05	1/2"-14H	5/16"	7,94
HP 310-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 310-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HP 310-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,5
HP 310-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,5
HP 310-12-08	3/4"-14H	1/2"	12,5
HP 310-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 310-12-10	3/4"-14H	5/8"	15,8
HP 310-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 310-16-12	1"-11 1/2H	3/4"	19,1
HP 310-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4
HP 310-20-20	1 1/4"-11 1/2H	1 1/4"	31,7
HP 310-20-24	1 1/4"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 310-24-24	1 1/2"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 310-32-32	2"-11 1/2H	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/manguera SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 320-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 320-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 320-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 320-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 320-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 320-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 320-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 320-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 320-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HP 320-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 320-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 320-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 320-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 320-12-10	1 3/16"-12H	7/8"	5/8"	15,8
HP 320-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 320-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 320-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 320-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 320-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 320-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 320-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS PARA MANGUERAS R1-R2-R3-R4 Y R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 330-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 330-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 330-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HP 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 330-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 330-12-10	1 3/16"-12H	7/8"	5/8"	15,8
HP 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 330-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 330-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 330-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Terminales para prensar – Hidro Park
A 45º con tubo – Tca.giratoria cierre virola



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPCT 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPCT 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPCT 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPCT 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPCT 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPCT 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPCT 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPCT 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPCT 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPCT 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPCT 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPCT 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPCT 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Terminales p/ prensar – Hidro Park a 90º sin tubo – Tca.Gir.virola



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPN 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPN 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPN 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPN 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPN 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPN 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPN 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPN 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPN 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPN 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPN 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPN 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPN 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo – Tca.Giratoria cierre virola




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPNT 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPNT 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPNT 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPNT 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPNT 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPNT 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPNT 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPNT 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPNT 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 340-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 340-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 340-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 340-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 340-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 340-04-05	9/16"-18H	3/8"	5/16"	7,94
HP 340-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 340-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 340-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 340-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	9,5
HP 340-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 340-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 340-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 340-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 340-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 340-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 340-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 340-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 340-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 340-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 340-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 340-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 340-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 340-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
Tuerca Giratoria asiento JIC 37º




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 350-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 350-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 350-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 350-04-05	9/16"-18H	3/8"	5/16"	7,94
HP 350-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 350-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 350-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	9,5
HP 350-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 350-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 350-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 350-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 350-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 350-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 350-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 350-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPCT 350-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HPCT 350-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HPCT 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPCT 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPCT 350-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPCT 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPCT 350-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPCT 350-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPCT 350-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPCT 350-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPCT 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPCT 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPCT 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPCT 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPCT 350-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPCT 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPCT 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPCT 350-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º sin tubo- Tca gir. asiento JIC 37º




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPN 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPN 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPN 350-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPN 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPN 350-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPN 350-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPN 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPN 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPN 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPN 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPN 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPN 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 350-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HPNT 350-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HPNT 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPNT 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPNT 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPNT 350-08-06	7/8"-14H	7/8"14	3/8"	9,5
HPNT 350-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPNT 350-08-08	7/8"-14H	7/8"14	1/2"	12,7
HPNT 350-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPNT 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPNT 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPNT 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 350-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPNT 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPNT 350-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 360-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HP 360-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 360-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HP 360-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 360-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HP 360-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HP 360-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 360-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Terminales p/prensar – Hidro Park – Tca.giratoria asiento SAE 30º



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HP 370-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HP 370-04-06	1/4"-18H	3/8"	9,5
HP 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 370-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HP 370-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,7
HP 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HP 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HP 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HP 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCT 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HPCT 370-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HPCT 370-04-06	1/4"-18H	3/8"	9,5
HPCT 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HPCT 370-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HPCT 370-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,7
HPCT 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HPCT 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HPCT 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HPCT 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HPCT 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HPCT 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Term.p/prensar – Hidro Park - a 90º sin tubo – Tca.gir.cierre SAE 30º




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPN 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HPN 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HPN 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HPN 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HPN 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HPN 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HPN 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HPN 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo - Tca.Gir.asiento SAE 30º




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNT 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HPNT 370-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HPNT 370-04-06	1/4"-18H	3/8"	9,5
HPNT 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HPNT 370-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HPNT 370-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,7
HPNT 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HPNT 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HPNT 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HPNT 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HPNT 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HPNT 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 380-04-04	9/16"-18H	1/4"	6,3
HP 380-06-04	3/4"-16H	1/4"	6,3
HP 380-04-06	9/16"-18H	3/8"	9,5
HP 380-06-06	3/4"-16H	3/8"	9,5
HP 380-08-06	7/8"-14H	3/8"	9,5
HP 380-06-08	3/4"-16H	1/2"	12,7
HP 380-08-08	7/8"-14H	1/2"	12,7
HP 380-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	19,1

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Terminal para prensar – Hidro Park – Terminal asiento plano



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 380-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPAA 380-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPAA 380-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPAA 380-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPAA 380-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPAA 380-12-16	38,1	1"	25,4
HPAA 380-16-16	44,4	1"	25,4
HPAA 380-20-16	50,8	1"	25,4
HPAA 380-24-16	60,3	1"	25,4
HPAA 380-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
HPAA 380-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPAA 380-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPAA 380-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPAA 380-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPAA 380-24-32	60,3	2"	50,8
HPAA 380-32-32	71,4	2"	50,8


Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 45º y 90º con tubo – Asiento plano



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 380-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPCTAA 380-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPCTAA 380-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPCTAA 380-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPCTAA 380-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPCTAA 380-12-16	38,1	1"	25,4
HPCTAA 380-16-16	44,4	1"	25,4
HPCTAA 380-20-16	50,8	1"	25,4
HPCTAA 380-24-16	60,3	1"	25,4
HPCTAA 380-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPCTAA 380-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPCTAA 380-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPCTAA 380-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPCTAA 380-32-32	71,4	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 380-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPNTAA 380-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPNTAA 380-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPNTAA 380-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPNTAA 380-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPNTAA 380-12-16	38,1	1"	25,4
HPNTAA 380-16-16	44,4	1"	25,4
HPNTAA 380-20-16	50,8	1"	25,4
HPNTAA 380-24-16	60,3	1"	25,4
HPNTAA 380-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPNTAA 380-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPNTAA 380-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPNTAA 380-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPNTAA 380-32-32	71,4	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D p/soldar tubo ϕ ext.	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 3S0-04-04	3/8"	1/4"	6,3
HP 3S0-06-06	1/2"	3/8"	9,5
HP 3S0-08-08	5/8"	1/2"	12,7
HP 3S0-10-10	3/4"	5/8"	15,8
HP 3S0-12-12	7/8"	3/4"	19,1
HP 3S0-14-16	1"	1"	25,4
HP 3S0-16-20	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3S0-20-24	11/2"	1 1/2"	38,1
HP 3S0-24-32	2"	2"	50,8


Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminal para prensar – Hidro Park – Terminal doble



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	Manguera ϕ interior	
	Pulgadas	mm
HP TPD0-04-04	1/4"	6,3
HP TPD0-06-06	3/8"	9,5
HP TPD0-08-08	1/2"	12,7
HP TPD0-10-10	5/8"	15,8
HP TPD0-12-12	3/4"	19,1
HP TPD0-16-16	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca NPT	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 3112-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 3112-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HP 3112-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,5
HP 3112-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,5
HP 3112-12-08	3/4"-14H	1/2"	12,5
HP 3112-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 3112-12-10	3/4"-14H	5/8"	15,8
HP 3112-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 3112-16-12	1"-11 1/2H	3/4"	19,1
HP 3112-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4
HP 3112-20-20	1 1/4"-11 1/2H	1 1/4"	31,7
HP 3112-20-24	1 1/4"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 3112-24-24	1 1/2"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 3112-32-32	2"-11 1/2H	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 3412-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 3412-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 3412-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 3412-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	9,5
HP 3412-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 3412-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 3412-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 3412-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 3412-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 3412-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 3412-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 3412-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 3412-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 3412-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3412-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 3412-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 3412-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 3412-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 3512-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 3512-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 3512-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 3512-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HP 3512-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 3512-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 3512-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 3512-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 3512-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 3512-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 3512-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 3512-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 3512-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 3512-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3512-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 3512-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 3512-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 3512-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPCT 3512-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPCT 3512-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPCT 3512-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPCT 3512-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPCT 3512-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPCT 3512-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPCT 3512-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPCT 3512-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPCT 3512-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPCT 3512-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPCT 3512-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPCT 3512-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPCT 3512-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7


Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 3512-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPNT 3512-08-06	7/8"-14H	7/8"14	3/8"	9,5
HPNT 3512-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPNT 3512-08-08	7/8"-14H	7/8"14	1/2"	12,7
HPNT 3512-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPNT 3512-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPNT 3512-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPNT 3512-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 3512-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 3512-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPNT 3512-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 3512-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPNT 3512-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Terminales para prensar – Hidro Park
Terminal asiento plano




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3812-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
HPAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
HPAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
HPAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
HPAA 3812-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPAA 3812-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPAA 3812-24-32	60,3	2"	50,8
HPAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3812-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPAA 3812-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPAA 3812-47-16	47,0	1"	25,4
HPAA 3812-54-16	54,0	1"	25,4
HPAA 3812-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPAA 3812-80-32	80,0	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPCTAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
HPCTAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
HPCTAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
HPCTAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
HPCTAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3812-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3812-41-08	41	1/2"	12,7
HPCTAA 3812-41-12	41	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-44-16	44	1"	25,4
HPCTAA 3812-51-20	51	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3812-60-24	60	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3812-71-32	71	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo – Asiento plano




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3812-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPNTAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPNTAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
HPNTAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
HPNTAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
HPNTAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
HPNTAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3812-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3812-41-08	41,0	1/2"	12,7
HPNTAA 3812-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-47-16	47,0	1"	25,4
HPNTAA 3812-54-16	54,0	1"	25,4
HPNTAA 3812-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3812-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3812-80-32	80,0	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	R Rosca NPT	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 3113-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 3113-16-12	1"-11 1/2H	3/4"	19,1
HP 3113-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4
HP 3113-20-20	1 1/4"-11 1/2H	1" 1/4	31,7
HP 3113-20-24	1 1/4"-11 1/2H	1" 1/2	38,1
HP 3113-24-24	1 1/2"-11 1/2H	1" 1/2	38,1
HP 3113-32-32	2"-11 1/2H	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-


Term.p/prensar – Hidro Park - Tuerca giratoria asiento JIC 37º



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 3513-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 3513-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 3513-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 3513-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 3513-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 3513-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3513-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 3513-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 3513-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 3513-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-


Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo – Tca.gir.cierre JIC 37º



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 3513-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 3513-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 3513-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPNT 3513-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 3513-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPNT 3513-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-

Terminales para prensar – Hidro Park - Terminal asiento plano




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3813-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPAA 3813-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPAA 3813-47-16	47,0	1"	25,4
HPAA 3813-54-16	54,0	1"	25,4
HPAA 3813-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPAA 3813-63-20	63,0	1 1/4"	31,7
HPAA 3813-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPAA 3813-80-24	80,0	1 1/2"	38,1
HPAA 3813-80-32	80,0	2"	50,8


Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3813-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-47-16	47,0	1"	25,4
HPCTAA 3813-54-16	54,0	1"	25,4
HPCTAA 3813-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3813-63-20	63,0	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3813-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3813-80-32	80,0	2"	50,8




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3813-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-47-16	47,0	1"	25,4
HPNTAA 3813-54-16	54,0	1"	25,4
HPNTAA 3813-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3813-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3813-80-24	80,0	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3813-80-32	80,0	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-



Lista de precios series 300

Industria Argentina
para el Mundo




CODIGOS PARA MANGUERAS R1-R2-R3-R4 Y R9	R Rosca Cónica NPT	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 310-02-04	1/8"-27H	1/4"	6,3
HP 310-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HP 310-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HP 310-08-04	1/2"-14H	1/4"	6,3
HP 310-04-05	1/4"-18H	5/16"	7,94
HP 310-06-05	3/8"-18H	5/16"	7,94
HP 310-08-05	1/2"-14H	5/16"	7,94
HP 310-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 310-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HP 310-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,5
HP 310-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,5
HP 310-12-08	3/4"-14H	1/2"	12,5
HP 310-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 310-12-10	3/4"-14H	5/8"	15,8
HP 310-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 310-16-12	1"-11 1/2H	3/4"	19,1
HP 310-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4
HP 310-20-20	1 1/4"-11 1/2H	1 1/4"	31,7
HP 310-20-24	1 1/4"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 310-24-24	1 1/2"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 310-32-32	2"-11 1/2H	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/manguera SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 320-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 320-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 320-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 320-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 320-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 320-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 320-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 320-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 320-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HP 320-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 320-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 320-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 320-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 320-12-10	1 3/16"-12H	7/8"	5/8"	15,8
HP 320-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 320-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 320-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 320-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 320-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 320-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 320-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS PARA MANGUERAS R1-R2-R3-R4 Y R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 330-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 330-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 330-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HP 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 330-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 330-12-10	1 3/16"-12H	7/8"	5/8"	15,8
HP 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 330-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 330-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 330-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Terminales para prensar – Hidro Park
A 45º con tubo – Tca.giratoria cierre virola



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPCT 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPCT 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPCT 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPCT 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPCT 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPCT 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPCT 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPCT 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPCT 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPCT 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPCT 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPCT 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPCT 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Terminales p/ prensar – Hidro Park a 90º sin tubo – Tca.Gir.virola



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPN 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPN 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPN 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPN 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPN 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPN 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPN 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPN 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPN 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPN 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPN 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPN 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPN 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo – Tca.Giratoria cierre virola



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 330-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPNT 330-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPNT 330-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPNT 330-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPNT 330-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPNT 330-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPNT 330-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPNT 330-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPNT 330-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPNT 330-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 330-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 330-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 330-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 340-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 340-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 340-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 340-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 340-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 340-04-05	9/16"-18H	3/8"	5/16"	7,94
HP 340-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 340-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 340-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 340-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	9,5
HP 340-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 340-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 340-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 340-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 340-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 340-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 340-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 340-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 340-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 340-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 340-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 340-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 340-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 340-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 350-01-04	3/8"-24H	3/16"	1/4"	6,3
HP 350-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HP 350-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HP 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HP 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HP 350-04-05	9/16"-18H	3/8"	5/16"	7,94
HP 350-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 350-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 350-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	9,5
HP 350-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 350-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 350-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 350-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 350-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 350-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 350-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 350-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior Pulgadas	mm
HPCT 350-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HPCT 350-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HPCT 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPCT 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPCT 350-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPCT 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPCT 350-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPCT 350-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPCT 350-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPCT 350-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPCT 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPCT 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPCT 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPCT 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPCT 350-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPCT 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPCT 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPCT 350-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º sin tubo- Tca gir. asiento JIC 37º




CODIGOS	R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	Rosca UNF	ϕ exterior	Pulgadas	mm
HPN 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPN 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPN 350-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HPN 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPN 350-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPN 350-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPN 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPN 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPN 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPN 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPN 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPN 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 350-02-04	7/16"-20H	1/4"	1/4"	6,3
HPNT 350-03-04	1/2"-20H	5/16"	1/4"	6,3
HPNT 350-04-04	9/16"-18H	3/8"	1/4"	6,3
HPNT 350-06-04	3/4"-16H	1/2"	1/4"	6,3
HPNT 350-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPNT 350-08-06	7/8"-14H	7/8"14	3/8"	9,5
HPNT 350-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPNT 350-08-08	7/8"-14H	7/8"14	1/2"	12,7
HPNT 350-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPNT 350-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPNT 350-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPNT 350-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 350-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 350-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPNT 350-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 350-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPNT 350-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 360-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HP 360-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 360-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HP 360-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 360-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HP 360-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HP 360-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 360-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales p/prensar – Hidro Park – Tca.giratoria asiento SAE 30º



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HP 370-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HP 370-04-06	1/4"-18H	3/8"	9,5
HP 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 370-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HP 370-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,7
HP 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HP 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HP 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HP 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior Pulgadas	mm
HPCT 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HPCT 370-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HPCT 370-04-06	1/4"-18H	3/8"	9,5
HPCT 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HPCT 370-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HPCT 370-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,7
HPCT 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HPCT 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HPCT 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HPCT 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HPCT 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HPCT 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Term.p/prensar – Hidro Park - a 90º sin tubo – Tca.gir.cierre SAE 30º




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior Pulgadas	mm
HPN 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HPN 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HPN 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HPN 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HPN 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HPN 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HPN 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HPN 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo - Tca.Gir.asiento SAE 30º




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca NPSM	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNT 370-04-04	1/4"-18H	1/4"	6,3
HPNT 370-06-04	3/8"-18H	1/4"	6,3
HPNT 370-04-06	1/4"-18H	3/8"	9,5
HPNT 370-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HPNT 370-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HPNT 370-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,7
HPNT 370-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,7
HPNT 370-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HPNT 370-10-10	5/8"-14H	5/8"	15,8
HPNT 370-10-12	5/8"-14H	3/4"	19,1
HPNT 370-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HPNT 370-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con rosca BSPP.

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 380-04-04	9/16"-18H	1/4"	6,3
HP 380-06-04	3/4"-16H	1/4"	6,3
HP 380-04-06	9/16"-18H	3/8"	9,5
HP 380-06-06	3/4"-16H	3/8"	9,5
HP 380-08-06	7/8"-14H	3/8"	9,5
HP 380-06-08	3/4"-16H	1/2"	12,7
HP 380-08-08	7/8"-14H	1/2"	12,7
HP 380-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	19,1


Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminal para prensar – Hidro Park – Terminal asiento plano




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 380-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPAA 380-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPAA 380-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPAA 380-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPAA 380-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPAA 380-12-16	38,1	1"	25,4
HPAA 380-16-16	44,4	1"	25,4
HPAA 380-20-16	50,8	1"	25,4
HPAA 380-24-16	60,3	1"	25,4
HPAA 380-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
HPAA 380-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPAA 380-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPAA 380-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPAA 380-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPAA 380-24-32	60,3	2"	50,8
HPAA 380-32-32	71,4	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 380-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPCTAA 380-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPCTAA 380-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPCTAA 380-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPCTAA 380-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPCTAA 380-12-16	38,1	1"	25,4
HPCTAA 380-16-16	44,4	1"	25,4
HPCTAA 380-20-16	50,8	1"	25,4
HPCTAA 380-24-16	60,3	1"	25,4
HPCTAA 380-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPCTAA 380-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPCTAA 380-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPCTAA 380-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPCTAA 380-32-32	71,4	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 380-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPNTAA 380-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPNTAA 380-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPNTAA 380-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPNTAA 380-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPNTAA 380-12-16	38,1	1"	25,4
HPNTAA 380-16-16	44,4	1"	25,4
HPNTAA 380-20-16	50,8	1"	25,4
HPNTAA 380-24-16	60,3	1"	25,4
HPNTAA 380-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPNTAA 380-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPNTAA 380-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPNTAA 380-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPNTAA 380-32-32	71,4	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	ϕ D p/soldar tubo ϕ ext.	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 3S0-04-04	3/8"	1/4"	6,3
HP 3S0-06-06	1/2"	3/8"	9,5
HP 3S0-08-08	5/8"	1/2"	12,7
HP 3S0-10-10	3/4"	5/8"	15,8
HP 3S0-12-12	7/8"	3/4"	19,1
HP 3S0-14-16	1"	1"	25,4
HP 3S0-16-20	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3S0-20-24	11/2"	1 1/2"	38,1
HP 3S0-24-32	2"	2"	50,8


Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-

Terminal para prensar – Hidro Park – Terminal doble



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	Manguera ϕ interior	
	Pulgadas	mm
HP TPD0-04-04	1/4"	6,3
HP TPD0-06-06	3/8"	9,5
HP TPD0-08-08	1/2"	12,7
HP TPD0-10-10	5/8"	15,8
HP TPD0-12-12	3/4"	19,1
HP TPD0-16-16	1"	25,4

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 421, 301, 601 881 y 341.-



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca NPT	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 3112-06-06	3/8"-18H	3/8"	9,5
HP 3112-08-06	1/2"-14H	3/8"	9,5
HP 3112-06-08	3/8"-18H	1/2"	12,5
HP 3112-08-08	1/2"-14H	1/2"	12,5
HP 3112-12-08	3/4"-14H	1/2"	12,5
HP 3112-08-10	1/2"-14H	5/8"	15,8
HP 3112-12-10	3/4"-14H	5/8"	15,8
HP 3112-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 3112-16-12	1"-11 1/2H	3/4"	19,1
HP 3112-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4
HP 3112-20-20	1 1/4"-11 1/2H	1 1/4"	31,7
HP 3112-20-24	1 1/4"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 3112-24-24	1 1/2"-11 1/2H	11/2"	38,1
HP 3112-32-32	2"-11 1/2H	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 3412-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 3412-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 3412-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 3412-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	9,5
HP 3412-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 3412-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 3412-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 3412-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 3412-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 3412-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 3412-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 3412-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 3412-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 3412-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3412-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 3412-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 3412-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 3412-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Terminales para prensar – Hidro Park
Tuerca giratoria asiento JIC 37º




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior Pulgadas	Manguera ϕ interior mm
HP 3512-04-06	9/16"-18H	3/8"	3/8"	9,5
HP 3512-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HP 3512-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HP 3512-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HP 3512-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HP 3512-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HP 3512-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HP 3512-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HP 3512-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 3512-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 3512-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 3512-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 3512-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 3512-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3512-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 3512-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 3512-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 3512-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPCT 3512-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPCT 3512-08-06	7/8"-14H	5/8"	3/8"	9,5
HPCT 3512-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPCT 3512-08-08	7/8"-14H	5/8"	1/2"	12,7
HPCT 3512-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPCT 3512-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPCT 3512-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPCT 3512-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPCT 3512-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPCT 3512-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPCT 3512-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPCT 3512-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPCT 3512-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R1-R2-R3-R4-R9	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 3512-06-06	3/4"-16H	1/2"	3/8"	9,5
HPNT 3512-08-06	7/8"-14H	7/8"14	3/8"	9,5
HPNT 3512-06-08	3/4"-16H	1/2"	1/2"	12,7
HPNT 3512-08-08	7/8"-14H	7/8"14	1/2"	12,7
HPNT 3512-10-08	1 1/16"-12H	3/4"	1/2"	12,7
HPNT 3512-08-10	7/8"-14H	5/8"	5/8"	15,8
HPNT 3512-10-10	1 1/16"-12H	3/4"	5/8"	15,8
HPNT 3512-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 3512-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 3512-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPNT 3512-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 3512-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPNT 3512-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3812-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
HPAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
HPAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
HPAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
HPAA 3812-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPAA 3812-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPAA 3812-24-32	60,3	2"	50,8
HPAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3812-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPAA 3812-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPAA 3812-47-16	47,0	1"	25,4
HPAA 3812-54-16	54,0	1"	25,4
HPAA 3812-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPAA 3812-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPAA 3812-80-32	80,0	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPCTAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
HPCTAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
HPCTAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
HPCTAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
HPCTAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3812-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3812-41-08	41	1/2"	12,7
HPCTAA 3812-41-12	41	3/4"	19,1
HPCTAA 3812-44-16	44	1"	25,4
HPCTAA 3812-51-20	51	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3812-60-24	60	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3812-71-32	71	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo – Asiento plano




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3812-08-08	30,1	1/2"	12,7
HPNTAA 3812-12-08	38,1	1/2"	12,7
HPNTAA 3812-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-20-12	50,8	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-12-16	38,1	1"	25,4
HPNTAA 3812-16-16	44,4	1"	25,4
HPNTAA 3812-20-16	50,8	1"	25,4
HPNTAA 3812-24-16	60,3	1"	25,4
HPNTAA 3812-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3812-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3812-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3812-32-24	71,4	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3812-32-32	71,4	2"	50,8
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3812-41-08	41,0	1/2"	12,7
HPNTAA 3812-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3812-47-16	47,0	1"	25,4
HPNTAA 3812-54-16	54,0	1"	25,4
HPNTAA 3812-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3812-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3812-80-32	80,0	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	R Rosca NPT	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HP 3113-12-12	3/4"-14H	3/4"	19,1
HP 3113-16-12	1"-11 1/2H	3/4"	19,1
HP 3113-16-16	1"-11 1/2H	1"	25,4
HP 3113-20-20	1 1/4"-11 1/2H	1" 1/4	31,7
HP 3113-20-24	1 1/4"-11 1/2H	1" 1/2	38,1
HP 3113-24-24	1 1/2"-11 1/2H	1" 1/2	38,1
HP 3113-32-32	2"-11 1/2H	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-


Term.p/prensar – Hidro Park - Tuerca giratoria asiento JIC 37º



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HP 3513-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HP 3513-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HP 3513-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HP 3513-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HP 3513-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HP 3513-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7
HP 3513-20-20	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/4"	31,7
HP 3513-20-24	1 7/8"-12H	1 1/2"	1 1/2"	38,1
HP 3513-24-24	2 1/4"-12H	2"	1 1/2"	38,1
HP 3513-24-32	2 1/4"-12H	2"	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-


Terminales para prensar – Hidro Park
A 90º con tubo – Tca.gir.cierre JIC 37º



CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	R Rosca UNF	Para Tubo ϕ exterior	Manguera ϕ interior	
			Pulgadas	mm
HPNT 3513-10-12	1 1/16"-12H	3/4"	3/4"	19,1
HPNT 3513-12-12	1 3/16"-12H	7/8"	3/4"	19,1
HPNT 3513-14-12	1 5/16"-12H	1"	3/4"	19,1
HPNT 3513-14-16	1 5/16"-12H	1"	1"	25,4
HPNT 3513-16-16	1 5/8"-12H	1 1/4"	1"	25,4
HPNT 3513-16-20	1 5/8"-12H	1 1/4"	1 1/4"	31,7

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-

Terminales para prensar – Hidro Park - Terminal asiento plano




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPAA 3813-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPAA 3813-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPAA 3813-47-16	47,0	1"	25,4
HPAA 3813-54-16	54,0	1"	25,4
HPAA 3813-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPAA 3813-63-20	63,0	1 1/4"	31,7
HPAA 3813-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPAA 3813-80-24	80,0	1 1/2"	38,1
HPAA 3813-80-32	80,0	2"	50,8


Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 78C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R13	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPCTAA 3813-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPCTAA 3813-47-16	47,0	1"	25,4
HPCTAA 3813-54-16	54,0	1"	25,4
HPCTAA 3813-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3813-63-20	63,0	1 1/4"	31,7
HPCTAA 3813-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPCTAA 3813-80-32	80,0	2"	50,8




3000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3813-12-12	38,1	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-16-12	44,4	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-16-16	44,4	1"	25,4
6000 PSI			
CODIGOS p/Mang.SAE 100 R10 y R12	ϕ D	Manguera ϕ interior	
		Pulgadas	mm
HPNTAA 3813-41-12	41,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-47-12	47,0	3/4"	19,1
HPNTAA 3813-47-16	47,0	1"	25,4
HPNTAA 3813-54-16	54,0	1"	25,4
HPNTAA 3813-54-20	54,0	1 1/4"	31,7
HPNTAA 3813-63-24	63,0	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3813-80-24	80,0	1 1/2"	38,1
HPNTAA 3813-80-32	80,0	2"	50,8

Nota: Se recomienda utilizar mangueras Parker número 77C.-

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 400

Industria Argentina
para el Mundo


Terminales Reusables - Con Orientables



CODIGOS		Para Tornillo Rosca	D Diámetro p/tornillo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2			Pulgada	mm
401-06-06	**402-06-06**	3/4"x16h UNF	19,5	3/8"	9,5
401-08-06	**402-08-06**	7/8"x14h UNF	22,5	3/8"	9,5
401-08-08	**402-08-08**	7/8"x14h UNF	22,5	1/2"	12,7
401-B08-06	**402-B08-06**	1/2"- 14h BSP	9,5	3/8"	9,00
401-B08-08	**402-B08-08**	1/2"- 14h BSP	12,7	1/2"	10,00
401-M14-04	**402-M14-04**	M14 x 1,5		1/4"	6,3
401-M16-04	**402-M16-04**	M16 x 1,5		1/4"	6,3
401-M16-06	**402-M16-06**	M16 x 1,5		3/8"	9,5
401-M18-06	**402-M18-06**	M18 x 1,5		3/8"	9,5
401-M20-06	**402-M20-06**	M20 x 1,5		3/8"	9,5
401-M22-06	**402-M22-06**	M22 x 1,5		3/8"	9,5
401-M16-08	**402-M16-08**	M16 x 1,5		1/2"	12,7
401-M18-08	**402-M18-08**	M18 x 1,5		1/2"	12,7
401-M20-08	**402-M20-08**	M20 x 1,5		1/2"	12,7
401-M22-08	**402-M22-08**	M22 x 1,5		1/2"	12,7
401-M22-12	**402-M22-12**	M22 x 1,5		3/4"	19,1
401-M26-12	**402-M26-12**	M26 x 1,5		3/4"	19,1

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Cónica NPT	Pulgada	mm
411-02-03	**412-02-03**	1/8"-27h	3/16"	4,7
411-02-04	**412-02-04**	1/8"-27h	1/4"	6,3
411-04-03	**412-04-03**	1/4"-18h	3/16"	4,7
411-04-04	**412-04-04**	1/4"-18h	1/4"	6,3
411-04-05	**412-04-05**	1/4"-18h	5/16"	7,9
411-04-06	**412-04-06**	1/4"-18h	3/8"	9,5
411-06-04	**412-06-04**	3/8"-18h	1/4"	6,3
411-06-05	**412-06-05**	3/8"-18h	5/16"	7,9
411-06-06	**412-06-06**	3/8"-18h	3/8"	9,5
411-06-08	**412-06-08**	3/8"-18h	1/2"	12,7
411-08-04	**412-08-04**	1/2"-14h	1/4"	6,3
411-08-06	**412-08-06**	1/2"-14h	3/8"	9,5
411-08-08	**412-08-08**	1/2"-14h	1/2"	12,7
411-08-10	**412-08-10**	1/2"-14h	5/8"	15,8
411-08-12	**412-08-12**	1/2"-14h	3/4"	19,1
411-12-08	**412-12-08**	3/4"-14h	1/2"	12,7
411-12-10	**412-12-10**	3/4"-14h	5/8"	15,8
411-12-12	**412-12-12**	3/4"-14h	3/4"	19,1
411-12-16	**412-12-16**	3/4"-14h	1"	25,4
411-16-12	**412-16-12**	1"-11 1/2h	3/4"	19,1
411-16-16	**412-16-16**	1"-11 1/2h	1"	25,4
411-20-16	**412-20-16**	1 1/4"-11 1/2h	1"	25,4
411-20-20	**412-20-20**	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"	31,7
411-24-24	**412-24-24**	1 1/2"-11 1/2h	11/2"	38,1
411-32-32	**412-32-32**	2"-11 1/2h	2"	50,8




CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Cónica NPT	Pulgada	mm
411-02I-04	**412-02I-04**	1/8"-27h	1/4"	6,3
411-04I-04	**412-04I-04**	1/4"-18h	1/4"	6,3
411-06I-04	**412-06I-04**	3/8"-18h	1/4"	6,3
411-06I-06	**412-06I-06**	3/8"-18h	3/8"	9,5
411-08I-06	**412-08I-06**	1/2"-14h	3/8"	9,5
411-08I-08	**412-08I-08**	1/2"-14h	1/2"	12,7
411-12I-12	**412-12I-12**	3/4"-14h	3/4"	19,1
411-16I-16	**412-16I-16**	1"-11 1/2h	1"	25,4


Terminales Reusables - Alojamiento Virola



CODIGOS		R	Para Tubo ϕ	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	Exterior	Pulgada	mm
421-01-04	**422-01-04**	3/8"-24h	3/16"	1/4"	6,3
421-02-04	**422-02-04**	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
421-03-04	**422-03-04**	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
421-04-04	**422-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
421-04-06	**422-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
421-06-04	**422-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
421-06-06	**422-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
421-06-08	**422-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
421-08-06	**422-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
421-08-08	**422-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
421-08-10	**422-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
421-10-08	**422-10-08**	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
421-10-10	**422-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
421-10-12	**422-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
421-12-08	**422-12-08**	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	12,7
421-12-12	**422-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
421-14-12	**422-14-12**	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
421-14-16	**422-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
421-16-16	**422-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
421-20-20	**422-20-20**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7




CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca DIN	ϕ Exterior	Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano					
421-M12(T06)-04		M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
421-M14(T08)-04		M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
421-M16(T10)-04		M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
421-M16(T10)-06		M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
421-M18(T12)-06		M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
421-M22(T15)-06		M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
421-M22(T16)-08		M22 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
421-M26(T18)-10		M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
421-M26(T18)-12		M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1
421-M30(T22)-12		M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
421-M36(T28)-12		M36 x 2,00	28,0	3/4"	19,1
421-M36(T28)-16		M36 x 2,00	28,0	1"	25,4
421-M45(T35)-20		M45 x 2,00	35,0	1 1/4"	31,7
421-M52(T42)-20		M52 x 2,00	42,0	1 1/4"	31,7
Alta Presión de Servicio Pesado					
422-M14(T06)-04		M16 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
422-M16(T08)-04		M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
422-M16(T08)-06		M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
422-M18(T10)-06		M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
422-M20(T12)-06		M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
422-M22(T14)-08		M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
422-M24(T16)-08		M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7



CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
431-02-04	**432-02-04**	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3
431-03-04	**432-03-04**	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
431-04-04	**432-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
431-04-06	**432-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
431-06-04	**432-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
431-06-06	**432-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
431-06-08	**432-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
431-08-06	**432-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
431-08-08	**432-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
431-08-10	**432-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
431-08-12	**432-08-12**	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
431-10-08	**432-10-08**	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
431-10-10	**432-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
431-10-12	**432-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
431-12-08	**432-12-08**	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"	12,7
431-12-10	**432-12-10**	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,8
431-12-12	**432-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
431-12-16	**432-12-16**	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4
431-14-12	**432-14-12**	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
431-14-16	**432-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
431-16-16	**432-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
431-16-20	**432-16-20**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7
431-20-16	**432-20-16**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4
431-20-20	**432-20-20**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7
431-20-24	**432-20-24**	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca DIN	ϕ Exterior	Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano					
431-M12(T06)-04		M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
431-M14(T08)-04		M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
431-M16(T10)-04		M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
431-M16(T10)-06		M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
431-M18(T12)-06		M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
431-M22(T15)-08		M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
431-M22(T16)-08		M22 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
431-M26(T18)-10		M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
431-M26(T18)-12		M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1
431-M30(T22)-12		M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
431-M36(T28)-12		M36 x 2,0	28,0	3/4"	19,1
431-M36(T28)-16		M36 x 2,0	28,0	1"	25,4
431-M45(T35)-20		M45 x 2,00	35,0	1" 1/4	31,7
431-M52(T42)-20		M52 x 2,00	42,0	1" 1/4	31,7
Alta Presión de Servicio Pesado					
432-M14(T06)-04		M14 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
432-M16(T08)-04		M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
432-M16(T08)-06		M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
432-M18(T10)-06		M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
432-M20(T12)-06		M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
432-M22(T14)-08		M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
432-M24(T16)-08		M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7


Terminales Reusables
Con Tubo a 45º y Tuerca Giratoria Virola



CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
CT 431-04-04	**CT 432-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
CT 431-04-06	**CT 432-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
CT 431-06-06	**CT 432-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
CT 431-06-08	**CT 432-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
CT 431-08-06	**CT 432-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
CT 431-08-08	**CT 432-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
CT 431-08-10	**CT 432-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
CT 431-10-10	**CT 432-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
CT 431-10-12	**CT 432-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
CT 431-12-12	**CT 432-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
CT 431-14-12	**CT 432-14-12**	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
CT 431-14-16	**CT 432-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
CT 431-16-16	**CT 432-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
Mediana Presión de Servicio Liviano					
CT 431-M12(T06)-04		M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
CT 431-M14(T08)-04		M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
CT 431-M16(T10)-04		M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
CT 431-M16(T10)-06		M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
CT 431-M18(T12)-06		M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
CT 431-M22(T15)-06		M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
CT 431-M22(T15)-08		M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
CT 431-M22(T16)-08		M22 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
CT 431-M26(T18)-10		M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
CT 431-M26(T18)-12		M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1
CT 431-M30(T22)-12		M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
CT 431-M45(T35)-20		M45 x 2,00	35,0	1" 1/4	31,7
CT 431-M52(T42)-20		M52 x 2,00	42,0	1"	25,4
Alta Presión de Servicio Pesado					
CT 432-M16(T08)-04		M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
CT 432-M16(T08)-06		M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
CT 432-M18(T10)-06		M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
CT 432-M20(T12)-06		M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
CT 432-M22(T14)-08		M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
CT 432-M24(T16)-08		M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
CT 432-M36(T28)-12		M36 x 2,00	28,0	3/4"	19,1
CT 432-M36(T28)-16		M36 x 2,00	28,0	1"	25,4


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
N 431-04-04	**N 432-04-04**	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
N 431-04-06	**N 432-04-06**	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
N 431-06-04	**N 432-06-04**	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
N 431-06-06	**N 432-06-06**	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
N 431-06-08	**N 432-06-08**	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
N 431-08-06	**N 432-08-06**	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
N 431-08-08	**N 432-08-08**	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
N 431-08-10	**N 432-08-10**	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
N 431-10-08	**N 432-10-08**	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7
N 431-10-10	**N 432-10-10**	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
N 431-10-12	**N 432-10-12**	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
N 431-12-12	**N 432-12-12**	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
N 431-14-16	**N 432-14-16**	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
N 431-16-16	**N 432-16-16**	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4

Terminales Reusables
Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria Virola




CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
NT 431-04-04	**NT 432-04-04**	9/16"-18h UNF	3/8"	1/4"	6,3
NT 431-04-06	**NT 432-04-06**	9/16"-18h UNF	3/8"	3/8"	9,5
NT 431-06-06	**NT 432-06-06**	3/4"-16h UNF	1/2"	3/8"	9,5
NT 431-06-08	**NT 432-06-08**	3/4"-16h UNF	1/2"	1/2"	12,7
NT 431-08-06	**NT 432-08-06**	7/8"-14h UNF	5/8"	3/8"	9,5
NT 431-08-08	**NT 432-08-08**	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"	12,7
NT 431-08-10	**NT 432-08-10**	7/8"-14h UNF	5/8"	5/8"	15,8
NT 431-08-12	**NT 432-08-12**	7/8"-14h UNF	5/8"	3/4"	19,1
NT 431-10-10	**NT 432-10-10**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	5/8"	15,8
NT 431-10-12	**NT 432-10-12**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"	19,1
NT 431-12-12	**NT 432-12-12**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"	19,1
NT 431-12-16	**NT 432-12-16**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	1"	25,4
NT 431-14-12	**NT 432-14-12**	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"	19,1
NT 431-14-16	**NT 432-14-16**	1 5/16"-12h UNF	1"	1"	25,4
NT 431-16-16	**NT 432-16-16**	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"	25,4
NT 431-20-20	**NT 432-20-20**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/4"	31,7
Mediana Presión de Servicio Liviano					
NT 431-M12(T06)-04		M12 x 1,50	6,0	1/4"	6,3
NT 431-M14(T08)-04		M14 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
NT 431-M16(T10)-04		M16 x 1,50	10,0	1/4"	6,3
NT 431-M16(T10)-06		M16 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
NT 431-M18(T12)-06		M18 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
NT 431-M22(T15)-06		M22 x 1,50	15,0	3/8"	9,5
NT 431-M22(T15)-08		M22 x 1,50	15,0	1/2"	12,7
NT 431-M22(T16)-08		M22 x 1,50	16,0	1/2"	12,7
NT 431-M26(T18)-10		M26 x 1,50	18,0	5/8"	15,8
NT 431-M26(T18)-12		M26 x 1,50	18,0	3/4"	19,1
NT 431-M30(T22)-12		M30 x 2,00	22,0	3/4"	19,1
NT 431-M36(T28)-12		M36 x 2,00	28,0	3/4"	19,1
NT 431-M36(T28)-16		M36 x 2,00	28,0	1"	25,4
NT 431-M45(T35)-20		M45 x 2,00	35,0	1"1/4	31,7
NT 431-M52(T42)-20		M52 x 2,00	42,0	1"1/4	31,7
Alta Presión de Servicio Pesado					
NT 432-M16(T08)-04		M16 x 1,50	8,0	1/4"	6,3
NT 432-M16(T08)-06		M16 x 1,50	8,0	3/8"	9,5
NT 432-M18(T10)-06		M18 x 1,50	10,0	3/8"	9,5
NT 432-M20(T12)-06		M20 x 1,50	12,0	3/8"	9,5
NT 432-M22(T14)-08		M22 x 1,50	14,0	1/2"	12,7
NT 432-M24(T16)-08		M24 x 1,50	16,0	1/2"	12,7

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS Para Manguera SAE 100 R1	Para Tubo ϕ Exterior	Manguera ϕ interior	
		Pulgada	mm
Mediana Presión de Servicio Liviano			
T 431-(T06)-04	6,0	1/4"	6,3
T 431-(T08)-04	8,0	1/4"	6,3
T 431-(T10)-04	10,0	1/4"	6,3
T 431-(T10)-06	10,0	3/8"	9,5
T 431-(T12)-06	12,0	3/8"	9,5
T 431-(T15)-06	15,0	3/8"	9,5
T 431-(T15)-08	15,0	1/2"	12,7
T 431-(T16)-08	16,0	1/2"	12,7
T 431-(T18)-10	18,0	5/8"	15,8
T 431-(T18)-12	18,0	3/4"	19,1
T 431-(T22)-12	22,0	3/4"	19,1
T 431-(T28)-16	28,0	1"	25,4
T 431-(T35)-20	35,0	1 1/4"	31,7
T 431-(T42)-20	42,0	1 1/4"	31,7



CODIGOS		R	P/Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
441-01-04	**442-01-04**	3/8"-24h UNF	3/16"	1/4"	6,3
441-02-04	**442-02-04**	7/16"-20h UNF	1/4"	1/4"	6,3
441-03-04	**442-03-04**	1/2"-20h UNF	5/16"	1/4"	6,3
441-04-04	**442-04-04**	9/16"-18h UNF	3/8"	1/4"	6,3
441-04-06	**442-04-06**	9/16"-18h UNF	3/8"	3/8"	9,5
441-06-04	**442-06-04**	3/4"-16h UNF	1/2"	1/4"	6,3
441-06-06	**442-06-06**	3/4"-16h UNF	1/2"	3/8"	9,5
441-06-08	**442-06-08**	3/4"-16h UNF	1/2"	1/2"	12,7
441-08-06	**442-08-06**	7/8"-14h UNF	5/8"	3/8"	9,5
441-08-08	**442-08-08**	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"	12,7
441-08-10	**442-08-10**	7/8"-14h UNF	5/8"	5/8"	15,8
441-10-08	**442-10-08**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1/2"	12,7
441-10-10	**442-10-10**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	5/8"	15,8
441-10-12	**442-10-12**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"	19,1
441-12-12	**442-12-12**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"	19,1
441-12-16	**442-12-16**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	1"	25,4
441-14-12	**442-14-12**	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"	19,1
441-14-16	**442-14-16**	1 5/16"-12h UNF	1"	1"	25,4
441-16-16	**442-16-16**	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"	25,4
441-20-16	**442-20-16**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1"	25,4
441-20-20	**442-20-20**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/4"	31,7
441-20-24	**442-20-24**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/2"	38,1
441-24-32	**442-24-32**	2 1/2"-12h UNF	2"	2"	50,8
441-M14-04	**442-M14-04**	M14 x 1,50		1/4"	6,3
441-M16-04	**442-M16-04**	M16 x 1,50		1/4"	6,3
441-M16-06	**442-M16-06**	M16 x 1,50		3/8"	9,5
441-M18-06	**442-M18-06**	M18 x 1,50		3/8"	9,5
441-M20-06	**442-M20-06**	M20 x 1,50		3/8"	9,5
441-M22-06	**442-M22-06**	M22 x 1,50		3/8"	9,5
441-M18-08	**442-M18-08**	M18 x 1,50		1/2"	12,7
441-M22-08	**442-M22-08**	M22 x 1,50		1/2"	12,7
441-M26-10	**442-M26-10**	M26 x 1,50		5/8"	15,8
441-M26-12	**442-M26-12**	M26 x 1,50		3/4"	19,1




CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca	ϕ Exterior	Pulgada	mm
451-01-04	**452-01-04**	3/8"-24h UNF	3/16"	1/4"	6,3
451-02-04	**452-02-04**	7/16"-20h UNF	1/4"	1/4"	6,3
451-03-04	**452-03-04**	1/2"-20h UNF	5/16"	1/4"	6,3
451-03-06	**452-03-06**	1/2"-20h UNF	5/16"	3/8"	9,5
451-04-04	**452-04-04**	9/16"-18h UNF	3/8"	1/4"	6,3
451-04-06	**452-04-06**	9/16"-18h UNF	3/8"	3/8"	9,5
451-06-04	**452-06-04**	3/4"-16h UNF	1/2"	1/4"	6,3
451-06-06	**452-06-06**	3/4"-16h UNF	1/2"	3/8"	9,5
451-06-08	**452-06-08**	3/4"-16h UNF	1/2"	1/2"	12,7
451-08-06	**452-08-06**	7/8"-14h UNF	5/8"	3/8"	9,5
451-08-08	**452-08-08**	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"	12,7
451-08-10	**452-08-10**	7/8"-14h UNF	5/8"	5/8"	15,8
451-08-12	**452-08-12**	7/8"-14h UNF	5/8"	3/4"	19,1
451-10-08	**452-10-08**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1/2"	12,7
451-10-10	**452-10-10**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	5/8"	15,8
451-10-12	**452-10-12**	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"	19,1
451-12-08	**452-12-08**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	1/2"	12,7
451-12-12	**452-12-12**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"	19,1
451-12-16	**452-12-16**	1 3/16"-12h UNF	7/8"	1"	25,4
451-14-12	**452-14-12**	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"	19,1
451-14-16	**452-14-16**	1 5/16"-12h UNF	1"	1"	25,4
451-16-12	**452-16-12**	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	3/4"	19,1
451-16-16	**452-16-16**	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"	25,4
451-16-20	**452-16-20**	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1 1/4"	31,7
451-20-16	**452-20-16**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1"	25,4
451-20-20	**452-20-20**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/4"	31,7
451-20-24	**452-20-24**	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/2"	38,1
451-M14-04	**452-M14-04**	M14 x 1,50		1/4"	6,3
451-M16-04	**452-M16-04**	M16 x 1,50		1/4"	6,3
451-M16-06	**452-M16-06**	M16 x 1,50		3/8"	9,5
451-M18-06	**452-M18-06**	M18 x 1,50		3/8"	9,5
451-M20-06	**452-M20-06**	M20 x 1,50		3/8"	9,5
451-M22-06	**452-M22-06**	M22 x 1,50		3/8"	9,5
451-M18-08	**452-M18-08**	M18 x 1,50		3/8"	9,5
451-M22-08	**452-M22-08**	M22 x 1,50		1/2"	12,7
451-M26-10	**452-M26-10**	M26 x 1,50		5/8"	15,8
451-M26-12	**452-M26-12**	M26 x 1,50		3/4"	19,1

Terminales Reusables
Con Tubo a 45º y Tuerca Giratoria JIC 37º



CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
CT 451-04-04	CT 452-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
CT 451-04-06	CT 452-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
CT 451-06-06	CT 452-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
CT 451-06-08	CT 452-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
CT 451-08-06	CT 452-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
CT 451-08-08	CT 452-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
CT 451-08-10	CT 452-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
CT 451-10-10	CT 452-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
CT 451-10-12	CT 452-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
CT 451-12-12	CT 452-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
CT 451-14-12	CT 452-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
CT 451-14-16	CT 452-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
CT 451-16-16	CT 452-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4

Terminales Reusables - Sin Tubo a 90º y Tuerca Giratoria JIC 37º




CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
N 451-04-04	N 452-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
N 451-04-06	N 452-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
N 451-06-04	N 452-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3
N 451-06-06	N 452-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
N 451-08-06	N 452-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
N 451-08-08	N 452-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
N 451-08-10	N 452-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
N 451-10-10	N 452-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
N 451-10-12	N 452-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
N 451-12-12	N 452-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
N 451-14-16	N 452-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
N 451-16-16	N 452-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345

Terminales Reusables
Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria JIC 37º



CODIGOS		R	Para Tubo	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	ϕ Exterior	Pulgada	mm
NT 451-03-04	NT 452-03-04	1/2"-20h	5/16"	1/4"	6,3
NT 451-04-04	NT 452-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3
NT 451-04-06	NT 452-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5
NT 451-06-06	NT 452-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5
NT 451-06-08	NT 452-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7
NT 451-08-06	NT 452-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5
NT 451-08-08	NT 452-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7
NT 451-08-10	NT 452-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,8
NT 451-08-12	NT 452-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1
NT 451-10-10	NT 452-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,8
NT 451-10-12	NT 452-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1
NT 451-12-12	NT 452-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1
NT 451-12-16	NT 452-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4
NT 451-14-12	NT 452-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"	19,1
NT 451-14-16	NT 452-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4
NT 451-16-16	NT 452-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4
NT 451-20-20	NT 452-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7

Terminales Reusables - Asiento SAE 30º



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca NPSM	Pulgada	mm
461-04-04	462-04-04	1/4"- 18h	1/4"	6,3
461-04-06	462-04-06	1/4"- 18h	3/8"	6,3
461-06-04	462-06-04	3/8"- 18h	1/4"	6,3
461-06-06	462-06-06	3/8"- 18h	3/8"	9,5
461-08-06	462-08-06	1/2"- 14h	3/8"	9,5
461-08-08	462-08-08	1/2"- 14h	1/2"	12,7
461-08-10	462-08-10	1/2"- 14h	5/8"	15,8
461-10-08	462-10-08	5/8"- 14h	1/2"	12,7
461-10-10	462-10-10	5/8"- 14h	5/8"	15,8
461-10-12	462-10-12	5/8"- 14h	3/4"	19,1
461-12-12	462-12-12	3/4"- 14h	3/4"	19,1
461-16-16	462-16-16	1"- 11 1/2h	1"	25,4



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca NPSM	Pulgada	mm
471-02-04	472-02-04	1/8"- 27h	1/4"	6,3
471-04-04	472-04-04	1/4"- 18h	1/4"	6,3
471-04-06	472-04-06	1/4"- 18h	3/8"	9,5
471-06-04	472-06-04	3/8"- 18h	1/4"	6,3
471-06-06	472-06-06	3/8"- 18h	3/8"	9,5
471-06-08	472-06-08	3/8"- 18h	1/2"	12,7
471-08-04	472-08-04	1/2"- 14h	1/4"	6,3
471-08-06	472-08-06	1/2"- 14h	3/8"	9,5
471-08-08	472-08-08	1/2"- 14h	1/2"	12,7
471-08-10	472-08-10	1/2"- 14h	5/8"	15,8
471-10-08	472-10-08	5/8"- 14h	1/2"	13,7
471-10-10	472-10-10	5/8"- 14h	5/8"	15,8
471-10-12	472-10-12	5/8"- 14h	3/4"	19,1
471-12-08	472-12-08	3/4"- 14h	1/2"	12,7
471-12-12	472-12-12	3/4"- 14h	3/4"	19,1
471-12-16	472-12-16	3/4"- 14h	1"	25,4
471-16-12	472-16-12	1"- 11 1/2h	3/4"	19,1
471-16-16	472-16-16	1"- 11 1/2h	1"	25,4
471-20-16	472-20-16	1 1/4"- 11 1/2h	1"	25,4
471-20-20	472-20-20	1 1/4"- 11 1/2h	1 1/4"	31,7


Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN y Rosca BSPP.

Terminales Reusables - Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria SAE 30º



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca NPSM	Pulgada	mm
CT 471-04-04	CT 472-04-04	1/4"- 18h	1/4"	6,3
CT 471-04-06	CT 472-04-06	1/4"- 18h	3/8"	9,5
CT 471-06-04	CT 472-06-04	3/8"- 18h	1/4"	6,3
CT 471-06-06	CT 472-06-06	3/8"- 18h	3/8"	9,5
CT 471-08-06	CT 472-08-06	1/2"- 14h	3/8"	9,5
CT 471-08-08	CT 472-08-08	1/2"- 14h	1/2"	12,7
CT 471-08-10	CT 472-08-10	1/2"- 14h	5/8"	15,8
CT 471-10-10	CT 472-10-10	5/8"- 14h	5/8"	15,8
CT 471-10-12	CT 472-10-12	5/8"- 14h	3/4"	19,1
CT 471-12-12	CT 472-12-12	3/4"- 14h	3/4"	19,1
CT 471-16-16	CT 472-16-16	1"- 11 1/2h	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN y Rosca BSPP.



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca NPSM	Pulgada	mm
N 471-04-04	N 472-04-04	1/4"- 18h	1/4"	6,3
N 471-04-06	N 472-04-06	1/4"- 18h	3/8"	9,5
N 471-06-04	N 472-06-04	3/8"- 18h	1/4"	6,3
N 471-06-06	N 472-06-06	3/8"- 18h	3/8"	9,5
N 471-08-06	N 472-08-06	1/2"- 14h	3/8"	9,5
N 471-08-08	N 472-08-08	1/2"- 14h	1/2"	12,7
N 471-08-10	N 472-08-10	1/2"- 14h	5/8"	15,8
N 471-10-10	N 472-10-10	5/8"- 14h	5/8"	15,8
N 471-10-12	N 472-10-12	5/8"- 14h	3/4"	19,1
N 471-12-12	N 472-12-12	3/4"- 14h	3/4"	19,1
N 471-16-16	N 472-16-16	1"- 11 1/2h	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN y Rosca BSPP.

Terminales Reusables - Con Tubo a 90º y Tuerca Giratoria SAE 30º



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca NPSM	Pulgada	mm
NT 471-04-04	NT 472-04-04	1/4"- 18h	1/4"	6,3
NT 471-04-06	NT 472-04-06	1/4"- 18h	3/8"	9,5
NT 471-06-04	NT 472-06-04	3/8"- 18h	1/4"	6,3
NT 471-06-06	NT 472-06-06	3/8"- 18h	3/8"	9,5
NT 471-08-06	NT 472-08-06	1/2"- 14h	3/8"	9,5
NT 471-08-08	NT 472-08-08	1/2"- 14h	1/2"	12,7
NT 471-08-10	NT 472-08-10	1/2"- 14h	5/8"	15,8
NT 471-10-08	NT 472-10-08	5/8"- 14h	1/2"	12,7
NT 471-10-10	NT 472-10-10	5/8"- 14h	5/8"	15,8
NT 471-10-12	NT 472-10-12	5/8"- 14h	3/4"	19,1
NT 471-12-12	NT 472-12-12	3/4"- 14h	3/4"	19,1
NT 471-16-16	NT 472-16-16	1" -11 1/2h	1"	25,4

Nota: A pedido se fabrican con asiento esférico tipo DIN y Rosca BSPP.




CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca UNF	Pulgada	mm
481-04-04	482-04-04	9/16"- 18h	1/4"	6,3
481-04-06	482-04-06	9/16"- 18h	3/8"	9,5
481-04-08	482-04-08	9/16"- 18h	1/2"	12,7
481-06-04	482-06-04	3/4"- 16h	1/4"	6,3
481-06-06	482-06-06	3/4"- 16h	3/8"	9,5
481-06-08	482-06-08	3/4"- 16h	1/2"	12,7
481-08-06	482-08-06	7/8"- 14h	3/8"	9,5
481-08-08	482-08-08	7/8"- 14h	1/2"	12,7
481-08-10	482-08-10	7/8"- 14h	5/8"	15,8
481-08-12	482-08-12	7/8"- 14h	3/4"	19,1
481-10-08	482-10-08	1 1/16"- 12h	1/2"	12,7
481-10-12	482-10-12	1 1/16"- 12h	3/4"	19,1
481-12-12	482-12-12	1 3/16"-12h	3/4"	19,1
481-14-16	482-14-16	1 5/16"-12h	1"	25,4
481-16-16	482-16-16	1 5/8"-12h	1"	25,4
481-20-20	482-20-20	1 7/8"-12h	1 1/4"	31,7

Terminales Reusables - Asiento Arosello (3000 PSI)




CODIGOS		ϕ	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	D	Pulgada	mm
AA 481-08-08	AA 482-08-08	30,1	1/2"	12,7
AA 481-12-08	AA 482-12-08	38,1	1/2"	12,7
AA 481-12-12	AA 482-12-12	38,1	3/4"	19,1
AA 481-16-12	AA 482-16-12	44,4	3/4"	19,1
AA 481-16-16	AA 482-16-16	44,4	1"	25,4
AA 481-16-20	AA 482-16-20	44,4	1 1/4"	31,7
AA 481-20-12	AA 482-20-12	50,8	3/4"	19,1
AA 481-20-16	AA 482-20-16	50,8	1"	25,4
AA 481-20-20	AA 482-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
AA 481-24-16	AA 482-24-16	60,3	1"	25,4
AA 481-24-20	AA 482-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
AA 481-24-24	AA 482-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
AA 481-32-32	AA 482-32-32	71,4	2"	50,8

Terminales Reusables
Con Tubo 45º y Asiento Arosello (3000 PSI)




CODIGOS		ϕ	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	D	Pulgada	mm
CTAA 481-08-08	CTAA 482-08-08	30,1	1/2"	12,7
CTAA 481-12-08	CTAA 482-12-08	38,1	1/2"	12,7
CTAA 481-12-12	CTAA 482-12-12	38,1	3/4"	19,1
CTAA 481-16-12	CTAA 482-16-12	44,4	3/4"	19,1
CTAA 481-16-16	CTAA 482-16-16	44,4	1"	25,4
CTAA 481-20-12	CTAA 482-20-12	50,8	3/4"	19,1
CTAA 481-20-16	CTAA 482-20-16	50,8	1"	25,4
CTAA 481-20-20	CTAA 482-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
CTAA 481-24-16	CTAA 482-24-16	60,3	1"	25,4
CTAA 481-24-20	CTAA 482-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
CTAA 481-24-24	CTAA 482-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
CTAA 481-32-32	CTAA 482-32-32	71,4	2"	50,8

Terminales Reusables - Con Tubo 90º y As. Arosello (3000 PSI)



CODIGOS		Diámetro	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	D	Pulgada	mm
NTAA 481-08-08	NTAA 482-08-08	30,1	1/2"	12,7
NTAA 481-12-08	NTAA 482-12-08	38,1	1/2"	12,7
NTAA 481-12-12	NTAA 482-12-12	38,1	3/4"	19,1
NTAA 481-16-12	NTAA 482-16-12	44,4	3/4"	19,1
NTAA 481-16-16	NTAA 482-16-16	44,4	1"	25,4
NTAA 481-20-12	NTAA 482-20-12	50,8	3/4"	19,1
NTAA 481-20-16	NTAA 482-20-16	50,8	1"	25,4
NTAA 481-20-20	NTAA 482-20-20	50,8	1 1/4"	31,7
NTAA 481-24-16	NTAA 482-24-16	60,3	1"	25,4
NTAA 481-24-20	NTAA 482-24-20	60,3	1 1/4"	31,7
NTAA 481-24-24	NTAA 482-24-24	60,3	1 1/2"	38,1
NTAA 481-32-32	NTAA 482-32-32	71,4	2"	50,8


Terminales Reusables Métricos
Asiento Arandela



CODIGOS		R	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Rosca Métrica	Pulgada	mm
491-M14-04	**492-M14-04**	M14 x 1,50	1/4"	6,3
491-M16-04	**492-M16-04**	M16 x 1,50	1/4"	6,3
491-M16-06	**492-M16-06**	M16 x 1,50	3/8"	9,5
491-M18-06	**492-M18-06**	M18 x 1,50	3/8"	9,5
491-M20-06	**492-M20-06**	M20 x 1,50	3/8"	9,5
491-M22-06	**492-M22-06**	M22 x 1,50	3/8"	9,5
491-M18-08	**492-M18-08**	M18 x 1,50	1/2"	12,7
491-M20-08	**492-M20-08**	M20 x 1,50	1/2"	12,7
491-M22-08	**492-M22-08**	M22 x 1,50	1/2"	12,7
491-M26-10	**492-M26-10**	M26 x 1,50	5/8"	15,8
491-M26-12	**492-M26-12**	M26 x 1,50	3/4"	19,1

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS		"D" Diámetro para soldar	Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2		Pulgada	mm
4S1-04-04	4S2-04-04	3/8"	1/4"	6,3
4S1-06-06	4S2-06-06	1/2"	3/8"	9,5
4S1-08-08	4S2-08-08	5/8"	1/2"	12,7
4S1-10-10	4S2-10-10	3/4"	5/8"	15,8
4S1-12-12	4S2-12-12	7/8"	3/4"	19,1
4S1-14-16	4S2-14-16	1"	1"	25,4
4S1-16-16	4S2-16-16	1 1/4"	1"	25,4
4S1-16-20	4S2-16-20	1 1/4"	1 1/4"	31,7
4S1-20-24	4S2-20-24	11/2"	1 1/2"	38,1
4S1-24-32	4S2-24-32	2"	2"	50,8


Terminales Reusables - Dobles



CODIGOS		Manguera ϕ interior	
Para Manguera SAE 100 R1	Para Manguera SAE 100 R2	Pulgada	mm
TRD1-04-04	TRD2-04-04	1/4"	6,3
TRD1-05-05	TRD2-05-05	5/16"	7,9
TRD1-06-06	TRD2-06-06	3/8"	9,5
TRD1-08-08	TRD2-08-08	1/2"	12,7
TRD1-10-10	TRD2-10-10	5/8"	15,8
TRD1-12-12	TRD2-12-12	3/4"	19,1
TRD1-16-16	TRD2-16-16	1"	25,4


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 500


Industria Argentina
para el Mundo



Codigo	Para usar Tornillo rosca UNF	D Diámetro	Manguera ϕ Interior		L	L1
			Pulg.	mm		
500-06-08	3/4" - 16h UNF	19,5	1/2"	12,7	73,0	31,0
500-08-08	7/8" - 14h UNF	22,5	1/2"	12,7	76,0	34,0
500-08-10	7/8" - 14h UNF	22,5	5/8"	15,9	74,0	26,0
500-08-12	7/8" - 14h UNF	22,5	3/4"	19,1	77,0	29,0
500-10-08	1 1/16" - 12h UNF	26,9	1/2"	12,7	77,0	29,0
500-10-12	1 1/16" - 12h UNF	26,9	3/4"	19,1	77,0	29,0
500-B08-10	1/2"-14 h BSPP	21,5	3/4"	19,1	73,0	31,0
500-B08-12	1/2"-14 h BSPP	21,5	3/4"	19,1	73,0	31,0
500-B08-16	1/2"-14 h BSPP	21,5	1"	25,4	74,0	26,0
500-B12-12	3/4"-14 h BSPP	27,5	3/4"	19,1	76,0	34,0
500-B12-16	3/4"-14 h BSPP	27,5	1"	25,4	77,0	29,0
500-M14-06	M14 x 1,50	14,5	3/8"	9,5	45,0	15,0
500-M16-02	M16 x 1,50	16,5	1/8"	3,18	50,0	20,0
500-M16-04	M16 x 1,50	16,5	1/4”	6,35	50,0	20,0
500-M16-06	M16 x 1,50	16,5	3/8"	9,5	50,0	20,0
500-M18-06	M18 x 1,50	18,5	3/8"	9,5	60,0	25,0
500-M20-06	M20 x 1,50	20,5	3/8"	9,5	73,0	31,0
500-M14-08	M14 x 1,50	14,5	1/2"	12,7	45,0	15,0
500-M16-08	M16 x 1,50	16,5	1/2"	12,7	55,0	20,0
500-M18-08	M18 x 1,50	18,8	1/2"	12,7	65,0	25,0
500-M20-08	M20 x 1,50	20,5	1/2"	12,7	74,0	26,0
500-M22-08	M22 x 1,50	22,5	1/2"	12,7	73,0	31,0
500-M22-10	M22 x 1,50	22,5	5/8"	15,8	73,0	31,0
500-M18-12	M18 x 1,50	18,5	3/4"	19,1	72,0	25,0
500-M22-12	M22 x 1,50	22,5	3/4"	19,1	73,0	31,0
500-M26-12	M26 x 1,50	26,5	3/4"	19,1	74,0	26,0
500-M26-16	M26 x 1,50	26,5	1"	25,4	74,0	26,0


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Código	R Rosca SAE	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
Roscas cónica NPT						
510-02-04	1/8”-27h	1/4”	6,3	44,0	20,0	12,7
510-02-06	1/8”-27h	3/8”	9,5	49,0	20,0	14,3
510-04-03	1/4"-18h	3/16"	4,7	45,0	22,0	14,3
510-04-04	1/4"-18h	1/4"	6,3	46,0	22,0	14,3
510-04-05	1/4"-18h	5/16"	7,9	52,3	22,0	14,3
510-04-06	1/4"-18h	3/8"	9,5	54,0	22,0	15,8
510-04-08	1/4"-18h	1/2"	12,7	52,0	22,0	21,9
510-06-04	3/8" -18h	1/4"	6,3	47,2	22,0	17,4
510-06-05	3/8" -18h	5/16"	7,9	52,0	22,0	17,4
510-06-06	3/8" -18h	3/8"	9,5	52,0	22,0	17,4
510-06-08	3/8"-18h	1/2"	12,7	52,0	22,0	19,0
510-06-10	3/8" -18h	5/8"	15,9	55,0	24,0	23,8
510-06-12	3/8" -18h	3/4"	19,1	55,0	24,0	23,8
510-08-04	1/2"-14h	1/4"	6,3	58,0	27,0	22,2
510-08-06	1/2"-14h	3/8"	9,5	58,0	27,0	22,2
510-08-08	1/2"-14h	1/2"	12,7	57,0	27,0	22,2
510-08-10	1/2"-14h	5/8"	15,9	61,0	27,0	23,8
510-08-12	1/2"-14h	3/4"	19,1	61,5	27,0	27,0
510-08-16	1/2"-14h	1"	25,4	71,0	29,0	31,7
510-12-06	3/4"-14h	3/8"	9,5	58,0	28,5	27,0
510-12-08	3/4"-14h	1/2"	12,7	58,0	28,5	27,0
510-12-10	3/4"-14h	5/8"	15,9	61,0	28,5	27,0
510-12-12	3/4"-14h	3/4"	19,1	61,0	28,5	27,0
510-12-16	3/4"-14h	1"	25,4	71,0	29,5	31,7
510-12-20	3/4"-14h	1 1/4"	31,7	80,0	30,0	38,1
510-16-10	1"-11 1/2h	5/8"	15,9	66,0	34,5	35,0
510-16-12	1"-11 1/2h	3/4"	19,1	67,0	34,5	35,0
510-16-16	1"-11 1/2h	1"	25,4	77,0	35,5	35,0
510-16-20	1"-11 1/2h	1 1/4"	31,7	78,0	36,0	41,2
510-16-24	1"-11 1/2h	1 1/2"	38,1	81,0	37,0	44,4
510-20-12	1 1/4"-11 1/2h	3/4"	19,1	69,0	36,0	44,4
510-20-16	1 1/4"-11 1/2h	1"	25,4	78,0	36,0	44,4


Terminales de Baja Rosca Cónica NPT



Código	R Rosca NPT	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
510-20-20	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"	31,7	81,0	36,5	44,4
510-20-24	1 1/4"-11 1/2h	1 1/2"	38,1	81,0	36,5	44,4
510-20-32	1 1/4"-11 1/2h	2"	50,8	88,0	39,0	57,0
510-24-16	1 1/2"-11 1/2h	1"	25,4	79,5	38,0	50,8
510-24-20	1 1/2"-11 1/2h	1 1/4"	31,7	84,0	39,5	50,8
510-24-24	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"	38,1	84,0	39,5	50,8
510-24-32	1 1/2"-11 1/2h	2"	50,8	100,0	39,5	60,3
510-32-20	2" -11 1/2h	1 1/4"	31,7	90,0	39,5	63,5
510-32-24	2" -11 1/2h	1 1/2"	38,1	90,0	41,0	63,5
510-32-32	2" -11 1/2h	2"	50,8	88,0	46,0	63,5
510-40-40	2"1/2-8h	2"1/2	63,5	120,0	56,0	76,2
510-48-48	3"-8h	3"	76,2	135,0	60,0	88,5
Roscas cónica BSPT						
510-B04-06	1/4"-19h	3/8"	9,5	54,0	22,0	15,8
510-B04-08	1/4"-19h	1/2"	12,7	52,0	22,0	21,9
510-B16-16	1"-11 h	1"	25,4	77,0	35,5	35,0
510-B16-20	1"-11 h	1 1/4"	31,7	78,0	36,0	41,2
510-B20-20	1 1/4"-11 h	1 1/4"	31,7	81,0	36,5	44,4
510-B32-32	2" 11 h	2"	50,8	88,0	46,0	63,5


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Código	R Rosca NPT	Mang. ϕ Int Pulg.	 mm	L	L1	E Exag.
510-04I-04	1/4"-18h	1/4"	6,3			
510-04I-05	1/4"-18h	5/16"	7,9			
510-04I-06	1/4"-18h	3/8"	9,5			
510-06I-06	3/8"-18h	3/8"	9,5			
510-06I-08	3/8"-18h	1/2"	12,7			
510-08I-08	1/2"-14h	1/2"	12,7			
510-08I-12	1/2"-14h	3/4"	19,1			
510-12I-08	3/4"-14h	1/2"	12,7			
510-12I-12	3/4"-14h	3/4"	19,1			
510-12I-16	3/4"-14h	1"	25,4			
510-16I-08	1"-11 1/2h	1/2"	12,7			
510-16I-12	1"-11 1/2h	3/4"	19,1			
510-16I-16	1"-11 1/2h	1"	25,4			


Terminales de Baja
A 45º con Rosca Cónica NPT



Código	R Rosca NPT	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1
C 510-04-05	1/4"-18h	5/16"	7,9		
C 510-04-06	1/4"-18h	3/8"	9,5		
C 510-06-06	3/8" -18h	3/8"	9,5		
C 510-06-08	3/8" -18h	1/2"	12,7		
C 510-08-08	1/2"-14h	1/2"	12,7		
C 510-12-12	3/4"-14h	3/4"	19,1		
C 510-12-16	3/4"-14h	1"	25,4		
C 510-20-16	1 1/4"-11 1/2h	1"	25,4		


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Código	R Rosca NPT	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1
N 510-02-04	1/8"-27h	1/4"	6,3		
N 510-02-05	1/8"-27h	5/16"	7,9		
N 510-02-06	1/8"-27h	3/8"	9,5		
N 510-02-08	1/8"-27h	1/2"	12,7		
N 510-04-04	1/4"-18h	1/4"	6,3	32,0	23,0
N 510-04-05	1/4"-18h	5/16"	7,9		
N 510-04-06	1/4"-18h	3/8"	9,5		
N 510-04-08	1/4"-18h	1/2"	12,7		
N 510-06-04	3/8" -18h	1/4"	6,3		
N 510-06-06	3/8" -18h	3/8"	9,5	42,0	31,0
N 510-06-08	3/8" -18h	1/2"	12,7		
N 510-06-10	3/8" -18h	5/8"	15,9	42,0	31,0
N 510-06-12	3/8" -18h	3/4"	19,1		
N 510-08-06	1/2"-14h	3/8"	9,5		
N 510-08-08	1/2"-14h	1/2"	12,7	46,0	35,0
N 510-08-10	1/2"-14h	5/8"	15,9	56,0	38,0
N 510-08-12	1/2"-14h	3/4"	19,1	56,0	38,0
N 510-08-16	1/2"-14h	1"	25,4		
N 510-12-08	3/4"-14h	1/2"	12,7		
N 510-12-10	3/4"-14h	5/8"	15,9		
N 510-12-12	3/4"-14h	3/4"	19,1	56,0	38,0
N 510-12-16	3/4"-14h	1"	25,4	58,0	39,0
N 510-12-20	3/4"-14h	1 1/4"	31,7		
N 510-16-12	1"-11 1/2h	3/4"	19,1		
N 510-16-16	1"-11 1/2h	1"	25,4	60,0	47,0
N 510-16-20	1"-11 1/2h	1 1/4"	31,7	67,0	47,0
N 510-20-16	1 1/4"-11 1/2h	1"	25,4		
N 510-20-20	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"	31,7		
N 510-20-24	1 1/4"-11 1/2h	1 1/2"	38,1	65,0	52,0
N 510-24-20	1 1/2"-11 1/2h	1 1/4"	31,7		
N 510-24-24	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"	50,8		
N 510-24-32	1 1/2"-11 1/2h	2"	50,8		
N 510-32-32	2" -11 1/2h	2"	50,8		


Terminales de Baja
Con Alojamiento Virola




Código	R Rosca UNF	P/Tubo ϕ Ext.	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
520-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3			
520-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5			
520-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3			
520-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5	54,5	22,5	22,2
520-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7			
520-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5	56,5	24,5	22,2
520-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7	59,5	24,5	24,0
520-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,9			
520-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1			
520-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7			
520-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,9			
520-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1	70,0	27,5	31,7
520-10-16	1 1/16"-12h	3/4"	1"	25,4			
520-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,9			
520-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1	70,0	27,5	31,7
520-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4			
520-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4	70,5	28,0	35,0
520-14-20	1 5/16"-12h	1"	1 1/4"	31,7			
520-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4	71,5	29,0	41,2
520-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7	71,5	29,0	41,2
520-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7			

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




Código	R Rosca UNF	P/Tubo ϕ Ext.	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
530-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3	49,5	24,5	17,4
530-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5	58,0	26,0	22,2
530-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3			
530-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5	60,0	28,0	22,2
530-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7			
530-06-10	3/4"-16h	1/2"	5/8"	15,9			
530-06-12	3/4"-16h	1/2"	3/4"	19,1			
530-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5	64,0	32,0	24,0
530-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7	67,0	32,0	24,0
530-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,9			
530-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1			
530-08-16	7/8"-14h	5/8"	1"	25,4			
530-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7			
530-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,9			
530-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1	77,5	35,0	31,7
530-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,9			
530-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1	77,5	35,0	31,7
530-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4	78,0	35,5	35,0
530-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4	78,5	36,0	38,1
530-14-20	1 5/16"-12h	1"	1 1/4"	31,7			
530-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4	79,0	36,5	41,2
530-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7	80,5	38,0	41,2
530-16-24	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/2"	38,1			
530-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"	25,4			
530-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	31,7			
530-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1			




Código	R Rosca UNF	P/Tubo ϕ Ext.	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
540-02-04	7/16"-20h	1/4"	1/4"	6,3			
540-03-05	1/2"-20h	3/8"	5/16"	7,9			
540-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3			
540-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5			
540-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3			
540-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5	57,0	25,0	22,2
540-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7			
540-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5	59,0	27,0	22,2
540-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7	62,5	27,5	24,0
540-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1	74,5	32,0	31,7
540-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	5/8"	15,9			
540-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1	75,0	32,5	31,7
540-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4			
540-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4	76,0	33,5	35,0
540-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4	78,0	35,5	41,2
540-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	31,7	78,0	35,5	41,2
540-16-24	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/2"	38,1			

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Código	R Rosca UNF	P/Tubo ϕ Ext.	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
550-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"	6,3	49,5	24,5	17,4
550-04-05	9/16"-18h	3/8"	5/16"	7,9	49,5	24,5	17,4
550-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"	9,5	58,0	26,0	22,2
550-05-06	5/8"-18h	7/16"	3/8"	9,5			
550-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"	6,3			
550-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"	9,5	60,0	28,0	22,2
550-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"	12,7			
550-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"	9,5	64,0	32,0	24,0
550-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"	12,7	67,0	32,0	24,0
550-08-10	7/8"-14h	5/8"	5/8"	15,9			
550-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"	19,1			
550-08-16	7/8"-14h	5/8"	1"	25,4			
550-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"	12,7			
550-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8"	15,9			
550-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"	19,1	77,5	35,0	31,7
550-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"	19,1	77,5	35,0	31,7
550-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"	25,4	78,0	35,5	35,0
550-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"	25,4	78,5	36,0	38,1
550-14-20	1 5/16"-12h	1"	1 1/4"	38,1			
550-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"	25,4	79,0	36,5	41,2
550-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"	38,1	80,5	38,0	41,2
550-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"	38,1			
550-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"	38,1			
550-20-32	1 7/8"-12h	1 1/2"	2"	50,8			




Código	R Rosca NPSM	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
560-06-06	3/8"-18h	3/8"	9,5	54,5	22,5	22,2
560-06-08	3/8"-18h	1/2"	12,7			
560-08-06	1/2"-14h	3/8"	9,5	56,5	24,5	22,2
560-08-08	1/2"-14h	1/2"	12,7	59,5	24,5	24,0
560-10-12	5/8"-14h	3/4"	19,1	70,0	27,5	31,7
560-12-12	3/4"-14h	3/4"	19,1	70,0	27,5	31,7
560-12-16	3/4"-14h	1"	25,4			
560-16-16	1"-11 1/2h	1"	25,4	70,5	28,0	35,0
560-16-20	1"-11 1/2h	1 1/4"	31,7	71,5	29,0	41,2



Código	R Rosca NPSM	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
570-04-04	1/4"-18h	1/4"	6,3	48,5	23,5	17,4
570-04-06	1/4"-18h	3/8"	9,5	57,0	25,0	22,2
570-06-04	3/8"-18h	1/4"	6,3			
570-06-06	3/8"-18h	3/8"	9,5	60,0	28,0	22,2
570-06-08	3/8"-18h	1/2"	12,7			
570-08-06	1/2"-14h	3/8"	9,5	63,5	31,5	24,0
570-08-08	1/2"-14h	1/2"	12,7	67,0	32,0	24,0
570-08-12	1/2"-14h	3/4"	19,1			
570-10-12	5/8"-14h	3/4"	19,1			
570-10-16	5/8"-14h	1"	25,4			
570-12-08	3/4"-14h	1/2"	12,7	69,5	34,5	28,6
570-12-10	3/4"-14h	5/8"	15,9			
570-12-12	3/4"-14h	3/4"	19,1	77,5	35,0	31,7
570-12-16	3/4"-14h	1"	25,4	78,0	35,5	35,0
570-16-16	1"-11 1/2h	1"	25,4	78,5	36,0	38,1
570-16-20	1"-11 1/2h	1 1/4"	31,7	80,0	37,5	41,2
570-20-16	1 7/8"-12h	1"	25,4			
570-20-20	1 7/8"-12h	1 1/4"	31,7			
570-24-24	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"	38,1			


Terminales de Baja Con Cierre Arosello



Código	R Rosca UNF	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1	E Exag.
580-04-04	9/16"-18h	1/4"	6,35			
580-04-06	9/16"-18h	3/8"	9,5			
580-06-04	3/4"-16h	1/4"	6,35			
580-06-06	3/4"-16h	3/8"	9,5			
580-06-08	3/4"-16h	1/2"	12,7	54,6	20,0	25,4
580-06-10	3/4"-16h	5/8"	15,9	54,6	20,0	25,4
580-06-12	3/4"-16h	3/4"	19,1			
580-08-06	7/8"-14h	3/8"	9,5			
580-08-08	7/8"-14h	1/2"	12,7	57,0	22,0	25,4
580-08-10	7/8"-14h	5/8"	15,9	57,0	22,0	25,4
580-08-12	7/8"-14h	3/4"	19,1	65,5	23,0	31,7
580-08-16	7/8"-14h	1"	25,4			
580-10-08	1 1/16"-12h	1/2"	12,7			
580-10-10	1 1/16"-12h	5/8"	15,9	67,5	25,0	31,7
580-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	19,1	67,5	25,0	31,7
580-10-16	1 1/16"-12h	1"	25,4	68,0	25,5	35,0
580-10-20	1 1/16"-12h	1 1/4"	31,7			
580-12-08	1 3/16"-12h	1/2"	12,7			
580-12-12	1 3/16"-12h	3/4"	19,1			
580-12-16	1 3/16"-12h	1"	25,4			
580-12-20	1 3/16"-12h	1 1/4"	31,7			
580-14-10	1 5/16"-12h	5/8"	15,9			
580-14-12	1 5/16"-12h	3/4"	19,1			
580-14-16	1 5/16"-12h	1"	25,4	68,5	26,0	38,1
580-14-20	1 5/16"-12h	1 1/4"	31,7	69,5	27,0	44,4
580-16-12	1 5/8" -12h	3/4"	19,1			
580-16-16	1 5/8" -12h	1"	25,4	76,5	34,5	50,8
580-16-20	1 5/8" -12h	1 1/4"	31,7	76,5	34,0	50,8
580-20-20	1 7/8"-12h	1 1/4"	31,7			
580-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	38,1			
580-20-32	1 7/8"-12h	2"	50,8			


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Código	R Rosca UNF	Mang. ϕ Int Pulg.	Mang. ϕ Int mm	L	L1
N 580-04-04	9/16"-18h	1/4"	6,35		
N 580-04-06	9/16"-18h	3/8"	9,5		
N 580-06-04	3/4"-16h	1/4"	6,35		
N 580-06-06	3/4"-16h	3/8"	9,5	42,0	38,0
N 580-06-08	3/4"-16h	1/2"	12,7	46,0	43,0
N 580-06-10	3/4"-16h	5/8"	15,9	46,0	43,0
N 580-06-12	3/4"-16h	3/4"	19,1		
N 580-08-06	7/8"-14h	3/8"	9,5		
N 580-08-08	7/8"-14h	1/2"	12,7	46,0	43,0
N 580-08-10	7/8"-14h	5/8"	15,9	46,0	43,0
N 580-08-12	7/8"-14h	3/4"	19,1		
N 580-08-16	7/8"-14h	1"	25,4		
N 580-10-08	1 1/16"-12h	1/2"	12,7		
N 580-10-10	1 1/16"-12h	5/8"	15,9	57,0	48,0
N 580-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	19,1	57,0	48,0
N 580-10-16	1 1/16"-12h	1"	25,4	59,0	48,0
N 580-10-20	1 1/16"-12h	1 1/4"	31,7		
N 580-12-08	1 3/16"-12h	1/2"	12,7		
N 580-12-12	1 3/16"-12h	3/4"	19,1		
N 580-12-16	1 3/16"-12h	1"	25,4		
N 580-12-20	1 3/16"-12h	1 1/4"	31,7		
N 580-14-12	1 5/16"-12h	3/4"	19,1		
N 580-14-16	1 5/16"-12h	1"	25,4	61,0	52,0
N 580-14-20	1 5/16"-12h	1 1/4"	31,7	72,0	56,0
N 580-16-16	1 5/8" -12h	1"	25,4	65,0	56,0
N 580-16-20	1 5/8" -12h	1 1/4"	31,7	72,0	56,0
N 580-16-24	1 5/8" -12h	1 1/2"	38,1		
N 580-20-16	1 7/8"-12h	1"	25,4		
N 580-20-20	1 7/8"-12h	1 1/4"	31,7		
N 580-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	38,1		
N 580-20-32	1 7/8"-12h	2"	50,8		


Terminales de Baja Métricos
Cierre Arandela



Código	R Rosca Métrica	Manguera ϕ Interior Pulg.	Manguera ϕ Interior mm	L	L1	E Exag.
590-M14-04	M14 x 1,50	1/4"	6,3	41,5	16,5	17,4
590-M14-05	M14 x 1,50	5/16"	7,94	41,5	16,5	17,4
590-M16-06	M16 x 1,50	3/8"	9,5	51,0	19,0	22,2
590-M18-06	M18 x 1,50	1/2"	12,7	54,5	19,5	24,0
590-M22-06	M22 x 1,50	1/2"	12,7	57,0	22,0	27,0
590-M16-08	M16 x 1,50	1/2"	12,7	51,0	19,0	22,2
590-M18-08	M18 x 1,50	1/2"	12,7	54,5	19,5	24,0
590-M22-08	M22 x 1,50	1/2"	12,7	57,0	22,0	27,0
590-M22-12	M22 x 1,50	3/4"	19,1	65,5	23,0	31,7
590-M26-12	M26 x 1,50	3/4"	19,1	65,5	23,0	31,7
590-M26-10	M26 x 1,50	5/8"	15,8	65,5	23,0	31,7
590-M26-16	M26 x 1,50	1"	25,4	68,0	25,5	35,0

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 600

Industria Argentina
para el Mundo


Bujes de Reducción
Rosca Cónica Interior y Exterior NPT



CODIGOS	R1 ROSCA NPT	R2 ROSCA NPT
611-02I-04	1/8"-27h	1/4"-18h
611-02I-06	1/8"-27h	3/8"-18h
611-02I-08	1/8"-27h	1/2"-14h
611-02I-12	1/8"-27h	3/4"-14h
611-04I-06	1/4"-18h	3/8"-18h
611-04I-08	1/4"-18h	1/2"-14h
611-04I-12	1/4"-18h	3/4"-14h
611-04I-16	1/4"-18h	1" - 11 1/2h
611-06I-08	3/8"-18h	1/2"-14h
611-06I-12	3/8"-18h	3/4"-14h
611-06I-16	3/8"-18h	1" - 11 1/2h
611-08I-12	1/2"-14h	3/4"-14h
611-08I-16	1/2"-14h	1" - 11 1/2h
611-08I-20	1/2"-14h	1 1/4" - 11 1/2h
611-08I-24	1/2"-14h	1 1/2" - 11 1/2h
611-12I-16	3/4"-14h	1" - 11 1/2h
611-12I-20	3/4"-14h	1 1/4" - 11 1/2h
611-12I-24	3/4"-14h	1 1/2" - 11 1/2h
611-12I-32	3/4"-14h	2" - 11 1/2h
611-16I-20	1" - 11 1/2h	1 1/4" - 11 1/2h
611-16I-24	1" - 11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h
611-16I-32	1" - 11 1/2h	2" - 11 1/2h
611-20I-24	1 1/4" - 11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h
611-20I-32	1 1/4" - 11 1/2h	2" - 11 1/2h
611-24I-32	1 1/2" - 11 1/2h	2" - 11 1/2h
611-24I-40	1 1/2" - 11 1/2h	2 1/2" – 8h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 ROSCA NPT	R2 ROSCA UNF
618-02I-04	1/8"-27h	9/16"-18h
618-02I-06	1/8"-27h	3/4"-16h
618-02I-08	1/8"-27h	7/8"-14h
618-04I-06	1/4"-18h	3/4"-16h
618-04I-08	1/4"-18h	7/8"-14h
618-04I-10	1/4"-18h	1 1/16"-12h
618-06I-08	3/8"-18h	7/8"-14h
618-06I-10	3/8"-18h	1 1/16"-12h
618-06I-12	3/8"-18h	1 3/16"-12h
618-08I-10	1/2"-14h	1 1/16"-12h
618-08I-12	1/2"-14h	1 3/16"-12h
618-08I-14	1/2"-14h	1 5/16"-12h
618-08I-16	1/2"-14h	1 5/8"-12h
618-12I-10	3/4"-14h	1 1/16"-12h
618-12I-14	3/4"-14h	1 5/16"-12h
618-12I-16	3/4"-14h	1 5/8"-12h
618-12I-20	3/4"-14h	1 7/8"-12h
618-16I-20	1" - 11 1/2h	1 7/8"-12h
618-16I-24	1" - 11 1/2h	2 1/2"-12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




Catalogo general series 700

Industria Argentina
para el Mundo

Adaptadores
Rosca Cónica NPT en ambos extremos




CODIGOS	Rosca Cónica NPT	
	R1	R2
711-02-02	1/8"-27h	1/8"-27h
711-04-02	1/4"-27h	1/8"-27h
711-04-04	1/4"-18h	1/4"-18h
711-06-02	3/8"-18h	1/8"-27h
711-06-04	3/8"-18h	1/4"-18h
711-06-06	3/8"-18h	3/8"-18h
711-08-04	1/2"-14h	1/4"-18h
711-08-06	1/2"-14h	3/8"-18h
711-08-08	1/2"-14h	1/2"-14h
711-12-04	3/4"-14h	1/4"-18h
711-12-06	3/4"-14h	3/8"-18h
711-12-08	3/4"-14h	1/2"-14h
711-12-12	3/4"-14h	3/4"-14h
711-16-08	1" - 11 1/2h	1/2"-14h
711-16-12	1" - 11 1/2h	3/4"-14h
711-16-16	1"-11 1/2h	1" - 11 1/2h
711-20-16	1 1/4" - 11 1/2h	1"-11 1/2h
711-20-12	1 1/4" - 11 1/2h	3/4"-14h
711-20-20	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4" - 11 1/2h
711-24-12	1 1/2" - 11 1/2h	3/4"-14h
711-24-16	1 1/2" - 11 1/2h	1"-11 1/2h
711-24-20	1 1/2" - 11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h
711-24-24	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h
711-32-16	2"-11 1/2h	1"-11 1/2h
711-32-24	2"-11 1/2h	1 1/2"-11 1/2h
711-32-32	2"-11 1/2h	2"-11 1/2h



CODIGOS	Rosca Cónica BSPT	
	R1	R2
711-B02-B02	1/8"-28h	1/8"-28h
711-B04-B02	1/4"-19h	1/8"-28h
711-B04-B04	1/4"-19h	1/4"-19h
711-B06-B02	3/8"-19h	1/8"-28h
711-B06-B04	3/8"-19h	1/4"-19h
711-B06-B06	3/8"-19h	3/8"-19h
711-B08-B04	1/2"-14h	1/4"-19h
711-B08-B06	1/2"-14h	3/8"-19h
711-B08-B08	1/2"-14h	1/2"-14h
711-B12-B04	3/4"-14h	1/4"-19h
711-B12-B06	3/4"-14h	3/8"-19h
711-B12-B08	3/4"-14h	1/2"-14h
711-B12-B12	3/4"-14h	3/4"-14h
711-B16-B08	1"-11h	1/2"-14h
711-B16-B12	1"-11h	3/4"-14h
711-B16-B16	1"-11h	1"-11h
711-B20-B12	1 1/4"-11 h	3/4"-14h
711-B20-B16	1 1/4"-11 h	1"-11h
711-B20-B20	1 1/4"-11 h	1 1/4"-11 h
711-B24-B12	1 1/2"-11 h	3/4"-14h
711-B24-B16	1 1/2"-11 h	1"-11h
711-B24-B20	1 1/2"-11 h	1 1/4"-11 h
711-B24-B24	1 1/2"-11 h	1 1/2"-11 h
711-B32-B16	2"-11 h	1"-11h
711-B32-B24	2"-11 h	1 1/2"-11 h
711-B32-B32	2"-11 h	2"-11 h


Adaptadores
Rosca Cónica NPT Interior y Exterior



CODIGOS	Rosca Cónica NPT	
	R1	R2
711-02I-02	1/8"-27h	1/8"-27h
711-02I-04	1/8"-27h	1/4"-27h
711-02I-06	1/8"-27h	3/8"-18h
711-04I-02	1/4"-18h	1/8"-27h
711-04I-04	1/4"-18h	1/4"-18h
711-04I-06	1/4"-18h	3/8"-18h
711-04I-08	1/4"-18h	1/2"-14h
711-06I-02	3/8"-18h	1/8"-27h
711-06I-04	3/8"-18h	1/4"-18h
711-06I-06	3/8"-18h	3/8"-18h
711-06I-08	3/8"-18h	1/2"-14h
711-08I-04	1/2"-14h	1/4"-18h
711-08I-06	1/2"-14h	3/8"-18h
711-08I-08	1/2"-14h	1/2"-14h
711-08I-12	1/2"-14h	3/4"-14h
711-12I-04	3/4"-14h	1/4"-18h
711-12I-06	3/4"-14h	3/8"-18h
711-12I-08	3/4"-14h	1/2"-14h
711-12I-12	3/4"-14h	3/4"-14h
711-12I-16	3/4"-14h	1" - 11 1/2h
711-16I-08	1" - 11 1/2h	1/2"-14h
711-16I-12	1" - 11 1/2h	3/4"-14h
711-16I-16	1" - 11 1/2h	1" - 11 1/2h
711-16I-20	1" - 11 1/2h	1 1/4" - 11 1/2h
711-20I-20	1 1/4" - 11 1/2h	1 1/4" - 11 1/2h
711-20I-24	1 1/4" - 11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h
711-24I-24	1 1/2" - 11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	Rosca Cónica BSPT	
	R1	R2
711-B02I-B02	1/8"-28h	1/8"-28h
711-B02I-B04	1/8"-28h	1/4"-19h
711-B02I-B06	1/8"-28h	3/8"-19h
711-B04I-B02	1/4"-19h	1/8"-28h
711-B04I-B04	1/4"-19h	1/4"-19h
711-B04I-B06	1/4"-19h	3/8"-19h
711-B04I-B08	1/4"-19h	1/2"-14h
711-B06I-B02	3/8"-19h	1/8"-28h
711-B06I-B04	3/8"-19h	1/4"-19h
711-B06I-B06	3/8"-19h	3/8"-19h
711-B06I-B08	3/8"-19h	1/2"-14h
711-B08I-B04	1/2"-14h	1/4"-19h
711-B08I-B06	1/2"-14h	3/8"-19h
711-B08I-B08	1/2"-14h	1/2"-14h
711-B08I-B12	1/2"-14h	3/4"-14h
711-B12I-B04	3/4"-14h	1/4"-19h
711-B12I-B06	3/4"-14h	3/8"-19h
711-B12I-B08	3/4"-14h	1/2"-14h
711-B12I-B12	3/4"-14h	3/4"-14h
711-B12I-B16	3/4"-14h	1" – 11h
711-B16I-B08	1" - 11 h	1/2"-14h
711-B16I-B12	1" - 11 h	3/4"-14h
711-B16I-B16	1" - 11 h	1" – 11h
711-B16I-B20	1" - 11 h	1 1/4" - 11 h
711-B20I-B20	1 1/4" - 11 h	1 1/4" - 11 h
711-B20I-B24	1 1/4" - 11 h	1 1/2" - 11 h
711-B24I-B24	1 1/2" – 11 h	1 1/2" - 11 h


Adaptadores
Rosca Cónica NPT int. en ambos extremos




CODIGOS	Rosca Cónica NPT	
	R1	R2
711-02I-02I	1/8"-27h	1/8"-27h
711-04I-02I	1/4"-18h	1/8"-27h
711-04I-04I	1/4"-18h	1/4"-18h
711-06I-02I	3/8"-18h	1/8"-27h
711-06I-04I	3/8"-18h	1/4"-18h
711-06I-06I	3/8"-18h	3/8"-18h
711-08I-02I	1/2"-14h	1/8"-27h
711-08I-06I	1/2"-14h	3/8"-18h
711-08I-08I	1/2"-14h	1/2"-14h
711-12I-08I	3/4"-14h	1/2"-14h
711-12I-12I	3/4"-14h	3/4"-14h
711-16I-12I	1" - 11 1/2h	3/4"-14h
711-16I-16I	1" - 11 1/2h	1" - 11 1/2h
711-20I-16I	1 1/4" - 11 1/2h	1" - 11 1/2h
711-20I-20I	1 1/4" - 11 1/2h	1 1/4" - 11 1/2h
711-24I-20I	1 1/4" - 11 1/2h	1 1/4" - 11 1/2h
711-24I-24I	1 1/2" - 11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h
711-32I-24I	2" - 11 1/2h	1 1/2" - 11 1/2h
711-32I-32I	2" - 11 1/2h	2" - 11 1/2h
	Rosca Cónica BSPT	
711-B02I-B02I	1/8"-28h	1/8"-28h
711-B04I-B02I	1/4"-19h	1/8"-28h
711-B04I-B04I	1/4"-19h	1/4"-19h
711-B06I-B02I	3/8"-19h	1/8"-28h
711-B06I-B04I	3/8"-19h	1/4"-19h
711-B06I-B06I	3/8"-19h	3/8"-19h
711-B08I-B02I	1/2"-14h	1/8"-28h
711-B08I-B06I	1/2"-14h	3/8"-19h
711-B08I-B08I	1/2"-14h	1/2"-14h
711-B12I-B08I	3/4"-14h	1/2"-14h
711-B12I-B12I	3/4"-14h	3/4"-14h
711-B16I-B12I	1" - 11 h	3/4"-14h
711-B16I-B16I	1" - 11 h	1" - 11 h
711-B20I-B16I	1 1/4" - 11 h	1" - 11 h
711-B20I-B20I	1 1/4" - 11 h	1 1/4" - 11 h
711-B24I-B20I	1 1/4" - 11 h	1 1/4" - 11 h
711-B24I-B24I	1 1/2" - 11 h	1 1/2" - 11 h
711-B32I-B24I	2" - 11 h	1 1/2" - 11 h
711-B32I-B32I	2" - 11 h	2" - 11 h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
712-02I-01	1/8"-27h	3/8"-24h	3/16"
712-02I-02	1/8"-27h	7/16"-20h	1/4"
712-02I-04	1/8"-27h	9/16"-18h	3/8"
712-04I-02	1/4"-18	7/16"-20h	1/4"
712-04I-04	1/4"-18	9/16"-18h	3/8"
712-04I-06	1/4"-18	3/4"-16h	1/2"
712-06I-04	3/8"-18	9/16"-18h	3/8"
712-06I-06	3/8"-18	3/4"-16h	1/2"
712-06I-08	3/8"-18	7/8"-14h	5/8"
712-08I-04	1/2"-14	9/16"-18h	3/8"
712-08I-06	1/2"-14	3/4"-16h	1/2"
712-08I-08	1/2"-14	7/8"-14h	5/8"
712-08I-10	1/2"-14	1 1/16"-12h	3/4"
712-12I-10	3/4"-14	1 1/16"-12h	3/4"
712-12I-12	3/4"-14	1 3/16"-12h	7/8"
712-12I-14	3/4"-14	1 5/16"-12h	1"
712-12I-16	3/4"-14	1 5/8"-12h	1 1/4"



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
P 712-02-01	1/8"-27h	3/8"-24h	3/16"
P 712-02-02	1/8"-27h	7/16"-20h	1/4"
P 712-02-04	1/8"-27h	9/16"-18h	3/8"
P 712-04-02	1/4"-18	7/16"-20h	1/4"
P 712-04-04	1/4"-18	9/16"-18h	3/8"
P 712-04-06	1/4"-18	3/4"-16h	1/2"
P 712-06-04	3/8"-18	9/16"-18h	3/8"
P 712-06-06	3/8"-18	3/4"-16h	1/2"
P 712-06-08	3/8"-18	7/8"-14h	5/8"
P 712-08-04	1/2"-14	9/16"-18h	3/8"
P 712-08-06	1/2"-14	3/4"-16h	1/2"
P 712-08-08	1/2"-14	7/8"-14h	5/8"
P 712-08-10	1/2"-14	1 1/16"-12h	3/4"
P 712-12-10	3/4"-14	1 1/16"-12h	3/4"
P 712-12-12	3/4"-14	1 3/16"-12h	7/8"
P 712-12-14	3/4"-14	1 5/16"-12h	1"
P 712-12-16	3/4"-14	1 5/8"-12h	1 1/4"


Adaptadores pasa muro rosca Cónica NPT interior y Aloj. Virola



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
P 712-02I-01	1/8"-27h	3/8"-24h	3/16"
P 712-02I-02	1/8"-27h	7/16"-20h	1/4"
P 712-02I-04	1/8"-27h	9/16"-18h	3/8"
P 712-04I-02	1/4"-18	7/16"-20h	1/4"
P 712-04I-04	1/4"-18	9/16"-18h	3/8"
P 712-04I-06	1/4"-18	3/4"-16h	1/2"
P 712-06I-04	3/8"-18	9/16"-18h	3/8"
P 712-06I-06	3/8"-18	3/4"-16h	1/2"
P 712-06I-08	3/8"-18	7/8"-14h	5/8"
P 712-08I-04	1/2"-14	9/16"-18h	3/8"
P 712-08I-06	1/2"-14	3/4"-16h	1/2"
P 712-08I-08	1/2"-14	7/8"-14h	5/8"
P 712-08I-10	1/2"-14	1 1/16"-12h	3/4"
P 712-12I-10	3/4"-14	1 1/16"-12h	3/4"
P 712-12I-12	3/4"-14	1 3/16"-12h	7/8"
P 712-12I-14	3/4"-14	1 5/16"-12h	1"
P 712-12I-16	3/4"-14	1 5/8"-12h	1 1/4"


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
714-02I-01	1/8"-27h	3/8"-24h	3/16"
714-02I-02	1/8"-27h	7/16"-20h	1/4"
714-02I-04	1/8"-27h	9/16"-18h	3/8"
714-04I-01	1/4"-18h	3/8"-24h	3/16"
714-04I-02	1/4"-18h	7/16"-20h	1/4"
714-04I-04	1/4"-18h	9/16"-18h	3/8"
714-04I-06	1/4"-18h	3/4"-16h	1/2"
714-06I-04	3/8"-18h	9/16"-18h	3/8"
714-06I-06	3/8"-18h	3/4"-16h	1/2"
714-06I-08	3/8"-18h	7/8"-14h	5/8"
714-08I-04	1/2"-14h	9/16"-18h	3/8"
714-08I-06	1/2"-14h	3/4"-16h	1/2"
714-08I-08	1/2"-14h	7/8"-14h	5/8"
714-08I-10	1/2"-14h	1 1/16"-12h	3/4"
714-12I-10	3/4"-14h	1 1/16"-12h	3/4"
714-12I-12	3/4"-14h	1 3/16"-12h	7/8"
714-16I-14	1" - 11 1/2h	1 5/16"-12h	1"
714-20I-16	1 1/4" - 11 1/2h	1 5/8"-12h	1 1/4"
714-24I-20	1 1/2" - 11 1/2h	1 7/8"-12h	1 1/2"

Adaptadores - Pasachapa Rosca Cónica NPT y As. JIC 37º



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
P 714-04-02	1/4"-18h	7/16"-20h	1/4"
P 714-04-04	1/4"-18h	9/16"-18h	3/8"
P 714-06-06	3/8"-18h	3/4"-16h	1/2"
P 714-06-08	3/8"-18h	7/8"-14h	5/8"
P 714-08-04	1/2"-14h	9/16"-18h	3/8"
P 714-08-06	1/2"-14h	3/4"-16h	1/2"
P 714-08-08	1/2"-14h	7/8"-14h	5/8"
P 714-12-06	3/4"-14h	3/4"-16h	1/2"
P 714-12-08	3/4"-14h	7/8"-14h	5/8"
P 714-12-10	3/4"-14h	1 1/16"-12h	3/4"
P 714-12-12	3/4"-14h	1 3/16"-12h	7/8"
P 714-16-12	1" - 11 1/2h	1 3/16"-12h	7/8"


Adaptadores
Rosca Cónica NPT Int. y Tuerca Gir. JIC 37º



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
715-02I-01	1/8"-27h	3/8"-24h	3/16"
715-02I-02	1/8"-27h	7/16"-20h	1/4"
715-04I-01	1/4"-18h	3/8"-24h	3/16"
715-04I-02	1/4"-18h	7/16"-20h	1/4"
715-04I-04	1/4"-18h	9/16"-18h	3/8"
715-06I-06	3/8"-18h	3/4"-16h	1/2"
715-06I-08	3/8"-18h	7/8"-14h	5/8"
715-08I-04	1/2"-14h	9/16"-18h	3/8"
715-08I-06	1/2"-14h	3/4"-16h	1/2"
715-08I-08	1/2"-14h	7/8"-14h	5/8"
715-12I-10	3/4"-14h	1 1/16"-12h	3/4"
715-16I-14	1" - 11 1/2h	1 5/16"-12h	1"

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca	R2 Rosca
Normas SAE roscas NPT y NPSM		
717-02I-02	1/8"-27h NPT	1/8"-27h NPSM
717-02I-04	1/8"-27h NPT	1/4"-18h NPSM
717-04I-04	1/4"-18h NPT	1/4"-18h NPSM
717-06I-06	3/8"-18h NPT	3/8"-18h NPSM
717-06I-08	3/8"-18h NPT	1/2"-14h NPSM
717-08I-06	1/2"-14h NPT	3/8"-18h NPSM
717-08I-08	1/2"-14h NPT	1/2"-14h NPSM
717-08I-12	1/2"-14h NPT	3/4"-14h NPSM
717-12I-08	3/4"-14h NPT	1/2"-14h NPSM
717-12I-12	3/4"-14h NPT	3/4"-14h NPSM
717-16I-16	1" - 11 1/2h NPT	1" - 11 1/2h NPSM
717-20I-20	1 1/4" - 11 1/2h NPT	1 1/4" - 11 1/2h NPSM
717-24I-24	1 1/2" - 11 1/2h NPT	1 1/2" - 11 1/2h NPSM
717-32I-32	2" - 11 1/2h NPT	2" - 11 1/2h NPSM
Normas SAE roscas BSPT y BSPP		
717-B04I-B04	1/4"-19h BSPT	1/4"-19h BSPP
717-B06I-B06	3/8"-19h BSPT	3/8"-19h BSPP
717-B06I-B08	3/8"-18h BSPT	1/2"-14h BSPP
717-B08I-B08	1/2"-14h BSPT	1/2"-14h BSPP
717-B12I-B12	3/4"-14h BSPT	3/4"-14h BSPP
717-B16I-B16	1" - 11h BSPT	1" - 11h BSPP
717-B20I-B20	1 1/4" - 11h BSPT	1 1/4" - 11h BSPP
717-B24I-B24	1 1/2" - 11h BSPT	1 1/2" - 11h BSPP
717-B32I-B32	2" - 11h BSPT	2" - 11h BSPP




CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF
718-02I-02	1/8"-27h	7/16"-20h
718-02I-03	1/8"-27h	1/2"-20h
718-02I-04	1/8"-27h	9/16"-18h
718-04I-02	1/4"-18h	7/16"-20h
718-04I-03	1/4"-18h	1/2"-20h
718-04I-04	1/4"-18h	9/16"-18h
718-04I-06	1/4"-18h	3/4"-16h
718-04I-08	1/4"-18h	7/8"-14h
718-04I-10	1/4"-18h	1 1/16"-12h
718-06I-06	3/8"-18h	3/4"-16h
718-06I-08	3/8"-18h	7/8"-14h
718-06I-10	3/8"-18h	1 1/16"-12h
718-06I-12	3/8"-18h	1 3/16"-12h
718-08I-04	1/2"-14h	9/16"-18h
718-08I-06	1/2"-14h	3/4"-16h
718-08I-08	1/2"-14h	7/8"-14h
718-08I-10	1/2"-14h	1 1/16"-12h
718-08I-12	1/2"-14h	1 3/16"-12h
718-08I-14	1/2"-14h	1 5/16"-12h
718-08I-16	1/2"-14h	1 5/8"-12h
718-12I-08	3/4"-14h	7/8"-14h
718-12I-10	3/4"-14h	1 1/16"-12h
718-12I-12	3/4"-14h	1 3/16"-12h
718-12I-14	3/4"-14h	1 5/16"-12h
718-12I-16	3/4"-14h	1 5/8"-12h
718-12I-20	3/4"-14h	1 7/8"-12h
718-16I-10	1"-11 1/2h	1 1/16"-12h
718-16I-12	1"-11 1/2h	1 3/16"-12h
718-16I-14	1"-11 1/2h	1 5/16"-12h
718-16I-16	1"-11 1/2h	1 5/8"-12h
718-16I-20	1"-11 1/2h	1 7/8"-12h
718-20I-14	1 1/4"-11 1/2h	1 5/16"-12h
718-20I-16	1 1/4"-11 1/2h	1 5/8"-12h
718-20I-20	1 1/4"-11 1/2h	1 7/8"-12h
718-20I-24	1 1/4"-11 1/2h	2 1/2"-12h
718-24I-20	1 1/2"-11 1/2h	1 7/8"-12h
718-24I-24	1 1/2"-11 1/2h	2 1/2"-12h



CODIGOS	R1 Rosca BSPT	R2 Rosca UNF
718-B04I-04	1/4"-19h	9/16"-18h
718-B04I-06	1/4"-19h	3/4"-16h
718-B06I-06	3/8"-19h	3/4"-16h
718-B06I-08	3/8"-19h	7/8"-14h
718-B06I-10	3/8"-19h	1 1/16"-12h
718-B08I-08	1/2"-14h	7/8"-14h
718-B08I-10	1/2"-14h	1 1/16"-12h
718-B12I-10	3/4"-14h	1 1/16"-12h
718-B12I-14	3/4"-14h	1 5/16"-12h
718-B16I-16	1" - 11h	1 5/8"-12h
718-B16I-20	1" - 11h	1 5/8"-12h
718-B20I-20	1 1/4" - 11h	1 7/8"-12h


Adaptadores
Alojamiento Virola y Rosca Cónica



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R1 Rosca NPT
721-00-02	5/16"-24h	1/8"	1/8"-27h
721-00-04	5/16"-24h	1/8"	1/4"-18h
721-01-02	3/8"-24h	3/16"	1/8"-27h
721-01-04	3/8"-24h	3/16"	1/4"-18h
721-02-02	7/16"-20h	1/4"	1/8"-27h
721-02-04	7/16"-20h	1/4"	1/4"-18h
721-02-06	7/16"-20h	1/4"	3/8"-18h
721-03-02	1/2"-20h	5/16"	1/8"-27h
721-03-04	1/2"-20h	5/16"	1/4"-18h
721-03-06	1/2"-20h	5/16"	3/8"-18h
721-04-02	9/16"-18h	3/8"	1/8"-27h
721-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"-18h
721-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"-18h
721-04-08	9/16"-18h	3/8"	1/2"-14h
721-06-02	3/4"-16h	1/2"	1/8"-27h
721-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"-18h
721-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"-18h
721-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"-14h
721-06-12	3/4"-16h	1/2"	3/4"-14h
721-08-04	7/8"-14h	1/2"	1/4"-18h
721-08-06	7/8"-14h	1/2"	3/8"-18h
721-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"-14h
721-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"-14h
721-08-16	7/8"-14h	5/8"	1"-11 1/2h
721-10-06	1 1/16"-12h	3/4"	3/8"-18h
721-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"-14h
721-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-14h
721-10-16	1 1/16"-12h	3/4"	1"-11 1/2h
721-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"-14h
721-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"-14h
721-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"-11 1/2h
721-12-20	1 3/16"-12h	7/8"	1 1/4"-11 1/2h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R1 Rosca NPT
721-14-08	1 5/16"-12h	1"	1/2"-14h
721-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"-14h
721-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"-11 1/2h
721-14-20	1 5/16"-12h	1"	1 1/4"-11 1/2h
721-16-12	1 5/8"-12h	1 1/4"	3/4"-14h
721-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"-11 1/2h
721-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2h
721-16-24	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/2"-11 1/2h
721-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"-11 1/2h
721-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h
721-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2h
721-24-20	2 1/2"-12h	2"	1 1/4"-11 1/2h
721-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"-11 1/2h
721-24-32	2 1/2"-12h	2"	2" - 11 1/2h


Adaptadores
Alojamiento Virola y Rosca Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R1 Rosca NPT
Mediana Presión de Servicio Liviano			
721-M12(T06)-02	M12 x 1,5	6,0	1/8"-27
721-M14(T08)-02	M14 x 1,5	8,0	1/8"-27
721-M12(T06)-04	M12 x 1,5	6,0	1/4"-18
721-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-18
721-M16(T10)-04	M16 x 1,5	10,0	1/4"-18
721-M16(T10)-06	M16 x 1,5	10,0	3/8"-18
721-M16(T10)-08	M16 x 1,5	10,0	1/2"-14
721-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0	3/8"-18
721-M18(T12)-08	M18 x 1,5	12,0	1/2"-14
721-M22(T15)-06	M22 x 1,5	15,0	3/8"-18
721-M18(T15)-08	M18 x 1,5	12,0	1/2"-14
721-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14
721-M22(T15)-12	M22 x 1,5	15,0	3/4"-14
721-M26(T18)-08	M26 x 1,5	18,0	1/2"-14
721-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14
721-M30(T22)-12	M30 x 2,0	22,0	3/4"-14
721-M30(T22)-06	M30 x 2,0	22,0	3/8"-18
721-M36(T28)-12	M36 x 2,0	28,0	3/4"-14
721-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0	1"-11 1/2
721-M45(T35)-20	M45 x 2,0	35,0	1 1/4"-11 1/2
721-M52(T42)-20	M52 x 2,0	42,0	1 1/4"-11 1/2
721-M52(T42)-24	M52 x 2,0	42,0	1 1/2"-11 1/2
721-M52(T42)-32	M52 x 2,0	42,0	1 1/2"-11 1/2
Alta Presión de Servicio Pesado			
721-M14(T06)-02	M14 x 1,5	6,0	1/8"-27
721-M14(T06)-04	M14 x 1,5	6,0	1/4"-18
721-M16(T08)-04	M16 x 1,5	8,0	1/4"-18
721-M16(T08)-06	M16 x 1,5	8,0	3/8"-18
721-M18(T10)-06	M18 x 1,5	10,0	3/8"-18
721-M20(T12)-06	M20 x 1,5	12,0	3/8"-18
721-M22(T14)-06	M22 x 1,5	14,0	3/8"-18
721-M18(T10)-08	M18 x 1,5	10,0	1/2"-14
721-M20(T12)-08	M20 x 1,5	12,0	1/2"-14
721-M22(T14)-08	M22 x 1,5	14,0	1/2"-14
721-M24(T16)-08	M24 x 1,5	16,0	1/2"-14
721-M24(T16)-12	M24 x 1,5	16,0	3/4"-14
721-M30(T20)-12	M30 x 2,0	20,0	3/4"-14
721-M36(T25)-12	M36 x 2,0	25,0	3/4"-14
721-M36(T25)-16	M36 x 2,0	25,0	1"-11 1/2
721-M42(T30)-20	M42 x 2,0	30,0	1 1/4"-11 1/2
721-M42(T30)-16	M42 x 2,0	30,0	1"-11 1/2
721-M52(T38)-20	M52 x 2,0	38,0	1 1/4"-11 1/2
721-M52(T38)-24	M52 x 2,0	38,0	1 1/2"-11 1/2
721-M52(T38)-32	M52 x 2,0	38,0	1 1/2"-11 1/2


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R1 Rosca BSPT
Mediana Presión de Servicio Liviano			
721-M12(T06)-B02	M12 x 1,5	6,0	1/8"-28
721-M14(T08)-B02	M14 x 1,5	8,0	1/8"-28
721-M12(T06)-B04	M12 x 1,5	6,0	1/4"-19
721-M14(T08)-B04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-19
721-M16(T10)-B04	M16 x 1,5	10,0	1/4"-19
721-M16(T10)-B06	M16 x 1,5	10,0	3/8"-19
721-M18(T12)-B06	M18 x 1,5	12,0	3/8"-19
721-M22(T15)-B06	M22 x 1,5	15,0	3/8"-19
721-M18(T15)-B08	M18 x 1,5	15,0	1/2"-14
721-M22(T15)-B08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14
721-M26(T18)-B08	M26 x 1,5	18,0	1/2"-14
721-M26(T18)-B12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14
721-M30(T22)-B12	M30 x 2,0	22,0	3/4"-14
721-M36(T28)-B12	M36 x 2,0	28,0	3/4"-14
721-M36(T28)-B16	M36 x 2,0	28,0	1"-11
721-M45(T35)-B20	M45 x 2,0	35,0	1 1/4"-11
721-M52(T42)-B20	M52 x 2,0	42,0	1 1/4"-11
721-M52(T42)-B24	M52 x 2,0	42,0	1 1/2"-11
721-M52(T42)-B32	M52 x 2,0	42,0	1 1/2"-11
Alta Presión de Servicio Pesado			
721-M14(T06)-B02	M14 x 1,5	6,0	1/8"-28
721-M14(T06)-B04	M14 x 1,5	6,0	1/4"-19
721-M16(T08)-B04	M16 x 1,5	8,0	1/4"-19
721-M16(T08)-B06	M16 x 1,5	8,0	3/8"-19
721-M18(T10)-B06	M18 x 1,5	10,0	3/8"-19
721-M20(T12)-B06	M20 x 1,5	12,0	3/8"-19
721-M18(T10)-B08	M18 x 1,5	10,0	1/2"-14
721-M20(T12)-B08	M20 x 1,5	12,0	1/2"-14
721-M22(T14)-B08	M22 x 1,5	14,0	1/2"-14
721-M24(T16)-B08	M24 x 1,5	16,0	1/2"-14
721-M24(T16)-B12	M24 x 1,5	16,0	3/4"-14
721-M30(T20)-B12	M30 x 2,0	20,0	3/4"-14
721-M36(T25)-B12	M36 x 2,0	25,0	3/4"-14
721-M36(T25)-B16	M36 x 2,0	25,0	1"-11
721-M42(T30)-B20	M42 x 2,0	30,0	1 1/4"-11
721-M52(T38)-B20	M52 x 2,0	38,0	1 1/4"-11
721-M52(T38)-B24	M52 x 2,0	38,0	1 1/2"-11
721-M52(T38)-B32	M52 x 2,0	38,0	1 1/2"-11


Adaptadores
Alojamiento Virola en ambos extremos



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
722-00-00	5/16"-24h	1/8"	5/16"-24h
722-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h
722-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h
722-03-03	1/2"-20h	5/16"	1/2"-20h
722-04-02	9/16"-18h	1/4"	7/16"-20h
722-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
722-06-02	3/4"-16h	1/4"	7/16"-20h
722-06-04	3/4"-16h	3/8"	9/16"-18h
722-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
722-08-04	7/8"-14h	3/8"	9/16"-18h
722-08-06	7/8"-14h	1/2"	3/4"-16h
722-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
722-10-06	1 1/16"-12h	1/2"	3/4"-16h
722-10-08	1 1/16"-12h	5/8"	7/8"-14h
722-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
722-12-08	1 3/16"-12h	5/8"	7/8"-14h
722-12-10	1 3/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
722-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
722-14-10	1 5/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
722-14-12	1 5/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
722-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
722-16-14	1 5/8"-12h	1"	1 5/16"-12h
722-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
722-20-16	1 7/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
722-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h
722-24-24	2 1/2"-12h	2"	2 1/2"-12h
Mediana Presión de Servicio Liviano			
722-M12(T06)-ID	M12 x 1,5	6,0	M12 x 1,5
722-M14(T08)-ID	M14 x 1,5	8,0	M14 x 1,5
722-M16(T10)-ID	M16 x 1,5	10,0	M16 x 1,5
722-M18(T12)-ID	M18 x 1,5	12,0	M18 x 1,5
722-M22(T15)-ID	M22 x 1,5	15,0	M22 x 1,5
722-M26(T18)-ID	M26 x 1,5	18,0	M26 x 1,5
722-M30(T22)-ID	M30 x 2,0	22,0	M30 x 2,0
722-M36(T28)-ID	M36 x 2,0	28,0	M36 x 2,0
722-M45(T35)-ID	M45 x 2,0	35,0	M45 x 2,0
722-M52(T42)-ID	M52 x 2,0	42,0	M52 x 2,0

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
Alta Presión de Servicio Pesado				
722-M14(T06)-ID	M14 x 1,5	6,0	M14 x 1,5	6,0
722-M16(T08)-ID	M16 x 1,5	8,0	M16 x 1,5	8,0
722-M18(T10)-ID	M18 x 1,5	10,0	M18 x 1,5	10,0
722-M20(T12)-ID	M20 x 1,5	12,0	M20 x 1,5	12,0
722-M22(T14)-ID	M22 x 1,5	14,0	M22 x 1,5	14,0
722-M24(T16)-ID	M24 x 1,5	16,0	M24 x 1,5	16,0
722-M30(T20)-ID	M30 x 2,0	20,0	M30 x 2,0	20,0
722-M36(T25)-ID	M36 x 2,0	25,0	M36 x 2,0	25,0
722-M42(T30)-ID	M45 x 2,0	30,0	M45 x 2,0	30,0
722-M52(T38)-ID	M52 x 2,0	38,0	M52 x 2,0	38,0
722-M52(T38)-M36(T25)	M52 x 2,0	38,0	M36 x 2,0	25,0
722-M52(T38)-M42(T30)	M52 x 2,0	38,0	M42 x 2,0	30,0


Adaptadores
Pasachapa Aloj. Virola Ambos Extremos




CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca
Normas SAE roscas UNF			
P 722-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h
P 722-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h
P 722-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
P 722-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
P 722-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
P 722-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
P 722-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
P 722-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
P 722-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
P 722-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h
P 722-24-24	2 1/2"-12h	2"	2 1/2"-12h
Mediana Presión de Servicio Liviano			
P 722-M12(T06)-ID	M12 x 1,5	6,0	M12 x 1,5
P 722-M14(T08)-ID	M14 x 1,5	8,0	M14 x 1,5
P 722-M16(T10)-ID	M16 x 1,5	10,0	M16 x 1,5
P 722-M18(T12)-ID	M18 x 1,5	12,0	M18 x 1,5
P 722-M22(T15)-ID	M22 x 1,5	15,0	M22 x 1,5
P 722-M26(T18)-ID	M26 x 1,5	18,0	M26 x 1,5
P 722-M30(T22)-ID	M30 x 2,0	22,0	M30 x 2,0
P 722-M36(T28)-ID	M36 x 2,0	28,0	M36 x 2,0
P 722-M45(T35)-ID	M45 x 2,0	35,0	M45 x 2,0
P 722-M52(T42)-ID	M52 x 2,0	42,0	M52 x 2,0
Alta Presión de Servicio Pesado			
P 722-M14(T06)-ID	M14 x 1,5	6,0	M14 x 1,5
P 722-M16(T08)-ID	M16 x 1,5	8,0	M16 x 1,5
P 722-M18(T10)-ID	M18 x 1,5	10,0	M18 x 1,5
P 722-M20(T12)-ID	M22 x 1,5	12,0	M22 x 1,5
P 722-M22(T14)-ID	M22 x 1,5	14,0	M22 x 1,5
P 722-M24(T16)-ID	M24 x 1,5	16,0	M24 x 1,5
P 722-M30(T20)-ID	M30 x 2,0	20,0	M30 x 2,0
P 722-M36(T25)-ID	M36 x 2,0	25,0	M36 x 2,0
P 722-M42(T30)-ID	M45 x 2,0	30,0	M45 x 2,0
P 722-M52(T38)-ID	M52 x 2,0	38,0	M52 x 2,0

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca
Normas SAE roscas UNF			
728-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h
728-01-02	3/8"-24h	3/16"	7/16"-20h
728-01-04	3/8"-24h	3/16"	9/16"-18h
728-02-01	7/16"-20h	1/4"	3/8"-24h
728-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h
728-02-03	7/16"-20h	1/4"	1/2"-20h
728-02-04	7/16"-20h	1/4"	9/16"-18h
728-02-06	7/16"-20h	1/4"	3/4"-16h
728-03-02	1/2"-20h	5/16"	7/16"-20h
728-03-03	1/2"-20h	5/16"	1/2"-20h
728-03-04	1/2"-20h	5/16"	9/16"-18h
728-04-01	9/16"-18h	3/8"	3/8"-24h
728-04-02	9/16"-18h	3/8"	7/16"-20h
728-04-03	9/16"-18h	3/8"	1/2"-20h
728-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
728-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/4"-16h
728-04-08	9/16"-18h	3/8"	7/8"-14h
728-04-10	9/16"-18h	3/8"	1 1/16"-12h
728-06-04	3/4"-16h	1/2"	9/16"-18h
728-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
728-06-08	3/4"-16h	1/2"	7/8"-14h
728-06-10	3/4"-16h	1/2"	1 1/16"-12h
728-06-12	3/4"-16h	1/2"	1 3/16"-12h
728-08-04	7/8"-14h	5/8"	9/16"-18h
728-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/4"-16h
728-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
728-08-10	7/8"-14h	5/8"	1 1/16"-12h
728-08-12	7/8"-14h	5/8"	1 3/16"-12h
728-10-06	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-16h
728-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	7/8"-14h
728-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
728-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	1 3/16"-12h



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
Normas SAE roscas UNF			
728-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	7/8"-14h
728-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	1 1/16"-12h
728-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
728-12-14	1 3/16"-12h	7/8"	1 5/16"-12h
728-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1 5/8"-12h
728-14-08	1 5/16"-12h	1"	7/8"-14h
728-14-10	1 5/16"-12h	1"	1 1/16"-12h
728-14-12	1 5/16"-12h	1"	1 3/16"-12h
728-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
728-14-16	1 5/16"-12h	1"	1 5/8"-12h
728-16-10	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 1/16"-12h
728-16-12	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 3/16"-12h
728-16-14	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 5/16"-12h
728-16-16	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 5/8"-12h
728-16-20	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h
728-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h
Normas DIN			
728-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0	9/16"-18
728-M16(T10)-06	M16 x 1,5	10,0	3/4"-16
728-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0	3/4"-16
728-M20(T12)-06	M20 x 1,5	12,0	3/4"-16
728-M18(T12)-08	M18 x 1,5	12,0	7/8"-14
728-M22(T15)-06	M22 x 1,5	15,0	3/4"-16
728-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0	7/8"-14
728-M22(T15)-10	M22 x 1,5	15,0	1 1/16"-12
728-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	1 3/16"-12
728-M30(T22)-12	M30 x 2,0	22,0	1 3/16"-12
728-M30(T22)-14	M30 x 2,0	22,0	1 5/16"-12
728-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0	1 5/8"-12

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca Métrica	P/Tubo ϕ Exterior	Roscas	
			BSPP	DIN
E 728-M12(T06)-B02	M12 x 1,5	6,0	1/8"-28	
E 728-M14(T06)-B04	M14 x 1,5	6,0	1/4"-19	
E 728-M14(T08)-M12	M14 x 1,5	8,0		M12 x 1,5
E 728-M14(T08)-B04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-19	
E 728-M16(T08)-B04	M16 x 1,5	8,0	1/4"-19	
E 728-M16(T10)-M14	M16 x 1,5	10,0		M14 x 1,5
E 728-M16(T10)-B06	M16 x 1,5	10,0	3/8"-19	
E 728-M18(T10)-B06	M18 x 1,5	10,0	3/8"-19	
E 728-M18(T10)-M14	M18 x 1,5	10,0		M14 x 1,5
E 728-M18(T12)-M14	M18 x 1,5	12,0		M14 x 1,5
E 728-M18(T12)-M16	M18 x 1,5	12,0		M16 x 1,5
E 728-M18(T12)-B08	M18 x 1,5	12,0	1/2"-14	
E 728-M20(T12)-B06	M20 x 1,5	12,0	3/8"-19	
E 728-M22(T15)-B06	M22 x 1,5	15,0	3/8"-19	
E 728-M22(T15)-M18	M22 x 1,5	15,0		M18 x 1,5
E 728-M22(T15)-B08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14	
E 728-M24(T15)-B08	M24 x 1,5	15,0	1/2"-14	
E 728-M26(T18)-B08	M26 x 1,5	18,0	1/2"-14	
E 728-M26(T18)-B12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14	
E 728-M30(T20)-B12	M30 x 2,0	20,0	3/4"-14	
E 728-M30(T22)-B12	M30 x 2,0	22,0	3/4"-14	
E 728-M30(T22)-B16	M30 x 2,0	22,0	1"-11	
E 728-M35(T25)-B12	M35 x 2,0	25,0	3/4"-14	
E 728-M36(T28)-B20	M36 x 2,0	28,0	1 1/4"-11	
E 728-M52(T38)-B20	M52 x 2,0	38,0	1 1/4"-11	
E 728-M52(T38)-B24	M52 x 2,0	38,0	1 1/2"-11	
E 728-M52(T38)-B32	M52 x 2,0	38,0	2”-11	


Adaptadores Alojamiento Virola y Asiento Arandela



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca BSPP
729-04-B04	9/16"-18h	3/8"	1/4" - 19h
729-04-B06	9/16"-18h	3/8"	3/8" - 19h
729-06-B06	3/4"-16h	1/2"	3/8" - 19h
729-06-B08	3/4"-16h	1/2"	1/2" - 14h
729-08-B08	7/8"-14h	5/8"	1/2" - 14h
729-08-B10	7/8"-14h	5/8"	5/8" - 14h
729-10-B10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8" - 14h
729-12-B12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4" - 14h
729-14-B16	1 5/16"-12h	1"	1" - 11h



CODIGOS	R1 Rosca Métrica	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca Métrica
Mediana Presión de Servicio Liviano			
729-M12(T06)-M14	M12 x 1,50	6,0	M14 x 1,50
729-M14(T08)-M12	M14 x 1,50	8,0	M12 x 1,50
729-M14(T08)-M14	M14 x 1,50	8,0	M14 x 1,50
729-M16(T10)-M16	M16 x 1,50	10,0	M16 x 1,50
729-M18(T12)-M14	M18 x 1,50	12,0	M14 x 1,50
729-M18(T12)-M16	M18 x 1,51	13,0	M16 x 1,50
729-M18(T12)-M18	M18 x 1,50	12,0	M18 x 1,50
729-M22(T15)-M18	M22 x 1,50	15,0	M18 x 1,50
729-M22(T15)-M22	M22 x 1,50	15,0	M22 x 1,50
729-M26(T18)-M22	M26 x 1,50	18,0	M22 x 1,50
729-M30(T22)-M22	M30 x 2,00	22,0	M22 x 1,50
729-M30(T22)-M26	M30 x 2,00	22,0	M26 x 1,50
Alta Presión de Servicio Pesado			
729-M14(T06)-M14	M14 x 1,50	6,0	M14 x 1,50
729-M16(T08)-M14	M16 x 1,50	8,0	M14 x 1,50
729-M16(T08)-M16	M16 x 1,50	8,0	M16 x 1,50
729-M18(T10)-M16	M18 x 1,50	10,0	M16 x 1,50
729-M18(T10)-M18	M18 x 1,50	10,0	M18 x 1,50
729-M20(T12)-M18	M20 x 1,50	12,0	M18 x 1,50
729-M22(T14)-M18	M22 x 1,50	14,0	M18 x 1,50
729-M22(T14)-M20	M22 x 1,50	14,0	M20 x 1,50
729-M24(T16)-M22	M24 x 1,50	16,0	M22 x 1,50
729-M30(T20)-M22	M30 x 2,00	20,0	M22 x 1,50
729-M30(T20)-M26	M30 x 2,00	20,0	M26 x 1,5



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
Normas SAE roscas UNF / NPT			
731-01-02	3/8"-24h	3/16"	1/8"-27h
731-02-02	7/16"-20h	1/4"	1/8"-27h
731-02-04	7/16"-20h	1/4"	1/4"-18h
731-03-04	1/2"-20h	5/16"	1/4"-18h
731-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"-18h
731-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"-18h
731-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"-18h
731-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"-18h
731-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"-14h
731-06-12	3/4"-16h	1/2"	3/4"-14h
731-08-04	7/8"-14h	5/8"	1/4"-18h
731-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"-18h
731-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"-14h
731-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"-14h
731-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"-14h
731-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-14h
731-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"-14h
731-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"-14h
731-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"-14h
731-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"-11 1/2h
731-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2h
731-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2h
Normas DIN – Mediana Presión de Servicio Liviano			
731-M12(T06)-02	M12 x 1,5	6,0	1/8"-27
731-M14(T08)-02	M14 x 1,5	8,0	1/8"-27
731-M12(T06)-04	M12 x 1,5	6,0	1/4"-18
731-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-18
731-M16(T10)-04	M16 x 1,5	10,0	1/4"-18
731-M16(T10)-06	M16 x 1,5	10,0	3/8"-18
731-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0	3/8"-18
731-M18(T15)-08	M18 x 1,5	15,0	1/2"-14
731-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14
731-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14
731-M30(T22)-12	M30 x 2,0	22,0	3/4"-14
731-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0	1"-11 1/2
731-M45(T35)-20	M45 x 2,0	35,0	1 1/4"-11 1/2
731-M52(T42)-20	M52 x 2,0	42,0	1 1/4"-11 1/2
731-M52(T42)-24	M52 x 2,0	42,0	1 1/2"-11 1/2
731-M52(T42)-32	M52 x 2,0	42,0	1 1/2"-11 1/2


Adaptadores Métricos con tubo p/Tuerca y Virola y R. Cónica NPT



CODIGOS	T P/Tubo ϕ Exterior	R Rosca NPT
T 731-(T06)-02	6,0	1/8"-27
T 731-(T08)-02	8,0	1/8"-27
T 731-(T06)-04	6,0	1/4"-18
T 731-(T08)-04	8,0	1/4"-18
T 731-(T10)-04	10,0	1/4"-18
T 731-(T10)-06	10,0	3/8"-18
T 731-(T12)-06	12,0	3/8"-18
T 731-(T15)-08	15,0	1/2"-14
T 731-(T16)-08	16,0	1/2"-14
T 731-(T18)-12	18,0	3/4"-14
T 731-(T20)-12	20,0	3/4"-14
T 731-(T22)-12	22,0	3/4"-14
T 731-(T25)-16	25,0	1"-11 1/2
T 731-(T28)-16	28,0	1"-11 1/2
T 731-(T30)-20	30,0	1 1/4"-11 1/2
T 731-(T35)-20	35,0	1 1/4"-11 1/2
T 731-(T42)-20	42,0	1 1/4"-11 1/2
T 731-(T38)-24	38,0	1 1/2"-11 1/2
T 731-(T42)-24	42,0	1 1/2"-11 1/2
T 731-(T42)-32	42,0	1 1/2"-11 1/2


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	T P/Tubo ϕ Exterior	R Rosca NPT
T 732-(T06)-M14(T06)	6,0	M14 x 1,5
T 732-(T08)-M16(T08)	8,0	M16 x 1,5
T 732-(T10)-M16(T10)	10,0	M16 x 1,5
T 732-(T10)-M18(T10)	10,0	M18 x 1,5
T 732-(T12)-M18(T12)	12,0	M18 x 1,5
T 732-(T12)-M20(T12)	12,0	M20 x 1,5
T 732-(T14)-M22(T14)	14,0	M22 x 1,5
T 732-(T15)-M22(T15)	15,0	M22 x 1,5
T 732-(T16)-M24(T16)	16,0	M24 x 1,5
T 732-(T18)-M26(T18)	18,0	M26 x 1,5
T 732-(T20)-M30(T20)	20,0	M30 x 2,0
T 732-(T22)-M30(T22)	22,0	M30 x 2,0
T 732-(T25)-M36(T25)	25,0	M36 x 2,0
T 732-(T28)-M36(T28)	28,0	M36 x 2,0
T 732-(T30)-M42(T30)	30,0	M42 x 2,0
T 732-(T35)-M45(T35)	35,0	M45 x 2,0
T 732-(T38)-M52(T38)	38,0	M52 x 2,0
T 732-(T42)-M52(T42)	42,0	M52 x 2,0


Adaptadores
Asiento JIC 37º y Rosca Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
741-01-02	3/8"-24h	3/16"	1/8"-27h
741-01-04	3/8"-24h	3/16"	1/4"-18h
741-02-02	7/16"-20h	1/4"	1/8"-27h
741-02-04	7/16"-20h	1/4"	1/4"-18h
741-02-06	7/16"-20h	1/4"	3/8"-18h
741-02-08	7/16"-20h	1/4"	1/2"-14h
741-03-02	1/2"-20h	5/16"	1/8"-27h
741-03-04	1/2"-20h	5/16"	1/4"-18h
741-03-06	1/2"-20h	5/16"	3/8"-18h
741-03-08	1/2"-20h	5/16"	1/2"-14h
741-03-12	1/2"-20h	5/16"	3/4"-14h
741-04-02	9/16"-18h	3/8"	1/8"-27h
741-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"-18h
741-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"-18h
741-04-08	9/16"-18h	3/8"	1/2"-14h
741-04-12	9/16"-18h	3/8"	3/4"-14h
741-05-04	5/8"-18h	7/16"	1/4"-18h
741-05-06	5/8"-18h	7/16"	3/8"-18h
741-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"-18h
741-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"-18h
741-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"-14h
741-06-12	3/4"-16h	1/2"	3/4"-14h
741-08-04	7/8"-14h	5/8"	1/4"-18h
741-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"-18h
741-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"-14h
741-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"-14h
741-08-16	7/8"-14h	5/8"	1"-11 1/2h
741-10-06	1 1/16"-12h	3/4"	3/8"-18h
741-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"-14h
741-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-14h
741-10-16	1 1/16"-12h	3/4"	1"-11 1/2h
741-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"-14h
741-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"-14h
741-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1"-11 1/2h
741-12-20	1 3/16"-12h	7/8"	1 1/4"-11 1/2h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
741-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"-14h
741-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"-11 1/2h
741-14-20	1 5/16"-12h	1"	1 1/4"-11 1/2h
741-14-24	1 5/16"-12h	1"	1 1/2"-11 1/2h
741-16-12	1 5/8"-12h	1 1/4"	3/4"-14h
741-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"-11 1/2h
741-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2h
741-16-24	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/2"-11 1/2h
741-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1"-11 1/2h
741-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h
741-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2h
741-20-32	1 7/8"-12h	1 1/2"	2"-11 1/2h
741-24-20	2 1/2"-12h	2"	1 1/4"-11 1/2h
741-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"-11 1/2h
741-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"-11 1/2h

Adaptadores
Asiento JIC 37º ambos extremos



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
744-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h
744-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h
744-03-03	1/2"-20h	5/16"	1/2"-20h
744-04-02	9/16"-18h	1/4"	7/16"-20h
744-04-03	9/16"-18h	5/16"	1/2"-20h
744-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
744-05-05	5/8"-18h	7/16"	5/8"-18h
744-06-04	3/4"-16h	3/8"	9/16"-18h
744-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
744-08-04	7/8"-14h	3/8"	9/16"-18h
744-08-06	7/8"-14h	1/2"	3/4"-16h
744-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
744-10-06	1 1/16"-12h	1/2"	3/4"-16h
744-10-08	1 1/16"-12h	5/8"	7/8"-14h
744-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
744-12-06	1 3/16"-12h	1/2"	3/4"-16h
744-12-08	1 3/16"-12h	5/8"	7/8"-14h
744-12-10	1 3/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
744-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
744-14-12	1 5/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
744-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
744-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
744-20-16	1 7/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
744-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h
744-24-24	2 1/2"-12h	2"	2 1/2"-12h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
P 744-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h
P 744-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h
P 744-03-03	1/2"-20h	5/16"	1/2"-20h
P 744-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
P 744-05-05	5/8"-18h	7/16"	5/8"-18h
P 744-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
P 744-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
P 744-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
P 744-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
P 744-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
P 744-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
P 744-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h


Adaptadores
Asiento JIC 37º y Cierre Arosello



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
748-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h
748-01-02	3/8"-24h	3/16"	7/16"-20h
748-01-03	3/8"-24h	3/16"	1/2"-20h
748-01-04	3/8"-24h	3/16"	9/16"-18h
748-02-01	7/16"-20h	1/4"	3/8"-24h
748-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h
748-02-03	7/16"-20h	1/4"	1/2"-20h
748-02-04	7/16"-20h	1/4"	9/16"-18h
748-02-06	7/16"-20h	1/4"	3/4"-16h
748-02-08	7/16"-20h	1/4"	7/8"-14h
748-03-01	1/2"-20h	5/16"	3/8"-24h
748-03-02	1/2"-20h	5/16"	7/16"-20h
748-03-03	1/2"-20h	5/16"	1/2"-20h
748-03-04	1/2"-20h	5/16"	9/16"-18h
748-03-06	1/2"-20h	5/16"	3/4"-16h
748-04-02	9/16"-18h	3/8"	7/16"-20h
748-04-03	9/16"-18h	3/8"	1/2"-20h
748-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
748-04-05	9/16"-18h	3/8"	5/8"-18h
748-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/4"-16h
748-04-08	9/16"-18h	3/8"	7/8"-14h
748-04-10	9/16"-18h	3/8"	1 1/16"-12h
748-04-12	9/16"-18h	3/8"	1 3/16"-12h
748-05-04	5/8"-18h	7/16"	9/16"-18h
748-05-05	5/8"-18h	7/16"	5/8"-18h
748-05-06	5/8"-18h	7/16"	3/4"-16h
748-06-03	3/4"-16h	1/2"	1/2"-20h
748-06-04	3/4"-16h	1/2"	9/16"-18h
748-06-05	3/4"-16h	1/2"	5/8"-18h
748-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
748-06-08	3/4"-16h	1/2"	7/8"-14h
748-06-10	3/4"-16h	1/2"	1 1/16"-12h
748-06-12	3/4"-16h	1/2"	1 3/16"-12h
748-08-04	7/8"-14h	5/8"	9/16"-18h
748-08-05	7/8"-14h	5/8"	5/8"-18h
748-08-06	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
748-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
748-08-10	7/8"-14h	5/8"	1 1/16"-12h
748-08-12	7/8"-14h	5/8"	1 3/16"-12h
748-08-14	7/8"-14h	5/8"	1 5/16"-12h
748-10-06	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-16h
748-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	7/8"-14h
748-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
748-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	1 3/16"-12h
748-10-14	1 1/16"-12h	3/4"	1 5/16"-12h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
748-10-16	1 1/16"-12h	3/4"	1 5/8"-12h
748-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	7/8"-14h
748-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	1 1/16"-12h
748-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
748-12-14	1 3/16"-12h	7/8"	1 5/16"-12h
748-12-16	1 3/16"-12h	7/8"	1 5/8"-12h
748-14-08	1 5/16"-12h	1"	7/8"-14h
748-14-10	1 5/16"-12h	1"	1 1/16"-12h
748-14-12	1 5/16"-12h	1"	1 3/16"-12h
748-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
748-14-16	1 5/16"-12h	1"	1 5/8"-12h
748-14-20	1 5/16"-12h	1"	1 7/8"-12h
748-16-14	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 5/16"-12h
748-16-16	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 5/8"-12h
748-16-20	1 5/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h
748-20-14	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 5/16"-12h
748-20-16	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 5/8"-12h
748-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h
748-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	2 1/2"-12h
748-24-20	2 1/2"-12h	2"	1 7/8"-12h
748-24-24	2 1/2"-12h	2"	2 1/2"-12h

Adaptadores Asiento JIC 37º y Asiento Arandela



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca BSPP
749-04-B04	9/16"-18h	3/8"	1/4" - 19h
749-04-B06	9/16"-18h	3/8"	3/8" - 19h
749-06-B06	3/4"-16h	1/2"	3/8" - 19h
749-06-B08	3/4"-16h	1/2"	1/2" - 14h
749-08-B08	7/8"-14h	5/8"	1/2" - 14h
749-08-B10	7/8"-14h	5/8"	5/8" - 14h
749-10-B10	1 1/16"-12h	3/4"	5/8" - 14h
749-12-B12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4" - 14h
749-14-B16	1 5/16"-12h	1"	1" - 11h


Adaptadores
Tuerca Giratoria JIC 37º y Rosca Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
751-01-02	3/8"-24h	3/16"	1/8"-27h
751-02-04	7/16"-20h	1/4"	1/4"-18
751-03-02	1/2"-20h	5/16"	1/8"-27h
751-03-04	1/2"-20h	5/16"	1/4"-18
751-04-02	9/16"-18h	3/8"	1/8"-27h
751-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"-18
751-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/8"-18
751-04-08	9/16"-18h	3/8"	1/2"-14
751-05-04	5/8"-18h	7/16"	1/4"-18
751-05-06	5/8"-18h	7/16"	3/8"-18
751-06-04	3/4"-16h	1/2"	1/4"-18
751-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"-18
751-06-08	3/4"-16h	1/2"	1/2"-14
751-08-06	7/8"-14h	5/8"	3/8"-18
751-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"-14
751-08-12	7/8"-14h	5/8"	3/4"-14
751-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"-14
751-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-14
751-10-16	1 1/16"-12h	3/4"	1"-11 1/2
751-12-08	1 3/16"-12h	7/8"	1/2"-14
751-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"-14
751-14-12	1 5/16"-12h	1"	3/4"-14
751-14-16	1 5/16"-12h	1"	1"-11 1/2
751-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"-11 1/2
751-16-20	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2
751-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2
751-20-24	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2
751-20-32	1 7/8"-12h	1 1/2"	2"-11 1/2h
751-24-24	2 1/2"-12h	2"	1 1/2"-11 1/2
751-24-32	2 1/2"-12h	2"	2"-11 1/2h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
754-01-02	3/8"-24h	3/16"	7/16"-20h
754-01-04	3/8"-24h	3/16"	9/16"-18h
754-02-01	7/16"-20h	1/4"	3/8"-24h
754-02-04	7/16"-20h	1/4"	9/16"-18h
754-03-03	1/2"-20h	5/16"	1/2"-20h
754-04-02	9/16"-18h	3/8"	7/16"-20h
754-04-03	9/16"-18h	3/8"	1/2"-20h
754-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
754-04-06	9/16"-18h	3/8"	3/4"-16h
754-04-08	9/16"-18h	3/8"	7/8"-14h
754-06-04	3/4"-16h	1/2"	9/16"-18h
754-06-08	3/4"-16h	1/2"	7/8"-14h
754-08-04	7/8"-14h	5/8"	9/16"-18h
754-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
754-10-06	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-16h
754-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h
754-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	1 3/16"-12h
754-12-10	1 3/16"-12h	7/8"	1 1/16"-12h
754-14-10	1 5/16"-12h	1"	1 1/16"-12h
754-14-12	1 5/16"-12h	1"	1 3/16"-12h
754-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
754-16-16	1 5/8"-12h	1"1/4	1 5/8"-12h
754-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h


Adaptadores
Asiento SAE 30º y Rosca Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca NPSM	R2 Rosca NPT
761-02-02	1/4"-18h	1/8"-27h
761-02-04	1/4"-18h	1/4"-18h
761-04-02	1/4"-18h	1/8"-27h
761-04-04	1/4"-18h	1/4"-18h
761-04-06	1/4"-18h	3/8"-18h
761-06-04	3/8"-18h	1/4"-18h
761-06-06	3/8"-18h	3/8"-18h
761-06-08	3/8"-18h	1/2"-14h
761-08-06	1/2"-14h	3/8"-18h
761-08-08	1/2"-14h	1/2"-14h
761-08-12	1/2"-14h	3/4"-14h
761-10-08	5/8"-14h	1/2"-14h
761-10-12	5/8"-14h	3/4"-14h
761-12-08	3/4"-14h	1/2"-14h
761-12-12	3/4"-14h	3/4"-14h
761-16-08	1"- 11 1/2h	1/2"-14h
761-16-12	1"- 11 1/2h	3/4"-14h
761-16-16	1"- 11 1/2h	1"- 11 1/2h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca NPSM	R2 Rosca NPSM
766-04-04	1/4"-18h	1/4"-18h
766-06-06	3/8"-18h	3/8"-18h
766-08-06	1/2"-14h	3/8"-18h
766-08-08	1/2"-14h	1/2"-14h
766-12-10	3/4"-14h	5/8"-14h
766-12-12	3/4"-14h	3/4"-14h
766-16-16	1"- 11 1/2h	1"- 11 1/2h

Adaptadores - Tuerca Giratoria SAE 30º y R. Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca NPSM	R2 Rosca NPT
771-02-02	1/8"-27h	1/8"-27h
771-04-02	1/4"-18h	1/8"-27h
771-04-04	1/4"-18h	1/4"-18h
771-04-06	1/4"-18h	3/8"-18h
771-06-04	3/8"-18h	1/4"-18h
771-06-06	3/8"-18h	3/8"-18h
771-06-08	3/8"-18h	1/2"-14h
771-08-06	1/2"-14h	3/8"-18h
771-08-08	1/2"-14h	1/2"-14h
771-08-12	1/2"-14h	3/4"-14h
771-10-08	5/8"-14h	1/2"-14h
771-10-12	5/8"-14h	3/4"-14h
771-12-08	3/4"-14h	1/2"-14h
771-12-12	3/4"-14h	3/4"-14h
771-12-16	3/4"-14h	1"- 11 1/2h
771-16-12	1"- 11 1/2h	3/4"-14h
771-16-16	1"- 11 1/2h	1"- 11 1/2h
771-16-20	1"- 11 1/2h	11/4"-11 1/2h
771-20-20	1 1/4"-11 1/2h	11/4"-11 1/2h
771-24-24	1 1/2"-11 1/2	1 1/2"-11 1/2
771-32-32	2"-11 1/2h	2"-11 1/2h

Adaptadores
Tuerca Giratoria SAE 30º y As. Arosello



CODIGOS	R1 Rosca NPSM	R2 Rosca UNF
778-04-03	1/4"-18h	1/2"-20h
778-04-04	1/4"-18h	9/16"-18h
778-06-04	3/8"-18h	9/16"-18h
778-06-06	3/8"-18h	3/4"-16h
778-06-08	3/8"-18h	7/8"-14h
778-08-06	1/2"-14h	3/4"-16h
778-08-08	1/2"-14h	7/8"-14h
778-08-10	1/2"-14h	1 1/16"-12h
778-08-12	1/2"-14h	1 3/16"-12h
778-10-10	5/8"-14h	1 1/16"-12h
778-12-06	3/4"-14h	3/4"-16h
778-12-08	3/4"-14h	7/8"-14h
778-12-10	3/4"-14h	1 1/16"-12h
778-12-12	3/4"-14h	1 3/16"-12h
778-16-10	1"- 11 1/2h	1 1/16"-12h
778-16-12	1"- 11 1/2h	1 3/16"-12h
778-16-16	1"- 11 1/2h	1 5/8"-12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF
718-02-02	1/8"-27h	7/16"-20h
718-03-04	1/4"-18h	1/2"-20h
718-04-04	1/4"-18h	9/16"-18h
718-04-06	3/8"-18h	9/16"-18h
718-04-08	1/2"-14h	9/16"-18h
718-06-04	1/4"-18h	3/4"-16h
718-06-06	3/8"-18h	3/4"-16h
718-06-08	1/2"-14h	3/4"-16h
718-08-06	3/8"-18h	7/8"-14h
718-08-08	1/2"-14h	7/8"-14h
718-08-12	3/4"-14	7/8"-14h
718-08-16	1"-11 1/2	7/8"-14h
718-10-06	3/8"-18h	1 1/16"-12h
718-10-08	1/2"-14h	1 1/16"-12h
718-10-12	3/4"-14	1 1/16"-12h
718-10-16	1"-11 1/2	1 1/16"-12h
718-12-08	1/2"-14h	1 3/16"-12h
718-12-12	3/4"-14h	1 3/16"-12h
718-16-16	1"-11 1/2	1 5/8"-12h
718-16-20	1 1/4"-11 1/2	1 5/8"-12h


Adaptadores
Asiento Arosello Int. y Rosca Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca UNF	R2 Rosca NPT
781-02I-02	7/16"-20h	1/8"-27h
781-02I-04	7/16"-20h	1/4"-18h
781-04I-04	9/16"-18h	1/4"-18h
781-04I-06	9/16"-18h	3/8"-18h
781-06I-06	3/4"-16h	3/8"-18h
781-06I-08	3/4"-16h	1/2"-14h
781-06I-12	3/4"-16h	3/4"-14
781-08I-06	7/8"-14h	3/8"-18h
781-08I-08	7/8"-14h	1/2"-14h
781-08I-12	7/8"-14h	3/4"-14
781-10I-08	1 1/16"-12h	1/2"-14h
781-10I-12	1 1/16"-12h	3/4"-14
781-12I-08	1 3/16"-12h	1/2"-14h
781-12I-12	1 3/16"-12h	3/4"-14
781-16I-20	1 5/8"-12h	1 1/4"-11 1/2

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca UNF	R2 Rosca NPT
781-02I-04I	7/16"-20h	1/4"-18h
781-04I-04I	9/16"-18h	1/4"-18h
781-04I-06I	9/16"-18h	3/8"-18h
781-06I-04I	3/4"-16h	1/4"-18h
781-06I-06I	3/4"-16h	3/8"-18h
781-06I-08I	3/4"-16h	1/2"-14h
781-08I-06I	7/8"-14h	3/8"-18h
781-08I-08I	7/8"-14h	1/2"-14h

Adaptadores - Asiento Arosello en ambos extremos



CODIGOS	R1 Rosca UNF	R2 Rosca UNF
788-02-02	7/16"-20h	7/16"-20h
788-04-02	9/16"-18h	7/16"-20h
788-04-04	9/16"-18h	9/16"-18h
788-06-04	3/4"-16h	9/16"-18h
788-06-06	3/4"-16h	3/4"-16h
788-08-06	7/8"-14h	3/4"-16h
788-08-08	7/8"-14h	7/8"-14h
788-10-08	1 1/16"-12h	7/8"-14h
788-10-10	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h
788-12-10	1 3/16"-12h	1 1/16"-12h
788-12-12	1 3/16"-12h	1 3/16"-12h

Adaptadores
Asiento Arosello Interior y Exterior



CODIGOS	R1 Rosca UNF	R2 Rosca UNF
788-02I-02	7/16"-20h	7/16"-20h
788-02I-04	7/16"-20h	9/16"-18h
788-04I-04	9/16"-18h	9/16"-18h
788-04I-06	9/16"-18h	3/4"-16h
788-06I-04	3/4"-16h	9/16"-18h
788-06I-06	3/4"-16h	3/4"-16h
788-06I-08	3/4"-16h	7/8"-14h
788-06I-10	3/4"-16h	1 1/16"-12h
788-08I-06	7/8"-14h	3/4"-16h
788-08I-08	7/8"-14h	7/8"-14h
788-08I-10	7/8"-14h	1 1/16"-12h
788-08I-12	7/8"-14h	1 3/16"-12h
788-10I-08	1 1/16"-12h	7/8"-14h
788-10I-10	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h
788-10I-12	1 1/16"-12h	1 3/16"-12h
788-10I-14	1 1/16"-12h	1 5/16"-12h
788-12I-08	1 3/16"-12h	7/8"-14h
788-12I-10	1 3/16"-12h	1 1/16"-12h
788-12I-12	1 3/16"-12h	1 3/16"-12h
788-12I-14	1 3/16"-12h	1 5/16"-12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	R2 Rosca UNF
788-02I-02I	7/16"-20h	7/16"-20h
788-04I-02I	9/16"-18h	7/16"-20h
788-04I-04I	9/16"-18h	9/16"-18h
788-06I-04I	3/4"-16h	9/16"-18h
788-06I-06I	3/4"-16h	3/4"-16h
788-08I-06I	7/8"-14h	3/4"-16h
788-08I-08I	7/8"-14h	7/8"-14h
788-10I-08I	1 1/16"-12h	7/8"-14h
788-10I-10I	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h
788-12I-10I	1 3/16"-12h	1 1/16"-12h
788-12I-12I	1 3/16"-12h	1 3/16"-12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-Bº Los Boulevares - T.E./Fax.(54)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

SERIE 700
ADAPTADORES



7SLFSLF




7SLF1

Adaptadores SEAL-LOK con cierre Arosello Frontal




7SLF8



Detalle del Cierre Seal-Lok


Adaptadores
Rosca exterior en ambos extremos



CODIGOS	R1 Rosca	A1 O'ring	R2 Rosca	A2 O'ring
7SLFSLF-04-04	9/16"x 18H	2-011	9/16"x 18H	2-011
7SLFSLF-06-06	11/16"x 16H	2-012	11/16"x 16H	2-012
7SLFSLF-06-04	11/16"x 16H	2-012	9/16"x 18H	2-011
7SLFSLF-08-08	13/16"x 16H	2-014	13/16"x 16H	2-014
7SLFSLF-08-06	13/16"x 16H	2-014	11/16"x 16H	2-012
7SLFSLF-10-10	1"x 14H	2-016	1"x 14H	2-016
7SLFSLF-10-08	1"x 14H	2-016	13/16"x 16H	2-014
7SLFSLF-12-12	1 3/16"x 12H	2-018	1 3/16"x 12H	2-018
7SLFSLF-12-10	1 3/16"x 12H	2-018	1"x 14H	2-016
7SLFSLF-16-16	1 7/16"x 12H	2-021	1 7/16"x 12H	2-021
7SLFSLF-16-12	1 7/16"x 12H	2-021	1 3/16"x 12H	2-018
7SLFSLF-20-20	1 11/16"x 12H	2-025	1 11/16"x 12H	2-025
7SLFSLF-24-24	2"x 12H	2-029	2"x 12H	2-029


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca	A1 O'ring	R2 Rosca NPT
7SLF1-04-02	9/16"x 18H	2-011	1/8"x 27H
7SLF1-04-04	9/16"x 18H	2-011	1/4"x 18H
7SLF1-04-06	9/16"x 18H	2-011	3/8"x 18H
7SLF1-06-04	11/16"x 16H	2-012	1/4"x 18H
7SLF1-06-06	11/16"x 16H	2-012	3/8x 18H
7SLF1-06-08	11/16"x 16H	2-012	1/2"x 14H
7SLF1-08-06	13/16"x 16H	2-014	3/8x 18H
7SLF1-08-08	13/16"x 16H	2-014	1/2"x 14H
7SLF1-08-12	13/16"x 16H	2-014	3/4"x 14H
7SLF1-10-08	1"x 14H	2-016	1/2"x 14H
7SLF1-10-12	1"x 14H	2-016	3/4"x 14H
7SLF1-12-12	1 3/16"x 12H	2-018	3/4"x 14H
7SLF1-12-08	1 3/16"x 12H	2-018	1/2"x 14H
7SLF1-12-16	1 3/16"x 12H	2-018	1"x 11 1/2H
7SLF1-16-16	1 7/16"x 12H	2-021	1"x 11 1/2H
7SLF1-16-12	1 7/16"x 12H	2-021	3/4"x 14H
7SLF1-20-16	1 11/16"x 12H	2-025	1"x 11 1/2H
7SLF1-20-20	1 11/16"x 12H	2-025	1 1/4x 11 1/2H
7SLF1-24-24	2"x 12H	2-029	1 1/2"x 11 1/2H


Adaptadores
Asiento arosello frontal y asiento aros.



CODIGOS	R1 Rosca	A1 O'ring	R2 Rosca UNF	A2 O'ring
7SLF8-04-02	9/16"x 18H	2-011	7/16"x 20H	3-904
7SLF8-04-04	9/16"x 18H	2-011	9/16"x 18H	3-906
7SLF8-04-06	9/16"x 18H	2-011	3/4"x 16H	3-908
7SLF8-06-04	11/16"x 16H	2-012	9/16"x 18H	3-906
7SLF8-06-02	11/16"x 16H	2-012	7/16"x 20H	3-904
7SLF8-06-06	11/16"x 16H	2-012	3/4"x 16H	3-908
7SLF8-06-08	11/16"x 16H	2-012	7/8"x 14H	3-910
7SLF8-08-06	13/16"x 16H	2-014	3/4"x 16H	3-908
7SLF8-08-04	13/16"x 16H	2-014	9/16"x 18H	3-906
7SLF8-08-08	13/16"x 16H	2-014	7/8"x 14H	3-910
7SLF8-08-10	13/16"x 16H	2-014	1 1/16"x 12H	3-912
7SLF8-08-14	13/16"x 16H	2-014	1 5/16"x 12H	3-916
7SLF8-10-08	1"x 14H	2-016	7/8"x 14H	3-910
7SLF8-10-06	1"x 14H	2-016	3/4"x 16H	3-908
7SLF8-10-10	1"x 14H	2-016	1 1/16"x 12H	3-912
7SLF8-12-10	1 3/16"x 12H	2-018	1 1/16"x 12H	3-912
7SLF8-12-06	1 3/16"x 12H	2-018	3/4"x 16H	3-908
7SLF8-12-08	1 3/16"x 12H	2-018	7/8"x 14H	3-910
7SLF8-12-14	1 3/16"x 12H	2-018	1 5/16"x 12H	3-916
7SLF8-16-14	1 7/16"x 12H	2-021	1 5/16"x 12H	3-916
7SLF8-16-10	1 7/16"x 12H	2-021	1 1/16"x 12H	3-912
7SLF8-16-16	1 7/16"x 12H	2-021	1 5/8"x 12H	3-920
7SLF8-20-16	1 11/16"x 12H	2-025	1 5/8"x 12H	3-920
7SLF8-20-14	1 11/16"x 12H	2-025	1 5/16"x 12H	3-916
7SLF8-20-20	1 11/16"x 12H	2-025	1 7/8"x 12H	3-924
7SLF8-24-20	2"x 12H	2-029	1 7/8"x 12H	3-924
7SLF8-24-16	2"x 12H	2-029	1 5/8"x 12H	3-920

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 800


Industria Argentina
para el Mundo

Codo a 45º
Rosca Cónica NPT en ambos extremos



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 ROSCA NPT
811-02-02	1/8" - 27h	1/8" - 27h
811-02-04	1/8" - 27h	1/4" - 18h
811-04-04	1/4" - 18h	1/4" - 18h
811-04-08	1/4" - 18h	1/2" - 14h
811-06-04	3/8" - 18h	1/4" - 18h
811-06-06	3/8" - 18h	3/8" - 18h
811-06-08	3/8" - 18h	1/2" - 14h
811-08-08	1/2" - 14h	1/2" - 14h
811-08-12	1/2" - 14h	3/4" - 14h
811-12-12	3/4" - 14h	3/4" - 14h
811-16-16	1" - 11 1/2h	1" - 11 1/2h
811-20-20	1 1/14" - 11 1/2h	1 1/14" - 11 1/2h


Codo a 45º - R. Cónica NPT Int. En ambos extremos



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 ROSCA NPT
811-02I-02I	1/8" - 27h	1/8" - 27h
811-04I-04I	1/4" - 18h	1/4" - 18h
811-06I-06I	3/8" - 18h	3/8" - 18h
811-08I-08I	1/2" - 14h	1/2" - 14h
811-12I-12I	3/4" - 14h	3/4" - 14h
811-16I-16I	1" - 11 1/2h	1" - 11 1/2h
811-20I-20I	1 1/14" - 11 1/2h	1 1/14" - 11 1/2h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
Normas SAE – Roscas UNF / NPT			
821-02-02	7/16" - 20h	1/4"	1/8" - 27h
821-04-02	9/16" - 18h	3/8"	1/8" - 27h
821-04-04	9/16" - 18h	3/8"	1/4" - 18h
821-04-06	9/16" - 18h	3/8"	3/8" - 18h
821-04-08	9/16" - 18h	3/8"	1/2" - 14h
821-06-04	3/4" - 16h	1/2"	1/4" - 18h
821-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/8" - 18h
821-06-08	3/4" - 16h	1/2"	1/2" - 14h
821-06-12	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 14h
821-08-06	7/8" - 14h	5/8"	3/8" - 18h
821-08-08	7/8" - 14h	5/8"	1/2" - 14h
821-10-08	1 1/16" - 12h	3/4"	1/2" - 14h
821-10-12	1 1/16" - 12h	3/4"	3/4" - 14h
821-12-08	1 3/16" - 12h	7/8"	1/2" - 14h
821-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	3/4" - 14h
821-12-16	1 3/16" - 12h	7/8"	1" - 11 1/2h
821-14-12	1 5/16" - 12h	1"	3/4" - 14h
821-14-16	1 5/16" - 12h	1"	1" - 11 1/2h
821-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1" - 11 1/2h
821-16-20	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 1/14" - 11 1/2h
821-20-20	1 7/8" - 12h	1 1/2"	1 1/14" - 11 1/2h
Normas DIN / Normas SAE Rosca NPT			
821-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-18 H
821-M16(T10)-06	M16 x 1,5	10,0	3/8"-18 H
821-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0	3/8"-18 H
821-M18(T12)-08	M18 x 1,5	12,0	1/2"-14 H
821-M20(T12)-06	M20 x 1,5	12,0	3/8"-18 H
821-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14 H
821-M24(T16)-08	M24 x 1,5	16,0	1/2"-14 H
821-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14 H
821-M30(T20)-12	M30 x 1,5	20,0	3/4"-14 H
821-M30(T22)-12	M30 x 1,5	22,0	3/4"-14 H
821-M36(T28)-12	M36 x 2,0	28,0	3/4"-14 H
821-M36(T25)-16	M36 x 2,0	25,0	1"-11 1/2 H
821-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0	1"-11 1/2 H
821-M45(T35)-20	M45 x 2,0	35,0	1 1/4"-11 1/2H
821-M52(T42)-20	M52 x 2,0	42,0	1 1/4"-11 1/2H

Codo a 45º
Alojamiento Virola y Asiento Arosello




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
828-02-02	7/16 " - 20h	1/4”	7/16" - 20h
828-02-04	7/16" - 20h	1/4”	9/16" - 18h
828-04-02	9/16" - 18h	3/8"	7/16" - 20h
828-04-04	9/16" - 18h	3/8"	9/16" - 18h
828-04-06	9/16" - 18h	3/8"	3/4" - 16h
828-04-08	9/16" - 18h	3/8"	7/8" - 14h
828-06-04	3/4" - 16h	1/2"	9/16" - 18h
828-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 16h
828-06-08	3/4" - 16h	1/2"	7/8" - 14h
828-08-06	7/8" - 14h	5/8"	3/4" - 16h
828-08-08	7/8" - 14h	5/8"	7/8" - 14h
828-10-08	1 1/16" - 12h	3/4"	7/8" - 14h
828-10-10	1 1/16" - 12h	3/4"	1 1/16" - 12h
828-10-12	1 1/16" - 12h	3/4"	1 3/16" - 12h
828-12-06	1 3/16" - 12h	7/8"	3/4" - 16h
828-12-08	1 3/16" - 12h	7/8"	7/8" - 14h
828-12-10	1 3/16" - 12h	7/8"	1 1/16" - 12h
828-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	1 3/16" - 12h
828-14-14	1 5/16" - 12h	1"	1 5/16" - 12h
828-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 5/8" - 12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Codo a 45º
Tca. Giratoria Virola y Rosca Cónica NPT

hidroaccesorios s.a.



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
Normas SAE – Roscas UNF / NPT			
831-02-02	7/16" - 20h	1/4"	1/8" - 27h
831-04-04	9/16" - 18h	3/8"	1/4" - 18h
831-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/8" - 18h
831-08-08	7/8" - 14h	5/8"	1/2" - 14h
831-10-12	1 1/16" - 12h	3/4"	3/4" - 14h
831-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	3/4" - 14h
831-14-12	1 5/16" - 12h	1"	3/4" - 14h
831-14-16	1 5/16" - 12h	1"	1" - 11 1/2h
831-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1" - 11 1/2h
Normas DIN / Normas SAE Rosca NPT			
831-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-18 h
831-M16(T10)-06	M16 x 1,5	10,0	3/8"-18 h
831-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0	3/8"-18 h
831-M18(T12)-08	M18 x 1,5	12,0	1/2"-14 h
831-M20(T12)-06	M20 x 1,5	12,0	3/8"-18 h
831-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14 h
831-M24(T16)-08	M24 x 1,5	16,0	1/2"-14 h
831-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14 h
831-M30(T20)-12	M30 x 2,0	20,0	3/4"-14 h
831-M30(T22)-12	M30 x 2,0	22,0	3/4"-14 h
831-M36(T25)-16	M36 x 2,0	25,0	1"-11 1/2 h
831-M36(T28)-12	M36 x 2,0	28,0	3/4"-14 h
831-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0	1"-11 1/2 h
831-M42(T30)-20	M42 x 2,0	30,0	1 1/4"-11 1/2h
831-M52(T38)-20	M52 x 2,0	38,0	1 1/4"-11 1/2h

Codo a 45º
Tca. Giratoria Virola y Alojamiento Virola




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
832-01-01	3/8" - 24h	3/16"	3/8" - 24h
832-01-02	3/8" - 24h	3/16"	3/8" - 24h
832-02-02	7/16" - 20h	1/4"	7/16" - 20h
832-04-04	9/16" - 18h	3/8"	9/16" - 18h
832-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 16h
832-08-08	7/8" - 14h	5/8"	7/8" - 14h
832-10-10	1 1/16" - 12h	3/4"	1 1/16" - 12h
832-10-12	1 1/16" - 12h	3/4"	1 1/16" - 12h
832-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	1 3/16" - 12h
832-14-14	1 5/16" - 12h	1"	1 5/16" - 12h
832-14-16	1 5/16" - 12h	1"	1 5/16" - 12h
832-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 5/8" - 12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345

Codo a 45º
Asiento JIC 37º y Rosca Cónica NPT


hidroaccesorios s.a.



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
841-01-02	3/8" - 24h	3/16"	1/8" - 27h
841-01-04	3/8" - 24h	3/16"	1/4" - 18h
841-02-02	7/16" - 20h	1/4"	1/8" - 27h
841-02-04	7/16" - 20h	1/4"	1/4" - 18h
841-02-08	7/16" - 20h	1/4"	1/2" - 14h
841-03-02	1/2" - 20h	5/16"	1/8" - 27h
841-03-04	1/2" - 20h	5/16"	1/4" - 18h
841-04-02	9/16" - 18h	3/8"	1/8" - 27h
841-04-04	9/16" - 18h	3/8"	1/4" - 18h
841-04-06	9/16" - 18h	3/8"	3/8" - 18h
841-04-08	9/16" - 18h	3/8"	1/2" - 14h
841-06-02	3/4" - 16h	1/2"	1/8" - 27h
841-06-04	3/4" - 16h	1/2"	1/4" - 18h
841-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/8" - 18h
841-06-08	3/4" - 16h	1/2"	1/2" - 14h
841-06-12	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 14h
841-08-04	7/8" - 14h	5/8"	1/4" - 18h
841-08-06	7/8" - 14h	5/8"	3/8" - 18h
841-08-08	7/8" - 14h	5/8"	1/2" - 14h
841-08-12	7/8" - 14h	5/8"	3/4" - 14h
841-08-16	7/8" - 14h	5/8"	1" - 11 1/2h
841-10-08	1 1/16" - 12h	3/4"	1/2" - 14h
841-10-12	1 1/16" - 12h	3/4"	3/4" - 14h
841-10-16	1 1/16" - 12h	3/4"	1" - 11 1/2h
841-12-08	1 3/16" - 12h	7/8"	1/2" - 14h
841-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	3/4" - 14h
841-12-16	1 3/16" - 12h	7/8"	1" - 11 1/2h
841-14-12	1 5/16" - 12h	1"	3/4" - 14h
841-14-16	1 5/16" - 12h	1"	1" - 11 1/2h
841-14-20	1 5/16" - 12h	1"	1 1/4" - 11 1/2h
841-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1" - 11 1/2h
841-16-20	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2h
841-16-24	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 1/2" - 11 1/2h
841-20-16	1 7/8" - 12h	1 1/2"	1" - 11 1/2h
841-20-20	1 7/8" - 12h	1 1/2"	1 1/4" - 11 1/2h
841-20-24	1 7/8" - 12h	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2h
841-24-24	2 1/2" - 12h	2"	1 1/2" - 11 1/2h
841-24-32	2 1/2" - 12h	2"	2" - 11 1/2h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Codo a 45º
Pasachapa As. JIC 37º ambos extremos




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF
P 844-04-04	9/16" - 18h	3/8"	9/16" - 18h
P 844-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 16h
P 844-08-08	7/8" - 14h	5/8"	7/8" - 14h
P 844-10-10	1 1/16" - 12h	3/4"	1 1/16" - 12h
P 844-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	1 3/16" - 12h
P 844-14-14	1 5/16" - 12h	1"	1 5/16" - 12h
P 844-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 5/8" - 12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345

Codo a 45º
Asiento JIC 37º y Asiento Arosello


hidroaccesorios s.a.



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF
848-01-01	3/8" - 24h	3/16"	3/8" - 24h
848-01-03	3/8" - 24h	3/16"	1/2" - 20h
848-02-02	7/16" - 20h	1/4"	7/16" - 20h
848-02-03	7/16" - 20h	1/4"	1/2" - 20h
848-02-04	7/16" - 20h	1/4"	9/16" - 18h
848-03-03	1/2" - 20h	5/16"	1/2" - 20h
848-04-02	9/16" - 18h	3/8"	7/16" - 20h
848-04-04	9/16" - 18h	3/8"	9/16" - 18h
848-04-06	9/16" - 18h	3/8"	3/4" - 16h
848-04-08	9/16" - 18h	3/8"	7/8" - 14h
848-06-04	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 16h
848-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 16h
848-06-08	3/4" - 16h	1/2"	7/8" - 14h
848-08-06	7/8" - 14h	5/8"	3/4" - 16h
848-08-08	7/8" - 14h	5/8"	7/8" - 14h
848-08-10	7/8" - 14h	5/8"	1 1/16" - 12h
848-10-08	1 1/16" - 12h	3/4"	7/8" - 14h
848-10-10	1 1/16" - 12h	3/4"	1 1/16" - 12h
848-10-14	1 1/16" - 12h	3/4"	1 5/16" - 12h
848-12-10	1 3/16" - 12h	7/8"	1 1/16" - 12h
848-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	1 3/16" - 12h
848-12-14	1 3/16" - 12h	7/8"	1 5/16" - 12h
848-14-08	1 5/16" - 12h	1"	7/8" - 14h
848-14-12	1 5/16" - 12h	1"	1 3/16" - 12h
848-14-14	1 5/16" - 12h	1"	1 5/16" - 12h
848-14-16	1 5/16" - 12h	1"	1 5/16" - 12h
848-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 5/8" - 12h
848-20-16	1 7/8" - 12h	1 1/2"	1 7/8" - 12h
848-20-20	1 7/8" - 12h	1 1/2"	1 7/8" - 12h


CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Codo a 45º
Tca. Giratoria JIC 37º y Rosca Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA NPT
851-04-04	9/16" - 18h	3/8"	1/4" - 18h
851-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/8" - 18h
851-08-08	7/8" - 14h	5/8"	1/2" - 14h
851-10-12	1 1/16" - 12h	3/4"	3/4" - 14h
851-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	3/4" - 14h
851-14-12	1 5/16" - 12h	1"	3/4" - 14h
851-14-16	1 5/16" - 12h	1"	1" - 11 1/2h
851-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1" - 11 1/2h
851-16-20	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2h

Codo a 45º - Tca. Giratoria JIC 37º y Asiento JIC 37º




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF
854-02-02	7/16" - 20h	1/4"	7/16" - 20h
854-04-04	9/16" - 18h	3/8"	9/16" - 18h
854-04-06	9/16" - 18h	3/8"	3/4" - 16h
854-06-06	3/4" - 16h	1/2"	3/4" - 16h
854-08-08	7/8" - 14h	5/8"	7/8" - 14h
854-10-10	1 1/16" - 12h	3/4"	1 1/16" - 12h
854-12-12	1 3/16" - 12h	7/8"	1 3/16" - 12h
854-14-14	1 5/16" - 12h	1"	1 5/16" - 12h
854-14-16	1 5/16" - 12h	1"	1 5/8" - 12h
854-16-16	1 5/8" - 12h	1 1/4"	1 5/8" - 12h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Codo a 45º
Asiento SAE 30º y Rosca Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca NPSM	R2 Rosca NPT
861-04-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
861-06-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
861-08-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
861-10-12	5/8"-18 h	5/8"-18 h
861-12-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h
861-16-16	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h

Nota: A pedido se fabrican con asiento tipo DIN y Rosca BSPP.


Codo a 45º - Tca. Giratoria SAE 30º y R. Cónica NPT



CODIGOS	R1 Rosca NPSM	R2 ROSCA NPT
871-02-02	1/8" - 27h	1/8" - 27h
871-04-04	1/4" - 18 h	1/4" - 18 h
871-06-06	3/8" - 18 h	3/8" - 18 h
871-06-08	3/8" - 18 h	1/2" - 14 h
871-08-08	1/2" - 14 h	1/2" - 14 h
871-08-12	1/2" - 14 h	3/4" - 14 h
871-10-08	5/8" - 14 h	1/2" - 14 h
871-10-12	5/8" - 14 h	3/4" - 14 h
871-12-12	3/4" - 14 h	3/4" - 14 h
871-16-16	1" 11 1/2 h	1" 11 1/2 h
871-20-20	1 1/4" - 11 1/2h	1 1/4" - 11 1/2h

Nota: A pedido se fabrican con asiento esferico tipo DIN y Rosca BSPP.

Codo a 45º
Tca. Giratoria SAE 30º y As. Arosello




CODIGOS	R1 Rosca NPS	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF
878-04-04	1/4" - 18h	3/8"	9/16"-18 h
878-06-06	3/8" - 18h	1/2"	3/4"-16 h
878-06-08	3/8" - 18h	1/2"	7/8"-14 h
878-08-08	1/2" - 14h	5/8"	7/8"-14 h
878-10-08	5/8" - 14h	3/4"	7/8"-14 h
878-10-10	5/8" - 14h	3/4"	1 1/16" - 12h
878-10-12	5/8" - 14h	3/4"	1 3/16" - 12h
878-12-12	3/4" - 14h	7/8"	1 3/16"-12 h
878-12-14	3/4" - 14h	7/8"	1 5/16" - 12h
878-16-14	1" - 11 1/2h	1 1/4"	1 5/16" - 12h
878-16-16	1" - 11 1/2h	1 1/4"	1 5/8" - 12h

Nota: A pedido se fabrican con asiento tipo DIN y Rosca BSPP.

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



Catalogo general series 900

Industria Argentina
para el Mundo

Codos a 90º
Rosca Cónica NPT ambos Extremos




CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT
911-02-02	1/8"-27 h	1/8"-27 h
911-02-04	1/8"-27 h	1/4"-18 h
911-02-06	1/8"-27 h	3/8"-18 h
911-04-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
911-04-06	1/4"-18 h	3/8"-18 h
911-04-08	1/4"-18 h	1/2"-14 h
911-06-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
911-06-08	3/8"-18 h	1/2"-14 h
911-06-12	3/8"-18 h	3/4"-14 h
911-08-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
911-08-12	1/2"-14 h	3/4"-14 h
911-12-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h
911-12-16	3/4"-14 h	1"-11 1/2 h
911-16-16	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h
911-16-20	1"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h
911-16-24	1"-11 1/2 h	1 1/2"-11 1/2 h
911-20-20	1 1/4"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h
911-20-24	1 1/4"-11 1/2 h	1 1/2"-11 1/2 h
911-24-24	1 1/2"-11 1/2 h	1 1/2"-11 1/2 h
911-24-32	1 1/2"-11 1/2 h	2"-11 1/2 h
911-32-32	2"-11 1/2 h	2"-11 1/2 h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Codos a 90º
Largo - Rosca Cónica NPT ambos Extr.

hidroaccesorios s.a.



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT
L 911-02-02	1/8"-27 h	1/8"-27 h
L 911-04-02	1/4"-18 h	1/8"-27 h
L 911-04-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
L 911-06-04	3/8"-18 h	1/4"-18 h
L 911-06-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
L 911-06-08	3/8"-18 h	1/2"-14 h
L 911-08-06	1/2"-14 h	3/8"-18 h
L 911-08-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
L 911-08-12	1/2"-14 h	3/4"-14 h
L 911-12-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h
L 911-16-16	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h
L 911-16-20	1"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h
L 911-20-16	1 1/4"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h
L 911-20-20	1 1/4"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h

Codos a 90º
Rosca Cónica NPT exterior e interior




CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT
911-02I-02	1/8"-27 h	1/8"-27 h
911-04I-02	1/4"-18 h	1/8"-27 h
911-04I-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
911-04I-06	1/4"-18 h	3/8"-18 h
911-04I-08	1/4"-18 h	1/2"-14 h
911-06I-04	3/8"-18 h	1/4"-18 h
911-06I-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
911-06I-08	3/8"-18 h	1/2"-14 h
911-08I-04	1/2"-14 h	1/4"-18 h
911-08I-06	1/2"-14 h	3/8"-18 h
911-08I-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
911-08I-12	1/2"-14 h	3/4"-14 h
911-12I-08	3/4"-14 h	1/2"-14 h
911-12I-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h
911-12I-16	3/4"-14 h	1"-11 1/2 h
911-12I-20	3/4"-14 h	1 1/4"-11 1/2 h
911-16I-12	1"-11 1/2 h	3/4"-14 h
911-16I-16	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h
911-16I-20	1"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h
911-20I-20	1 1/4"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h
911-20I-24	1 1/4"-11 1/2 h	1 1/2"-11 1/2 h
911-24I-24	1 1/2"-11 1/2 h	1 1/2"-11 1/2 h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT
L 911-02I-02	1/8"-27 h	1/8"-27 h
L 911-04I-02	1/4"-18 h	1/8"-27 h
L 911-04I-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
L 911-06I-04	3/8"-18 h	1/4"-18 h
L 911-06I-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
L 911-06I-08	3/8"-18 h	1/2"-14 h
L 911-08I-06	1/2"-14 h	3/8"-18 h
L 911-08I-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
L 911-08I-12	1/2"-14 h	1/2"-14 h
L 911-12I-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h


Codos a 90º
Rosca Cónica NPT Interior Ambos Extr.



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT
911-02I-02I	1/8"-27 h	1/8"-27 h
911-02I-04I	1/8"-27 h	1/4"-18 h
911-04I-04I	1/4"-18 h	1/4"-18 h
911-04I-06I	1/4"-18 h	3/8"-18 h
911-04I-08I	1/4"-18 h	1/2"-14 h
911-06I-06I	3/8"-18 h	3/8"-18 h
911-06I-08I	3/8"-18 h	1/2"-14 h
911-08I-08I	1/2"-14 h	1/2"-14 h
911-12I-12I	3/4"-14 h	3/4"-14 h
911-16I-16I	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h
911-20I-20I	1 1/4"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h
911-24I-24I	1 1/2"-11 1/2 h	1 1/2"-11 1/2 h
911-32I-32I	2"-11 1/2 h	2"-11 1/2 h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
912-02I-02	1/8"-27 h	7/16"-20 h	1/4"
912-04I-02	1/4"-18 h	7/16"-20 h	1/4"
912-04I-04	1/4"-18 h	9/16"-18 h	3/8"
912-06I-04	3/8"-18 h	9/16"-18 h	3/8"
912-06I-06	3/8"-18 h	3/4"-16 h	1/2"
912-08I-06	1/2"-14 h	3/4"-16 h	1/2"
912-08I-08	1/2"-14 h	7/8"-14 h	5/8"
912-12I-08	3/4"-14 h	7/8"-14 h	5/8"
912-12I-10	3/4"-14 h	1 1/16"-12 h	3/4"
912-12I-12	3/4"-14 h	1 3/16"-12 h	7/8"
912-16I-12	1"-11 1/2 h	1 3/16"-12 h	7/8"
912-16I-14	1"-11 1/2 h	1 5/16"-12 h	1"
912-16I-16	1"-11 1/2 h	1 5/8"-12 h	1 1/4"

Codos a 90º
Rosca Cónica NPT Interior y Asiento JIC 37º




CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
914-02I-02	1/8"-27 h	7/16"-20 h	1/4"
914-04I-02	1/4"-18 h	7/16"-20 h	1/4"
914-04I-04	1/4"-18 h	9/16"-18 h	3/8"
914-06I-04	3/8"-18 h	9/16"-18 h	3/8"
914-06I-06	3/8"-18 h	3/4"-16 h	1/2"
914-08I-06	1/2"-14 h	3/4"-16 h	1/2"
914-08I-08	1/2"-14 h	7/8"-14 h	5/8"
914-12I-08	3/4"-14 h	7/8"-14 h	5/8"
914-12I-10	3/4"-14 h	1 1/16"-12 h	3/4"
914-12I-12	3/4"-14 h	1 3/16"-12 h	7/8"
914-16I-12	1"-11 1/2 h	1 3/16"-12 h	7/8"
914-16I-14	1"-11 1/2 h	1 5/16"-12 h	1"
914-16I-16	1"-11 1/2 h	1 5/8"-12 h	1 1/4"

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Codos a 90º
Rosca Cónica NPT Interior y Asiento arosello

hidroaccesorios s.a.



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca UNF
918-02I-02	1/8"-27 h	7/16"-20 h
918-04I-02	1/4"-18 h	7/16"-20 h
918-04I-04	1/4"-18 h	9/16"-18 h
918-06I-04	3/8"-18 h	9/16"-18 h
918-06I-06	3/8"-18 h	3/4"-16 h
918-08I-06	1/2"-14 h	3/4"-16 h
918-08I-08	1/2"-14 h	7/8"-14 h
918-12I-08	3/4"-14 h	7/8"-14 h
918-12I-10	3/4"-14 h	1 1/16"-12 h
918-12I-12	3/4"-14 h	1 3/16"-12 h

Codos a 90º
Rosca UNF alojamiento virola y rosca Cónica




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
921-01-02	3/8"-24 h	3/16"	1/8"-27 h
921-01-04	3/8"-24 h	3/16"	1/4"-18 h
921-02-02	7/16"-20 h	1/4"	1/8"-27 h
921-02-04	7/16"-20 h	1/4"	1/4"-18 h
921-03-02	1/2"-20 h	5/16"	1/8"-27 h
921-03-04	1/2"-20 h	5/16"	1/4"-18 h
921-04-02	9/16"-18 h	3/8"	1/8"-27 h
921-04-04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-18 h
921-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/8"-18 h
921-04-08	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-14 h
921-06-04	3/4"-16 h	1/2"	1/4"-18 h
921-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-18 h
921-06-08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14 h
921-06-12	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-14 h
921-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/8"-18 h
921-08-08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h
921-08-12	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-14 h
921-08-16	7/8"-14 h	5/8"	1"-11 1/2 h
921-10-06	1 1/16"-12 h	3/4"	3/8"-18 h
921-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	1/2"-14 h
921-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-14 h
921-10-16	1 1/16"-12 h	3/4"	1"-11 1/2 h
921-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	1/2"-14 h
921-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h
921-12-16	1 3/16"-12 h	7/8"	1"-11 1/2 h
921-12-20	1 3/16"-12 h	7/8"	1 1/4"-11 1/2h
921-14-08	1 5/16"-12 h	1"	1/2"-14 h
921-14-12	1 5/16"-12 h	1"	3/4"-14 h
921-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1"-11 1/2 h
921-14-20	1 5/16"-12 h	1"	1 1/4"-11 1/2h
921-14-24	1 5/16"-12 h	1"	1 1/2"-11 1/2h
921-16-08	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1/2"-14 h
921-16-12	1 5/8"-12 h	1 1/4"	3/4"-14 h
921-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1"-11 1/2 h
921-16-20	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2h
921-16-24	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/2"-11 1/2h
921-20-16	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1"-11 1/2 h
921-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h
921-20-24	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2h
921-24-32	2"-12 h	1 1/2"	2"-11 1/2h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345

Codos a 90º
Rosca UNF alojamiento virola y rosca Cónica



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
Mediana Presión de Servicio Liviano			
921-M12(T06)-02	M12 x 1,5	6,0 mm	1/8"-27 h
921-M14(T08)-02	M14 x 1,5	8,0 mm	1/8"-27 h
921-M12(T06)-04	M12 x 1,5	6,0 mm	1/4"-18 h
921-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0 mm	1/4"-18 h
921-M16(T10)-04	M16 x 1,5	10,0 mm	1/4"-18 h
921-M16(T10)-06	M16 x 1,5	10,0 mm	3/8"-18 h
921-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0 mm	3/8"-18 h
921-M22(T15)-06	M22 x 1,5	15,0 mm	3/8"-18 h
921-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0 mm	1/2"-14 h
921-M26(T18)-08	M26 x 1,5	18,0 mm	1/2"-14 h
921-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0 mm	3/4"-14 h
921-M30(T22)-12	M30 x 2,0	22,0 mm	3/4"-14 h
921-M36(T28)-12	M36 x 2,0	28,0 mm	3/4"-14 h
921-M30(T22)-16	M30 x 2,0	22,0 mm	1"-11 1/2 h
921-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0 mm	1"-11 1/2 h
921-M45(T35)-20	M45 x 2,0	35,0 mm	1 1/4"-11 1/2h
921-M52(T42)-20	M52 x 2,0	42,0 mm	1 1/4"-11 1/2h
921-M52(T42)-24	M52 x 2,0	42,0 mm	1 1/2"-11 1/2h
Alta Presión de Servicio Pesado			
921-M14(T06)-02	M14 x 1,5	6,0 mm	1/8"-27 h
921-M14(T06)-04	M14 x 1,5	6,0 mm	1/4"-18 h
921-M16(T08)-04	M16 x 1,5	8,0 mm	1/4"-18 h
921-M16(T08)-06	M16 x 1,5	8,0 mm	3/8"-18 h
921-M18(T10)-06	M18 x 1,5	10,0 mm	3/8"-18 h
921-M20(T12)-06	M20 x 1,5	12,0 mm	3/8"-18 h
921-M22(T14)-06	M22 x 1,5	14,0 mm	3/8"-18 h
921-M18(T10)-08	M18 x 1,5	10,0 mm	1/2"-14 h
921-M20(T12)-08	M20 x 1,5	12,0 mm	1/2"-14 h
921-M22(T14)-08	M22 x 1,5	14,0 mm	1/2"-14 h
921-M24(T16)-08	M24 x 1,5	16,0 mm	1/2"-14 h
921-M30(T20)-08	M30 x 2,0	20,0 mm	1/2"-14 h
921-M24(T16)-12	M24 x 1,5	16,0 mm	3/4"-14 h
921-M30(T20)-12	M30 x 2,0	20,0 mm	3/4"-14 h
921-M36(T25)-12	M36 x 2,0	25,0 mm	3/4"-14 h
921-M36(T25)-16	M36 x 2,0	25,0 mm	1"-11 1/2 h
921-M42(T30)-16	M42 x 2,0	30,0 mm	1"-11 1/2 h
921-M42(T30)-20	M42 x 2,0	30,0 mm	1 1/4"-11 1/2h
921-M52(T38)-20	M52 x 2,0	38,0 mm	1 1/4"-11 1/2h
921-M52(T38)-24	M52 x 2,0	38,0 mm	1 1/2"-11 1/2h

Codos a 90º
Rosca UNF alojamiento virola y rosca Cónica



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca BSPT
Mediana Presión de Servicio Liviano			
921-M12(T06)-B02	M12 x 1,5	6,0 mm	1/8 - 28 h
921-M14(T08)-B02	M14 x 1,5	8,0 mm	1/8 - 28 h
921-M12(T06)-B04	M12 x 1,5	6,0 mm	1/4 - 19 h
921-M14(T08)-B04	M14 x 1,5	8,0 mm	1/4 - 19 h
921-M16(T10)-B04	M16 x 1,5	10,0 mm	1/4 - 19 h
921-M16(T10)-B06	M16 x 1,5	10,0 mm	3/8 - 19 h
921-M18(T12)-B06	M18 x 1,5	12,0 mm	3/8 - 19 h
921-M22(T15)-B06	M22 x 1,5	15,0 mm	3/8 - 19 h
921-M18(T12)-B08	M18 x 1,5	12,0 mm	1/2 - 14 h
921-M22(T15)-B08	M22 x 1,5	15,0 mm	1/2 - 14 h
921-M26(T18)-B08	M26 x 1,5	18,0 mm	1/2 - 14 h
921-M22(T15)-B12	M22 x 1,5	15,0 mm	3/4 - 14 h
921-M26(T18)-B12	M26 x 1,5	18,0 mm	3/4 - 14 h
921-M30(T22)-B12	M30 x 2,0	22,0 mm	3/4 - 14 h
921-M36(T28)-B12	M36 x 2,0	28,0 mm	3/4 - 14 h
921-M30(T22)-B16	M30 x 2,0	22,0 mm	1 - 11 h
921-M36(T28)-B16	M36 x 2,0	28,0 mm	1 - 11 h
921-M45(T35)-B20	M45 x 2,0	35,0 mm	1 1/4 - 11 h
921-M52(T42)-B20	M52 x 2,0	42,0 mm	1 1/4 - 11 h
921-M52(T42)-B24	M52 x 2,0	42,0 mm	1 1/2 - 11 h
Alta Presión de Servicio Pesado			
921-M14(T06)-B02	M14 x 1,5	6,0 mm	1/8 - 28 h
921-M14(T06)-B04	M14 x 1,5	6,0 mm	1/4 - 19 h
921-M16(T08)-B04	M16 x 1,5	8,0 mm	1/4 - 19 h
921-M16(T08)-B06	M16 x 1,5	8,0 mm	3/8 - 19 h
921-M18(T10)-B06	M18 x 1,5	10,0 mm	3/8 - 19 h
921-M20(T12)-B06	M20 x 1,5	12,0 mm	3/8 - 19 h
921-M22(T14)-B06	M22 x 1,5	14,0 mm	3/8 - 19 h
921-M18(T10)-B08	M18 x 1,5	10,0 mm	1/2 - 14 h
921-M20(T12)-B08	M20 x 1,5	12,0 mm	1/2 - 14 h
921-M22(T14)-B08	M22 x 1,5	14,0 mm	1/2 - 14 h
921-M24(T16)-B08	M24 x 1,5	16,0 mm	1/2 - 14 h
921-M30(T20)-B08	M30 x 2,0	20,0 mm	1/2 - 14 h
921-M24(T16)-B12	M24 x 1,5	16,0 mm	3/4 - 14 h
921-M30(T20)-B12	M30 x 2,0	20,0 mm	3/4 - 14 h
921-M36(T25)-B12	M36 x 2,0	25,0 mm	3/4 - 14 h
921-M36(T25)-B16	M36 x 2,0	25,0 mm	1 - 11 h
921-M42(T30)-B16	M42 x 2,0	30,0 mm	1 - 11 h
921-M42(T30)-B20	M42 x 2,0	30,0 mm	1 1/4 - 11 h
921-M52(T38)-B20	M52 x 2,0	38,0 mm	1 1/4 - 11 h
921-M52(T38)-B24	M52 x 2,0	38,0 mm	1 1/2 - 11 h

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
L 921-01-02	3/8"-24 h	3/16"	1/8"-27 h
L 921-01-04	3/8"-24 h	3/16"	1/4"-18 h
L 921-02-02	7/16"-20 h	1/4"	1/8"-27 h
L 921-02-04	7/16"-20 h	1/4"	1/4"-18 h
L 921-03-02	1/2"-20 h	5/16"	1/8"-27 h
L 921-03-04	1/2"-20 h	5/16"	1/4"-18 h
L 921-04-02	9/16"-18 h	3/8"	1/8"-27 h
L 921-04-04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-18 h
L 921-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/8"-18 h
L 921-04-08	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-14 h
L 921-06-04	3/4"-16 h	1/2"	1/4"-18 h
L 921-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-18 h
L 921-06-08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14 h
L 921-06-12	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-14 h
L 921-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/8"-18 h
L 921-08-08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h
L 921-08-12	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-14 h
L 921-10-06	1 1/16"-12 h	3/4"	3/8"-18 h
L 921-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	1/2"-14 h
L 921-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-14 h
L 921-10-16	1 1/16"-12 h	3/4"	1"-11 1/2 h
L 921-12-06	1 3/16"-12 h	7/8"	3/8"-18 h
L 921-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	1/2"-14 h
L 921-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h
L 921-12-16	1 3/16"-12 h	7/8"	1"-11 1/2 h
L 921-14-08	1 5/16"-12 h	1"	1/2"-14 h
L 921-14-12	1 5/16"-12 h	1"	3/4"-14 h
L 921-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1"-11 1/2 h
L 921-14-20	1 5/16"-12 h	1"	1 1/4"-11 1/2h
L 921-16-12	1 5/8"-12 h	1 1/4"	3/4"-14 h
L 921-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1"-11 1/2 h
L 921-16-20	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2h
L 921-16-24	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/2"-11 1/2h
L 921-20-16	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1"-11 1/2 h
L 921-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h
L 921-20-24	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Codos a 90º
Largo - Aloj. Virola y Rosca Cónica NPT




CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
Mediana Presión de Servicio Liviano			
L 921-M12(T06)-02	M12 x 1,5	6,0 mm	1/8"-27 h
L 921-M14(T08)-02	M14 x 1,5	8,0 mm	1/8"-27 h
L 921-M16(T10)-04	M16 x 1,5	10,0 mm	1/4"-18 h
L 921-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0 mm	3/8"-18 h
L 921-M18(T12)-08	M18 x 1,5	12,0 mm	1/2"-14 h
L 921-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0 mm	1/2"-14 h
L 921-M22(T15)-12	M22 x 1,5	15,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M30(T22)-12	M30 x 2,0	22,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M36(T28)-12	M36 x 2,0	28,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0 mm	1"-11 1/2 h
L 921-M45(T35)-20	M45 x 2,0	35,0 mm	1 1/4"-11 1/2h
L 921-M52(T42)-20	M52 x 2,0	42,0 mm	1 1/4"-11 1/2h
Alta Presión de Servicio Pesado			
L 921-M14(T06)-02	M14 x 1,5	6,0 mm	1/8"-27 h
L 921-M16(T08)-04	M16 x 1,5	8,0 mm	1/4"-18 h
L 921-M18(T10)-06	M18 x 1,5	10,0 mm	3/8"-18 h
L 921-M18(T10)-08	M18 x 1,5	10,0 mm	1/2"-14 h
L 921-M22(T14)-08	M22 x 1,5	14,0 mm	1/2"-14 h
L 921-M22(T14)-12	M22 x 1,5	14,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M24(T16)-12	M24 x 1,5	16,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M30(T20)-12	M30 x 2,0	20,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M36(T25)-12	M36 x 2,0	25,0 mm	3/4"-14 h
L 921-M36(T25)-16	M36 x 2,0	25,0 mm	1"-11 1/2 h
L 921-M42(T30)-20	M42 x 2,0	30,0 mm	1 1/4"-11 1/2h
L 921-M52(T38)-20	M52 x 2,0	38,0 mm	1 1/4"-11 1/2h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior
Normas SAE – Roscas UNF ambos extremos				
922-01-01	3/8"-24 h	3/16"	3/8"-24 h	3/16"
922-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h	1/4"
922-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h	3/8"
922-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h	1/2"
922-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h	1/2"
922-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h	5/8"
922-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h	5/8"
922-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h	3/4"
922-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h	3/4"
922-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h	7/8"
922-10-14	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/16"-12 h	1"
922-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h	7/8"
922-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h	1"
922-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h	1 1/4"
922-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/4"	1 7/8"-12 h	1 1/4"
922-24-24	2 1/2"-12 h	2"	2 1/2"-12 h	2"
Normas DIN ambos extremos				
Mediana Presión de Servicio Liviano				
922-M12(T06)-ID	M12 x 1,5	6,0	M12 x 1,5	6,0
922-M14(T08)-ID	M14 x 1,5	8,0	M14 x 1,5	8,0
922-M16(T10)-ID	M16 x 1,5	10,0	M16 x 1,5	10,0
922-M18(T12)-ID	M18 x 1,5	12,0	M18 x 1,5	12,0
922-M22(T15)-ID	M22 x 1,5	15,0	M22 x 1,5	15,0
922-M26(T18)-ID	M26 x 1,5	18,0	M26 x 1,5	18,0
922-M30(T22)-ID	M30 x 2,0	22,0	M30 x 2,0	22,0
922-M36(T28)-ID	M36 x 2,0	28,0	M36 x 2,0	28,0
922-M45(T35)-ID	M45 x 2,0	35,0	M45 x 2,0	35,0
922-M52(T42)-ID	M52 x 2,0	42,0	M52 x 2,0	42,0
Alta Presión de Servicio Pesado				
922-M14(T06)-ID	M14 x 1,5	6,0	M14 x 1,5	6,0
922-M16(T08)-ID	M16 x 1,5	8,0	M16 x 1,5	8,0
922-M18(T10)-ID	M18 x 1,5	10,0	M18 x 1,5	10,0
922-M22(T14)-ID	M22 x 1,5	14,0	M22 x 1,5	14,0
922-M24(T16)-ID	M24 x 1,5	16,0	M24 x 1,5	16,0
922-M30(T20)-ID	M30 x 2,0	20,0	M30 x 2,0	20,0
922-M36(T25)-ID	M36 x 2,0	25,0	M36 x 2,0	25,0
922-M42(T30)-ID	M42 x 2,0	30,0	M42 x 2,0	30,0
922-M52(T38)-ID	M52 x 2,0	38,0	M52 x 2,0	38,0

Codos a 90º
Aloj.Virola en ambos Extremos pasapanel




CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior
Normas SAE – Roscas UNF ambos extremos				
P 922-01-01	3/8"-24 h	3/16"	3/8"-24 h	3/16"
P 922-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h	1/4"
P 922-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h	3/8"
P 922-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h	1/2"
P 922-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h	1/2"
P 922-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h	5/8"
P 922-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h	5/8"
P 922-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h	3/4"
P 922-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h	3/4"
P 922-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h	7/8"
P 922-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h	7/8"
P 922-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h	1"
P 922-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h	1 1/4"
Normas DIN ambos extremos				
Mediana Presión de Servicio Liviano				
P 922-M12(T06)-ID	M12 x 1,5	6,0	M12 x 1,5	6,0
P 922-M14(T08)-ID	M14 x 1,5	8,0	M14 x 1,5	8,0
P 922-M16(T10)-ID	M16 x 1,5	10,0	M16 x 1,5	10,0
P 922-M18(T12)-ID	M18 x 1,5	12,0	M18 x 1,5	12,0
P 922-M22(T15)-ID	M22 x 1,5	15,0	M22 x 1,5	15,0
P 922-M26(T18)-ID	M26 x 1,5	18,0	M26 x 1,5	18,0
P 922-M30(T22)-ID	M30 x 2,0	22,0	M30 x 2,0	22,0
P 922-M36(T28)-ID	M36 x 2,0	28,0	M36 x 2,0	28,0
P 922-M45(T35)-ID	M45 x 2,0	35,0	M45 x 2,0	35,0
P 922-M52(T42)-ID	M52 x 2,0	42,0	M52 x 2,0	42,0
Alta Presión de Servicio Pesado				
P 922-M14(T06)-ID	M14 x 1,5	6,0	M14 x 1,5	6,0
P 922-M16(T08)-ID	M16 x 1,5	8,0	M16 x 1,5	8,0
P 922-M18(T10)-ID	M18 x 1,5	10,0	M18 x 1,5	10,0
P 922-M20(T12)-ID	M20 x 1,5	12,0	M22 x 1,5	12,0
P 922-M22(T14)-ID	M22 x 1,5	14,0	M22 x 1,5	14,0
P 922-M24(T16)-ID	M24 x 1,5	16,0	M24 x 1,5	16,0
P 922-M30(T20)-ID	M30 x 2,0	20,0	M30 x 2,0	20,0
P 922-M36(T25)-ID	M36 x 2,0	25,0	M36 x 2,0	25,0
P 922-M42(T30)-ID	M42 x 2,0	30,0	M45 x 2,0	30,0
P 922-M52(T38)-ID	M52 x 2,0	38,0	M52 x 2,0	38,0

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345


Codos a 90º
Alojamiento Virola y Asiento Arosello

hidroaccesorios s.a.




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF
928-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h
928-02-04	7/16"-20 h	1/4"	9/16"-18 h
928-02-06	7/16"-20 h	1/4"	3/4"-16 h
928-04-02	9/16"-18 h	3/8"	7/16"-20 h
928-04-03	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-20 h
928-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h
928-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h
928-04-08	9/16"-18 h	3/8"	7/8"-14 h
928-04-10	9/16"-18 h	3/8"	1 1/16"-12 h
928-06-04	3/4"-16 h	1/2"	9/16"-18 h
928-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h
928-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h
928-06-10	3/4"-16 h	1/2"	1 1/16"-12 h
928-06-12	3/4"-16 h	1/2"	1 3/16"-12 h
928-08-04	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-16 h
928-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-16 h
928-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h
928-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h
928-08-12	7/8"-14 h	5/8"	1 3/16"-12 h
928-10-06	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-16 h
928-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	7/8"-14 h
928-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h
928-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h
928-10-14	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/16"-12 h
928-10-16	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/8"-12 h
928-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	7/8"-14 h
928-12-10	1 3/16"-12 h	7/8"	1 1/16"-12 h
928-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h
928-12-14	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/16"-12 h
928-12-16	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/8"-12 h
928-14-06	1 5/16"-12 h	1"	3/4"-16 h
928-14-08	1 5/16"-12 h	1"	7/8"-14 h
928-14-10	1 5/16"-12 h	1"	1 1/16"-12 h
928-14-12	1 5/16"-12 h	1"	1 3/16"-12 h
928-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h
928-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1 5/8"-12 h
928-16-10	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/16"-12 h
928-16-12	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 3/16"-12 h
928-16-14	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/16"-12 h
928-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h
928-16-20	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 7/8"-12 h
928-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 7/8"-12 h
928-24-24	2 1/2"-12 h	2"	2 1/2"-12 h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA




CODIGOS	R1 Rosca Métrica	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF
928-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0	9/16-18h
928-M16(T10)-06	M16 x 1,5	10,0	3/4-16h
928-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0	3/4-16h
928-M18(T12)-08	M18 x 1,5	12,0	7/8-14h
928-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0	7/8-14h
928-M26(T18)-08	M26 x 1,5	18,0	7/8-14h
928-M22(T15)-10	M22 x 1,5	15,0	1 1/16-12h
928-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	1 3/16-12h
928-M30(T22)-12	M30 x 2,0	22,0	1 3/16-12h
928-M30(T22)-14	M30 x 2,0	22,0	1 5/16-12h
928-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0	1 5/8-12h
928-M45(T35)-20	M45 x 2,0	35,0	1 7/8-12h



CODIGOS	R1 Rosca	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA BSPP
928-04-B04	9/16"-18 h UNF	3/8"	1/4" -19 h
928-06-B06	3/4"-16 h UNF	1/2"	3/8" -19 h
928-06-B08	3/4"-16 h UNF	1/2"	1/2" -14 h
928-08-B06	7/8"-14 h UNF	5/8"	3/8" -19 h
928-08-B08	7/8"-14 h UNF	5/8"	1/2" -14 h
928-08-B10	7/8"-14 h UNF	5/8"	5/8" -14 h
928-08-B12	7/8"-14 h UNF	5/8"	3/4" -14 h
928-10-B10	1 1/16"-12 h UNF	3/4"	5/8" -14 h
928-10-B12	1 1/16"-12 h UNF	3/4"	3/4" -14 h
928-12-B12	1 3/16"-12 h UNF	7/8"	3/4" -14 h
928-16-B16	1 5/8"-12 h UNF	1 1/4"	1" -11 h
928-20-B20	1 7/8"-12 h UNF	1 1/2"	1 1/4" -11 h
E 928-M14(T08)-B04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-19h
E 928-M16(T10)-B06	M16 x 1,5	10,0	3/8"-19h
E 928-M18(T12)-B06	M18 x 1,5	12,0	3/8"-19h
E 928-M18(T12)-B08	M18 x 1,5	12,0	1/2"-14h
E 928-M22(T15)-B08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14h
E 928-M26(T18)-B08	M26 x 1,5	18,0	1/2"-14h
E 928-M26(T18)-B12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14h
E 928-M30(T22)-B12	M30 x 2,0	22,0	3/4"-14h
E 928-M36(T28)-B16	M36 x 2,0	28,0	1"-11h
E 928-M45(T35)-B20	M45 x 2,0	35,0	1 1/4-11h


CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF
L 928-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h
L 928-02-04	7/16"-20 h	1/4"	9/16"-18 h
L 928-04-02	9/16"-18 h	3/8"	7/16"-20 h
L 928-04-03	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-20 h
L 928-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h
L 928-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h
L 928-06-04	3/4"-16 h	1/2"	9/16"-18 h
L 928-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h
L 928-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h
L 928-06-10	3/4"-16 h	1/2"	1 1/16"-12 h
L 928-08-04	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-16 h
L 928-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-16 h
L 928-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h
L 928-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h
L 928-08-12	7/8"-14 h	5/8"	1 3/16"-12 h
L 928-10-06	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-16 h
L 928-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	7/8"-14 h
L 928-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h
L 928-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h
L 928-10-14	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/16"-12 h
L 928-10-16	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/8"-12 h
L 928-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	7/8"-14 h
L 928-12-10	1 3/16"-12 h	7/8"	1 1/16"-12 h
L 928-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h
L 928-12-14	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/16"-12 h
L 928-12-16	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/8"-12 h
L 928-14-10	1 5/16"-12 h	1"	1 1/16"-12 h
L 928-14-12	1 5/16"-12 h	1"	1 3/16"-12 h
L 928-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h
L 928-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1 5/8"-12 h
L 928-16-10	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/16"-12 h
L 928-16-12	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 3/16"-12 h
L 928-16-14	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/16"-12 h
L 928-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA


Codos a 90º
Largo - Aloj. Virola y Asiento Arosello



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA BSPP
L 928-04-B04	9/16"-18 h	3/8"	1/4" -19 h
L 928-06-B06	3/4"-16 h	1/2"	3/8" -19 h
L 928-06-B08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14h
L 928-08-B08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14h
L 928-10-B10	1 1/16"-12 h	3/4"	5/8" -14h
L 928-10-B12	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4 - 14h
L 928-12-B12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4 - 14h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA NPT
931-02-02	7/16"-20 h	1/4"	1/8"-27 h
931-02-04	7/16"-20 h	1/4"	1/4"-18 h
931-03-02	1/2"-20 h	5/16"	1/8"-27 h
931-03-04	1/2"-20 h	5/16"	1/4"-18 h
931-04-02	9/16"-18 h	3/8"	1/8"-27 h
931-04-04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-18 h
931-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/8"-18 h
931-04-08	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-14 h
931-06-04	3/4"-16 h	1/2"	1/4"-18 h
931-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-18 h
931-06-08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14 h
931-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/8"-18 h
931-08-08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h
931-08-12	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-14 h
931-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	1/2"-14 h
931-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-14 h
931-10-16	1 1/16"-12 h	3/4"	1"-11 1/2 h
931-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	1/2"-14 h
931-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h
931-12-16	1 3/16"-12 h	7/8"	1"-11 1/2 h
931-14-12	1 5/16"-12 h	1"	3/4"-14 h
931-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1"-11 1/2 h
931-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1"-11 1/2 h
Mediana Presión de Servicio Liviano			
931-M14(T08)-04	M14 x 1,5	8,0	1/4"-18 h
931-M16(T10)-04	M16 x 1,5	10,0	1/4"-18 h
931-M18(T12)-06	M18 x 1,5	12,0	3/8"-18 h
931-M18(T12)-08	M18 x 1,5	12,0	1/2"-14 h
931-M22(T15)-08	M22 x 1,5	15,0	1/2"-14 h
931-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14 h
931-M30(T22)-12	M30 x 1,5	22,0	3/4"-14 h
931-M36(T28)-12	M36 x 2,0	28,0	3/4"-14 h
931-M36(T28)-16	M36 x 2,0	28,0	1"-11 1/2 h

Codos a 90º
Tuerca Giratoria Virola y Alojamiento Virola




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA UNF	P/Tubo ϕ Exterior
932-01-01	3/8"-24 h	3/16"	3/8"-24 h	3/16"
932-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h	1/4"
932-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h	3/8"
932-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h	1/2"
932-04-08	9/16"-18 h	3/8"	7/8"-14 h	5/8"
932-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h	1/2"
932-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h	5/8"
932-06-10	3/4"-16 h	1/2"	1 1/16"-12 h	3/4"
932-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h	5/8"
932-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h	3/4"
932-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h	3/4"
932-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h	7/8"
932-10-14	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/16"-12 h	1"
932-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h	7/8"
932-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h	1"
932-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h	1 1/4"
932-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 7/8"-12 h	1 1/2"
Mediana Presión de Servicio Liviano				
932-M12(T06)-ID	M12 x 1,5	6,0	M12 x 1,5	6,0
932-M14(T08)-ID	M14 x 1,5	8,0	M14 x 1,5	8,0
932-M16(T10)-ID	M16 x 1,5	10,0	M16 x 1,5	10,0
932-M18(T12)-ID	M18 x 1,5	12,0	M18 x 1,5	12,0
932-M22(T15)-ID	M22 x 1,5	15,0	M22 x 1,5	15,0
932-M30(T22)-ID	M30 x 2,0	22,0	M36 x 2,0	22,0
932-M36(T28)-ID	M36 x 2,0	28,0	M36 x 2,0	28,0
932-M45(T35)-ID	M45 x 2,0	35,0	M45 x 2,0	35,0

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca Métrica	P/Tubo ϕ Exterior	R2 ROSCA NPT
Alta Presión de Servicio Pesado			
'O' 931-M14(T06)-04	M14 x 1,5	6,0	1/4"-18 h
'O' 931-M16(T08)-04	M16 x 1,5	8,0	1/4"-18 h
'O' 931-M18(T10)-06	M18 x 1,5	10,0	3/8"-18 h
'O' 931-M18(T10)-08	M18 x 1,5	10,0	1/2"-14 h
'O' 931-M20(T12)-06	M20 x 1,5	12,0	3/8"-18 h
'O' 931-M20(T12)-08	M20 x 1,5	12,0	1/2"-14 h
'O' 931-M22(T14)-08	M22 x 1,5	14,0	1/2"-14 h
'O' 931-M24(T16)-08	M24 x 1,5	16,0	1/2"-14 h
'O' 931-M26(T18)-12	M26 x 1,5	18,0	3/4"-14 h
'O' 931-M30(T20)-12	M30 x 2,0	20,0	3/4"-14 h
'O' 931-M36(T25)-12	M36 x 2,0	25,0	3/4"-14 h
'O' 931-M36(T25)-16	M36 x 2,0	25,0	1"-11 1/2 h

Adaptadores a 90º Métricos Tca. Gir.Cierre Aros y Asiento Virola




CODIGOS	R1 Rosca Métrica	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca Métrica
Alta Presión de Servicio Pesado			
'O' 932-M14(T06)-ID	M14 x 1,5	6,0	M14 x 1,5
'O' 932-M16(T08)-ID	M16 x 1,5	8,0	M16 x 1,5
'O' 932-M18(T10)-ID	M18 x 1,5	10,0	M18 x 1,5
'O' 932-M20(T12)-ID	M20 x 1,5	12,0	M22 x 1,5
'O' 932-M22(T14)-ID	M22 x 1,5	14,0	M22 x 1,5
'O' 932-M24(T16)-ID	M24 x 1,5	16,0	M26 x 1,5
'O' 932-M30(T20)-ID	M30 x 2,0	20,0	M36 x 2,0
'O' 932-M36(T25)-ID	M36 x 2,0	25,0	M36 x 2,0
'O' 932-M42(T30)-ID	M45 x 2,0	35,0	M45 x 2,0

Adaptadores a 90º Métricos
Con Tubo Para Tca. y Virola y R. Cónica NPT



CODIGOS	T P/Tubo ϕ Exterior	R Rosca Métrica
T 931-(T06)-04	6,0	1/4"-18 h
T 931-(T08)-04	8,0	1/4"-18 h
T 931-(T10)-04	10,0	1/4"-18 h
T 931-(T10)-06	10,0	3/8"-18 h
T 931-(T12)-06	12,0	3/8"-18 h
T 931-(T12)-08	12,0	1/2"-14 h
T 931-(T15)-08	15,0	1/2"-14 h
T 931-(T15)-12	15,0	3/4"-14 h
T 931-(T18)-12	18,0	3/4"-14 h
T 931-(T22)-12	22,0	3/4"-14 h
T 931-(T28)-12	28,0	3/4"-14 h
T 931-(T28)-16	28,0	1"-11 1/2 h


Adaptadores a 90º Métricos - C/Tubo Para Tca y Virola y As. Virola



CODIGOS	T P/Tubo ϕ Exterior	R Rosca Métrica
T 932-(T06)-M12(T06)	6,0	M14 x 1,5
T 932-(T08)-M14(T08)	8,0	M14 x 1,5
T 932-(T10)-M16(T10)	10,0	M16 x 1,5
T 932-(T12)-M18(T12)	12,0	M18 x 1,5
T 932-(T15)-M22(T15)	15,0	M22 x 1,5
T 932-(T22)-M30(T22)	22,0	M36 x 2,0
T 932-(T28)-M36(T28)	28,0	M36 x 2,0
T 932-(T35)-M45(T35)	35,0	M45 x 2,0

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
941-01-02	3/8"-24 h	3/16"	1/8"-27 h
941-01-04	3/8"-24 h	3/16"	1/4"-18 h
941-02-02	7/16"-20 h	1/4"	1/8"-27 h
941-02-04	7/16"-20 h	1/4"	1/4"-18 h
941-02-06	7/16"-20 h	1/4"	3/8"-18 h
941-03-02	1/2"-20 h	5/16"	1/8"-27 h
941-03-04	1/2"-20 h	5/16"	1/4"-18 h
941-03-06	1/2"-20 h	5/16"	3/8"-18 h
941-04-02	9/16"-18 h	3/8"	1/8"-27 h
941-04-04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-18 h
941-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/8"-18 h
941-04-08	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-14 h
941-06-04	3/4"-16 h	1/2"	1/4"-18 h
941-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-18 h
941-06-08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14 h
941-06-12	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-14 h
941-08-04	7/8"-14 h	5/8"	1/4"-18 h
941-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/8"-18 h
941-08-08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h
941-08-12	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-14 h
941-08-16	7/8"-14 h	5/8"	1"-11 1/2 h
941-10-06	1 1/16"-12 h	3/4"	3/8"-18 h
941-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	1/2"-14 h
941-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-14 h
941-10-16	1 1/16"-12 h	3/4"	1"-11 1/2 h
941-10-20	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/4"-11 1/2h
941-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	1/2"-14 h
941-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h
941-12-16	1 3/16"-12 h	7/8"	1"-11 1/2 h
941-14-12	1 5/16"-12 h	1"	3/4"-14 h
941-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1"-11 1/2 h
941-14-20	1 5/16"-12 h	1"	1 1/4"-11 1/2h
941-16-12	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/2"-11 1/2h
941-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1"-11 1/2 h
941-16-20	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2h
941-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h
941-20-24	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2h
941-24-32	2 1/2"-12 h	2"	2"-11 1/2h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Codos a 90º
Largo - Asiento JIC 37º y R. Cónica NPT




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
L 941-01-02	3/8"-24 h	3/16"	1/8"-27 h
L 941-01-04	3/8"-24 h	3/16"	1/4"-18 h
L 941-02-02	7/16"-20 h	1/4"	1/8"-27 h
L 941-02-04	7/16"-20 h	1/4"	1/4"-18 h
L 941-03-02	1/2"-20 h	5/16"	1/8"-27 h
L 941-03-04	1/2"-20 h	5/16"	1/4"-18 h
L 941-04-02	9/16"-18 h	3/8"	1/8"-27 h
L 941-04-04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-18 h
L 941-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/8"-18 h
L 941-04-08	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-14 h
L 941-06-04	3/4"-16 h	1/2"	1/4"-18 h
L 941-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-18 h
L 941-06-08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14 h
L 941-06-12	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-14 h
L 941-08-04	7/8"-14 h	5/8"	1/4"-18 h
L 941-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/8"-18 h
L 941-08-08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h
L 941-08-12	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-14 h
L 941-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	1/2"-14 h
L 941-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-14 h
L 941-12-06	1 3/16"-12 h	7/8"	3/8"-18 h
L 941-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	1/2"-14 h
L 941-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h
L 941-12-16	1 3/16"-12 h	7/8"	1"-11 1/2 h
L 941-14-12	1 5/16"-12 h	1"	3/4"-14 h
L 941-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1"-11 1/2 h
L 941-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1"-11 1/2 h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
944-01-01	3/8"-24 h	3/16"	3/8"-24 h	3/16"
944-01-02	3/8"-24 h	3/16"	7/16"-20 h	1/4"
944-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h	1/4"
944-02-03	7/16"-20 h	1/4"	1/2"-20 h	5/16"
944-02-04	7/16"-20 h	1/4"	9/16"-18 h	3/8"
944-03-03	1/2"-20 h	5/16"	1/2"-20 h	5/16"
944-03-04	1/2"-20 h	5/16"	9/16"-18 h	3/8"
944-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h	3/8"
944-06-04	3/4"-16 h	1/2"	9/16"-18 h	3/8"
944-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h	1/2"
944-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h	5/8"
944-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h	5/8"
944-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h	3/4"
944-08-12	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h	7/8"
944-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h	3/4"
944-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h	7/8"
944-10-14	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/16"-12 h	1"
944-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h	7/8"
944-12-14	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/16"-12 h	1"
944-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h	1"
944-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1 5/8"-12 h	1 1/4"
944-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h	1 1/4"
944-16-20	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 7/8"-12 h	1 1/2"
944-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/4"	1 7/8"-12 h	1 1/2"


Codos a 90º
Pasachapa As. JIC 37º en ambos extremos



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
P 944-01-01	3/8"-24 h	3/16"	3/8"-24 h	3/16"
P 944-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h	1/4"
P 944-03-03	1/2"-20 h	5/16"	1/2"-20 h	5/16"
P 944-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h	3/8"
P 944-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h	1/2"
P 944-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h	5/8"
P 944-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h	3/4"
P 944-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h	7/8"
P 944-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h	1"
P 944-16-16	1 5/8"-12 h	1" ¼	1 5/8"-12 h	1" ¼

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF
Normas SAE roscas UNF ambos extremos			
948-01-01	3/8"-24 h	3/16"	3/8"-24 h
948-01-02	3/8"-24 h	3/16"	7/16"-20 h
948-01-03	3/8"-24 h	3/16"	1/2"-20 h
948-01-04	3/8"-24 h	3/16"	9/16"-18 h
948-02-01	7/16"-20 h	1/4"	3/8"-24 h
948-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h
948-02-03	7/16"-20 h	1/4"	1/2"-20 h
948-02-04	7/16"-20 h	1/4"	9/16"-18 h
948-02-06	7/16"-20 h	1/4"	3/4"-16 h
948-03-02	1/2"-20 h	5/16"	7/16"-20 h
948-03-03	1/2"-20 h	5/16"	1/2"-20 h
948-03-04	1/2"-20 h	5/16"	9/16"-18 h
948-03-06	1/2"-20 h	5/16"	3/4"-16 h
948-04-02	9/16"-18 h	3/8"	7/16"-20 h
948-04-03	9/16"-18 h	3/8"	1/2"-20 h
948-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h
948-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h
948-04-08	9/16"-18 h	3/8"	7/8"-14 h
948-05-04	5/8"-18 h	7/16"	9/16"-18 h
948-05-05	5/8"-18 h	7/16"	5/8"-18 h
948-05-06	5/8"-18 h	7/16"	3/4"-16 h
948-05-08	5/8"-18 h	7/16"	7/8"-14 h
948-06-04	3/4"-16 h	1/2"	9/16"-18 h
948-06-05	3/4"-16 h	1/2"	5/8"-18 h
948-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h
948-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h
948-06-10	3/4"-16 h	1/2"	1 1/16"-12 h
948-06-12	3/4"-16 h	1/2"	1 3/16"-12 h
948-08-04	7/8"-14 h	5/8"	9/16"-18 h
948-08-05	7/8"-14 h	5/8"	5/8"-18 h
948-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-16 h
948-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h
948-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h
948-08-12	7/8"-14 h	5/8"	1 3/16"-12 h
948-08-14	7/8"-14 h	5/8"	1 5/16"-12 h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Codos a 90º
Asiento JIC 37º y Asiento Arosello




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF /BSPP
Normas SAE roscas UNF ambos extremos			
948-10-06	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-16 h
948-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	7/8"-14 h
948-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h
948-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h
948-10-14	1 1/16"-12 h	3/4"	1 5/16"-12 h
948-12-06	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-16 h
948-12-08	1 3/16"-12 h	7/8"	7/8"-14 h
948-12-10	1 3/16"-12 h	7/8"	1 1/16"-12 h
948-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h
948-12-14	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/16"-12 h
948-14-08	1 5/16"-12 h	1"	7/8"-14 h
948-14-10	1 5/16"-12 h	1"	1 1/16"-12 h
948-14-12	1 5/16"-12 h	1"	1 3/16"-12 h
948-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h
948-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1 5/8"-12 h
948-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h
948-16-20	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 7/8"-12 h
948-20-20	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 7/8"-12 h
Normas SAE roscas UNF / BSPP			
948-04-B04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-19 h BSPP
948-06-B06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-19 h BSPP
948-08-B08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h BSPP
948-08-B10	7/8"-14 h	5/8"	5/8"-14 h BSPP
948-10-B10	1 1/16"-12 h	3/4"	5/8"-14 h BSPP
948-12-B12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h BSPP
948-16-B16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1"-11 h BSPP
948-20-B20	1 7/8"-12 h	1 1/2"	1 1/4"-11 h BSPP

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF/BSPP
Normas SAE roscas UNF ambos extremos			
L 948-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h
L 948-03-03	1/2"-20 h	5/16"	1/2"-20 h
L 948-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h
L 948-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h
L 948-04-08	9/16"-18 h	3/8"	7/8"-14 h
L 948-06-04	3/4"-16 h	1/2"	9/16"-18 h
L 948-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h
L 948-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h
L 948-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-16 h
L 948-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h
L 948-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h
L 948-08-12	7/8"-14 h	5/8"	1 3/16"-12 h
L 948-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	7/8"-14 h
L 948-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h
L 948-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h
L 948-12-10	1 3/16"-12 h	7/8"	1 1/16"-12 h
L 948-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h
L 948-12-14	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/16"-12 h
L 948-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h
Normas SAE roscas UNF / BSPP			
L 948-04-B04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-19 h
L 948-06-B06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-19 h
L 948-06-B08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14 h
L 948-08-B08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h
L 948-10-B10	1 1/16"-12 h	3/4"	5/8"-14 h
L 948-10-B12	1 1/16"-12 h	3/8"	3/4"-14 h
L 948-12-B12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Codos a 90º
Tuerca Giratoria JIC 37º y R. Cónica NPT




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT
951-02-02	7/16"-20 h	1/4"	1/8"-27 h
951-02-04	7/16"-20 h	1/4"	1/4"-18 h
951-04-02	9/16"-18 h	3/8"	1/8"-27 h
951-04-04	9/16"-18 h	3/8"	1/4"-18 h
951-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/8"-18 h
951-06-04	3/4"-16 h	1/2"	1/4"-18 h
951-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/8"-18 h
951-06-08	3/4"-16 h	1/2"	1/2"-14 h
951-08-06	7/8"-14 h	5/8"	3/8"-18 h
951-08-08	7/8"-14 h	5/8"	1/2"-14 h
951-08-12	7/8"-14 h	5/8"	3/4"-14 h
951-10-08	1 1/16"-12 h	3/4"	1/2"-14 h
951-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	3/4"-14 h
951-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	3/4"-14 h
951-14-12	1 5/16"-12 h	1"	3/4"-14 h
951-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1"-11 1/2 h
951-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1"-11 1/2 h

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
954-01-01	3/8"-24 h	3/16"	3/8"-24 h	3/16"
954-02-02	7/16"-20 h	1/4"	7/16"-20 h	1/4"
954-02-04	7/16"-20 h	1/4"	9/16"-18 h	3/8"
954-03-03	1/2"-20 h	5/16"	1/2"-20 h	5/16"
954-04-04	9/16"-18 h	3/8"	9/16"-18 h	3/8"
954-04-06	9/16"-18 h	3/8"	3/4"-16 h	1/2"
954-06-04	3/4"-16 h	1/2"	9/16"-18 h	3/8"
954-06-06	3/4"-16 h	1/2"	3/4"-16 h	1/2"
954-06-08	3/4"-16 h	1/2"	7/8"-14 h	5/8"
954-08-08	7/8"-14 h	5/8"	7/8"-14 h	5/8"
954-08-10	7/8"-14 h	5/8"	1 1/16"-12 h	3/4"
954-08-12	7/8"-14 h	5/8"	1 3/16"-12 h	7/8"
954-10-10	1 1/16"-12 h	3/4"	1 1/16"-12 h	3/4"
954-10-12	1 1/16"-12 h	3/4"	1 3/16"-12 h	7/8"
954-12-12	1 3/16"-12 h	7/8"	1 3/16"-12 h	7/8"
954-12-14	1 3/16"-12 h	7/8"	1 5/16"-12 h	1"
954-14-14	1 5/16"-12 h	1"	1 5/16"-12 h	1"
954-14-16	1 5/16"-12 h	1"	1 5/8"-12 h	1 1/4"
954-16-16	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 5/8"-12 h	1 1/4"
954-16-20	1 5/8"-12 h	1 1/4"	1 7/8"-12 h	1 1/2"
954-20-20	1 7/8"-12 h	1 ½"	1 7/8"-12 h	1 1/2"

Codos a 90º
Asiento SAE 30º y Rosca Cónica NPT




CODIGOS	R1 Rosca NPS	R2 Rosca NPT
961-04-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
961-06-04	3/8"-18 h	1/4"-18 h
961-06-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
961-06-08	3/8"-18 h	1/2"-14 h
961-08-06	1/2"-14 h	3/8"-18 h
961-08-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
961-08-12	1/2"-14 h	3/4"-14 h
961-10-08	5/8"-18 h	1/2"-14 h
961-10-12	5/8"-18 h	3/4"-14 h
961-12-08	3/4"-14 h	1/2"-14 h
961-12-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h
961-12-16	3/4"-14 h	1"-11 1/2 h
961-16-12	1"-11 1/2 h	3/4"-14 h
961-16-16	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h

Nota: A pedido se fabrican con asiento tipo DIN y Rosca BSPP.

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca NPS	R2 Rosca NPT
971-02-02	1/8"-27 h	1/8"-27 h
971-02-04	1/8"-27 h	1/4"-18 h
971-04-02	1/4"-18 h	1/8"-27 h
971-04-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
971-04-06	1/4"-18 h	3/8"-18 h
971-04-08	1/4"-18 h	1/2"-14 h
971-06-04	3/8"-18 h	1/4"-18 h
971-06-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
971-06-08	3/8"-18 h	1/2"-14 h
971-08-06	1/2"-14 h	3/8"-18 h
971-08-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
971-08-12	1/2"-14 h	3/4"-14 h
971-10-08	5/8"-14 h	1/2"-14 h
971-10-12	5/8"-14 h	3/4"-14 h
971-12-08	3/4"-14 h	1/2"-14 h
971-12-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h
971-12-16	3/4"-14 h	1"-11 1/2 h
971-16-12	1"-11 1/2 h	3/4"-14 h
971-16-16	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h
971-16-20	1"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h
971-20-20	1 1/4"-11 1/2 h	1 1/4"-11 1/2 h

Nota: A pedido se fabrican con asiento esferico tipo DIN y Rosca BSPP.

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Codos a 90º
Largo - Tca. Gir. SAE 30º y R. Cónica NPT




CODIGOS	R1 Rosca NPS	R2 Rosca NPT
L 971-02-02	1/8"-27 h	1/8"-27 h
L 971-02-04	1/8"-27 h	1/4"-18 h
L 971-04-02	1/4"-18 h	1/8"-27 h
L 971-04-04	1/4"-18 h	1/4"-18 h
L 971-04-06	1/4"-18 h	3/8"-18 h
L 971-06-04	3/8"-18 h	1/4"-18 h
L 971-06-06	3/8"-18 h	3/8"-18 h
L 971-06-08	3/8"-18 h	1/2"-14 h
L 971-06-12	3/8"-18 h	3/4"-14 h
L 971-08-06	1/2"-14 h	3/8"-18 h
L 971-08-08	1/2"-14 h	1/2"-14 h
L 971-08-12	1/2"-14 h	3/4"-14 h
L 971-10-08	5/8"-14 h	1/2"-14 h
L 971-10-12	5/8"-14 h	3/4"-14 h
L 971-12-08	3/4"-14 h	1/2"-14 h
L 971-12-12	3/4"-14 h	3/4"-14 h
L 971-12-16	3/4"-14 h	1"-11 1/2 h
L 971-16-12	1"-11 1/2 h	3/4"-14 h
L 971-16-16	1"-11 1/2 h	1"-11 1/2 h

Nota: A pedido se fabrican con asiento esferico tipo DIN y Rosca BSPP.

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar


Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca NPS	R2 Rosca UNF
978-02-02	1/8"-27 h	7/16"-20 h
978-02-04	1/8"-27 h	9/16"-18 h
978-04-04	1/4"-18 h	9/16"-18 h
978-04-06	1/4"-18 h	3/4"-16 h
978-06-04	3/8"-18 h	9/16"-18 h
978-06-06	3/8"-18 h	3/4"-16 h
978-06-08	3/8"-18 h	7/8"-14 h
978-06-10	3/8"-18 h	1 1/16"-12 h
978-08-06	1/2"-14 h	3/4"-16 h
978-08-08	1/2"-14 h	7/8"-14 h
978-08-10	1/2"-14 h	1 1/16"-12 h
978-08-12	1/2"-14 h	1 3/16"-12 h
978-10-08	5/8"-14 h	7/8"-14 h
978-10-10	5/8"-14 h	1 1/16"-12 h
978-10-12	5/8"-14 h	1 3/16"-12 h
978-10-14	5/8"-14 h	1 5/16"-12 h
978-12-08	3/4"-14 h	7/8"-14 h
978-12-10	3/4"-14 h	1 1/16"-12 h
978-12-12	3/4"-14 h	1 3/16"-12 h
978-12-14	3/4"-14 h	1 5/16"-12 h
978-12-16	3/4"-14 h	1 5/8"-12 h
978-16-12	1"-11 1/2 h	1 3/16"-12 h
978-16-14	1"-11 1/2 h	1 5/16"-12 h
978-16-16	1"-11 1/2 h	1 5/8"-12 h

Nota: A pedido se fabrican con asiento esferico tipo DIN y Rosca BSPP.

Codos a 90º
Largo - Tca. Giratoria SAE 30º y A. Arosello




CODIGOS	R1 Rosca NPS	R2 Rosca UNF
L 978-02-02	1/8"-27 h	7/16"-20 h
L 978-02-04	1/8"-27 h	9/16"-18 h
L 978-04-04	1/4"-18 h	9/16"-18 h
L 978-04-06	1/4"-18 h	3/4"-16 h
L 978-04-08	1/4"-18 h	7/8"-14 h
L 978-06-04	3/8"-18 h	9/16"-18 h
L 978-06-06	3/8"-18 h	3/4"-16 h
L 978-06-08	3/8"-18 h	7/8"-14 h
L 978-08-06	1/2"-14 h	3/4"-16 h
L 978-08-08	1/2"-14 h	7/8"-14 h
L 978-08-10	1/2"-14 h	1 1/16"-12 h
L 978-08-12	1/2"-14 h	1 3/16"-12 h
L 978-10-08	5/8"-14 h	7/8"-14 h
L 978-10-10	5/8"-14 h	1 1/16"-12 h
L 978-10-12	5/8"-14 h	1 3/16"-12 h
L 978-10-14	5/8"-14 h	1 5/16"-12 h
L 978-12-08	3/4"-14 h	7/8"-14 h
L 978-12-10	3/4"-14 h	1 1/16"-12 h
L 978-12-12	3/4"-14 h	1 3/16"-12 h
L 978-12-14	3/4"-14 h	1 5/16"-12 h
L 978-12-16	3/4"-14 h	1 5/8"-12 h
L 978-16-12	1"-11 1/2 h	1 3/16"-12 h
L 978-16-14	1"-11 1/2 h	1 5/16"-12 h
L 978-16-16	1"-11 1/2 h	1 5/8"-12 h

Nota: A pedido se fabrican con asiento esferico tipo DIN y Rosca BSPP.

CALIDAD HIDRAULICA CERTIFICADA


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	R2 Rosca NPT
981-04I-04	9/16"-18 h	1/4"-18 h
981-04I-06	9/16"-18 h	3/8"-18 h
981-06I-06	3/4"-16 h	3/8"-18 h
981-06I-08	3/4"-16 h	1/2"-14 h
981-08I-06	7/8"-14 h	3/8"-18 h
981-08I-08	7/8"-14 h	1/2"-14 h
981-08I-12	7/8"-14 h	3/4"-14 h
981-12I-08	1 3/16"-12 h	1/2"-14 h
981-12I-12	1 3/16"-12 h	3/4"-14 h


Codos a 90º - Asiento Arosello Int. Y Asiento Arosello



CODIGOS	R1 Rosca UNF	R2 Rosca UNF
988-06I-06	3/4"-16 h	3/4"-16 h
988-06I-08	3/4"-16 h	7/8" - 14 h
988-08I-06	7/8" - 14 h	3/4"-16 h
988-08I-08	7/8" - 14 h	7/8" - 14 h
988-08I-10	7/8" - 14 h	1 1/16"-12 h


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




Catalogo general series 1000

Industria Argentina
para el Mundo




CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT	R3 Rosca NPT
1111-02-02-02	1/8"-27h	1/8"-27h	1/8"-27h
1111-04-04-04	1/4"-18h	1/4"-18h	1/4"-18h
1111-06-06-06	3/8"-18h	3/8"-18h	3/8"-18h
1111-08-08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	1/2"-14h
1111-12-12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	3/4"-14h
1111-16-16-16	1"-11 1/2h	1"-11 1/2h	1"-11 1/2h
1111-20-20-20	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"-11 1/2h
1111-24-24-24	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"-11 1/2h

TEES - R. Cónica NPT Int. en todos sus Extremos




CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT	R3 Rosca NPT
1111-02I-02I-02I	1/8"-27h	1/8"-27h	1/8"-27h
1111-04I-04I-04I	1/4"-18h	1/4"-18h	1/4"-18h
1111-06I-06I-06I	3/8"-18h	3/8"-18h	3/8"-18h
1111-08I-08I-08I	1/2"-14h	1/2"-14h	1/2"-14h
1111-12I-12I-12I	3/4"-14h	3/4"-14h	3/4"-14h
1111-16I-16I-16I	1"-11 1/2h	1"-11 1/2h	1"-11 1/2h
1111-20I-20I-20I	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"-11 1/2h
1111-24I-24I-24I	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"-11 1/2h



CODIGOS	R1 Rosca NPT	R2 Rosca NPT	R3 Rosca NPT
1111-02I-02-02I	1/8"-27h	1/8"-27h	1/8"-27h
1111-04I-04-04I	1/4"-18h	1/4"-18h	1/4"-18h
1111-06I-06-06I	3/8"-18h	3/8"-18h	3/8"-18h
1111-08I-08-08I	1/2"-14h	1/2"-14h	1/2"-14h
1111-12I-12-12I	3/4"-14h	3/4"-14h	3/4"-14h
1111-16I-16-16I	1"-11 1/2h	1"-11 1/2h	1"-11 1/2h
1111-20I-20-20I	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"-11 1/2h	1 1/4"-11 1/2h
1111-24I-24-24I	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"-11 1/2h	1 1/2"-11 1/2h


TEES
Aloj. Virola, Rosca Cónica NPT y Aloj. Virola



CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT	R3 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior
1212-01-02-01	3/8"24h UNF	3/16"	1/8"-27h	3/8"24h UNF	3/16"
1212-02-02-02	7/16"20h UNF	1/4"	1/8"-27h	7/16"20h UNF	1/4"
1212-04-04-04	9/16"18h UNF	3/8"	1/4"-18h	9/16"18h UNF	3/8"
1212-06-06-06	3/4"16h UNF	1/2"	3/8"-18h	3/4"16h UNF	1/2"
1212-08-08-08	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"-14h	7/8"-14h UNF	5/8"
1212-10-12-10	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"-14h	1 1/16"-12h UNF	3/4"
1212-12-12-12	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"-14h	1 3/16"-12h UNF	7/8"
1212-14-12-14	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"-14h	1 5/16"-12h UNF	1"
1212-14-16-14	1 5/16"-12h UNF	1"	1"-11 1/2h	1 5/16"-12h UNF	1"
1212-16-16-16	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"-11 1/2h	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"
1212-20-20-20	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"
Mediana Presión de Servicio Liviano					
1212-M12(T06)-02-M12(T06)	M12 x 1.5	6,0	1/8"-27	M12 x 1.5	6,0
1212-M14(T08)-02-M14(T08)	M14 x 1.5	8,0	1/8"-27	M14 x 1.5	8,0
1212-M16(T10)-04-M16(T10)	M16 x 1.5	10,0	1/4"-18	M16 x 1.5	10,0
1212-M18(T12)-06-M18(T12)	M18 x 1.5	12,0	3/8"-18	M18 x 1.5	12,0
1212-M22(T15)-06-M22(T15)	M22 x 1.5	15,0	3/8"-18	M22 x 1.5	15,0
1212-M22(T15)-08-M22(T15)	M22 x 1.5	15,0	1/2"-14	M22 x 1.5	15,0
1212-M26(T18)-08-M26(T18)	M26 x 1.5	18,0	1/2"-14	M26 x 1.5	18,0
1212-M26(T18)-12-M26(T18)	M26 x 1.5	18,0	3/4"-14	M26 x 1.5	18,0
1212-M30(T22)-12-M30(T22)	M30 x 2.0	22,0	3/4"-14	M30 x 2.0	22,0
1212-M36(T28)-12-M36(T28)	M36 x 2.0	28,0	3/4"-14	M36 x 2.0	28,0
1212-M36(T28)-16-M36(T28)	M36 x 2.0	28,0	1"-11 1/2	M36 x 2.0	28,0
1212-M45(T35)-20-M45(T35)	M45 x 2.0	35,0	1 1/4"-11 1/2	M45 x 2.0	35,0
1212-M52(T42)-20-M52(T42)	M52 x 2.0	42,0	1 1/4"-11 1/2	M52 x 2.0	42,0
Alta Presión de Servicio Pesado					
1212-M14(T06)-02-M14(T06)	M14 x 1.5	6,0	1/8"-27	M14 x 1.5	6,0
1212-M16(T08)-04-M16(T08)	M16 x 1.5	8,0	1/4"-18	M16 x 1.5	8,0
1212-M18(T10)-06-M18(T10)	M18 x 1.5	10,0	3/8"-18	M18 x 1.5	10,0
1212-M22(T14)-08-M22(T14)	M22 x 1.5	14,0	1/2"-14	M22 x 1.5	14,0
1212-M24(T16)-08-M24(T16)	M24 x 1.5	16,0	1/2"-14	M24 x 1.5	16,0
1212-M30(T20)-12-M30(T20)	M30 x 2.0	20,0	3/4"-14	M30 x 2.0	20,0
1212-M36(T25)-12-M36(T25)	M36 x 2.0	25,0	3/4"-14	M36 x 2.0	25,0
1212-M36(T25)-16-M36(T25)	M36 x 2.0	25,0	1"-11 1/2	M36 x 2.0	25,0
1212-M42(T38)-20-M42(T38)	M45 x 2.0	38,0	1 1/4"-11 1/2	M45 x 2.0	38,0
1212-M52(T38)-20-M52(T38)	M52 x 2.0	38,0	1 1/4"-11 1/2	M52 x 2.0	38,0


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca	Para Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca NPT
1221-01-01-02	3/8"-24h UNF	3/16"	3/8"-24h UNF	3/16"	1/8"-27h
1221-02-02-02	7/16"-20h UNF	1/4"	7/16"-20h UNF	1/4"	1/8"-27h
1221-04-04-04	9/16"-18h UNF	3/8"	9/16"-18h UNF	3/8"	1/4"-18h
1221-06-06-06	3/4"-16h UNF	1/2"	3/4"-16h UNF	1/2"	3/8"-18h
1221-08-08-08	7/8"-14h UNF	5/8"	7/8"-14h UNF	5/8"	1/2"-14h
1221-10-10-08	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"-14h
1221-10-10-12	1 1/16"-12h UNF	3/4"	1 1/16"-12h UNF	3/4"	3/4"-14h
1221-12-12-12	1 3/16"-12h UNF	7/8"	1 3/16"-12h UNF	7/8"	3/4"-14h
1221-14-14-12	1 5/16"-12h UNF	1"	1 5/16"-12h UNF	1"	3/4"-14h
1221-14-14-16	1 5/16"-12h UNF	1"	1 5/16"-12h UNF	1"	1"-11 1/2h
1221-16-16-16	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1 5/8"-12h UNF	1 1/4"	1"-11 1/2h
1221-20-20-20	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 7/8"-12h UNF	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h
Mediana Presión de Servicio Liviano					
1221-M12(T06)-ID-02	M12 x 1.5	6,0	M12 x 1.5	6,0	1/8"-27
1221-M14(T08)-ID-02	M14 x 1.5	8,0	M14 x 1.5	8,0	1/8"-27
1221-M16(T10)-ID-04	M16 x 1.5	10,0	M16 x 1.5	10,0	1/4"-18
1221-M18(T12)-ID-06	M18 x 1.5	12,0	M18 x 1.5	12,0	3/8"-18
1221-M22(T15)-ID-08	M22 x 1.5	15,0	M22 x 1.5	15,0	1/2"-14
1221-M26(T18)-ID-08	M26 x 1.5	18,0	M26 x 1.5	18,0	1/2"-14
1221-M26(T18)-ID-12	M26 x 1.5	18,0	M26 x 1.5	18,0	3/4"-14
1221-M30(T22)-ID-12	M30 x 2.0	22,0	M30 x 2.0	22,0	3/4"-14
1221-M36(T28)-ID-12	M36 x 2.0	28,0	M36 x 2.0	28,0	1"-11 1/2
1221-M36(T28)-ID-16	M36 x 2.0	28,0	M36 x 2.0	28,0	1"-11 1/2
1221-M45(T35)-ID-20	M45 x 2.0	35,0	M45 x 2.0	35,0	1 1/4"-11 1/2
1221-M52(T42)-ID-20	M45 x 2.0	42,0	M45 x 2.0	42,0	1 1/4"-11 1/2
Alta Presión de Servicio Pesado					
1221-M14(T06)-ID-02	M14 x 1.5	6,0	M14 x 1.5	6,0	1/8"-27
1221-M16(T08)-ID-04	M16 x 1.5	8,0	M16 x 1.5	8,0	1/4"-18
1221-M18(T10)-ID-06	M18 x 1.5	10,0	M18 x 1.5	10,0	3/8"-18
1221-M22(T14)-ID-08	M22 x 1.5	14,0	M22 x 1.5	14,0	1/2"-14
1221-M24(T16)-ID-08	M24 x 1.5	16,0	M24 x 1.5	16,0	1/2"-14
1221-M24(T16)-ID-12	M24 x 1.5	16,0	M24 x 1.5	16,0	3/4"-14
1221-M30(T20)-ID-12	M30 x 2.0	20,0	M30 x 2.0	20,0	3/4"-14
1221-M36(T25)-ID-12	M36 x 2.0	25,0	M36 x 2.0	25,0	1"-11 1/2
1221-M36(T25)-ID-16	M36 x 2.0	25,0	M36 x 2.0	25,0	1"-11 1/2
1221-M42(T30)-ID-20	M42 x 2.0	30,0	M42 x 2.0	30,0	1 1/4"-11 1/2
1221-M52(T38)-ID-20	M52 x 2.0	38,0	M52 x 2.0	38,0	1 1/4"-11 1/2


TEES
Aloj. Virola en todos sus Extremos




CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior
1222-01-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"
1222-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"
1222-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"
1222-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"
1222-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"
1222-10-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h	3/4"
1222-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"
1222-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"
1222-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"
1222-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"
Mediana Presión de Servicio Liviano						
1222-M12(T06)-ID-ID	M12 x 1.5	6,0	M12 x 1.5	6,0	M12 x 1.5	6,0
1222-M14(T08)-ID-ID	M14 x 1.5	8,0	M14 x 1.5	8,0	M14 x 1.5	8,0
1222-M16(T10)-ID-ID	M16 x 1.5	10,0	M16 x 1.5	10,0	M16 x 1.5	10,0
1222-M18(T12)-ID-ID	M18 x 1.5	12,0	M18 x 1.5	12,0	M18 x 1.5	12,0
1222-M22(T15)-ID-ID	M22 x 1.5	15,0	M22 x 1.5	15,0	M22 x 1.5	15,0
1222-M26(T18)-ID-ID	M26 x 1.5	18,0	M26 x 1.5	18,0	M26 x 1.5	18,0
1222-M30(T22)-ID-ID	M30 x 2.0	22,0	M30 x 2.0	22,0	M30 x 2.0	22,0
1222-M36(T28)-ID-ID	M36 x 2.0	28,0	M36 x 2.0	28,0	M36 x 2.0	28,0
1222-M45(T35)-ID-ID	M45 x 2.0	35,0	M45 x 2.0	35,0	M45 x 2.0	35,0
1222-M52(T42)-ID-ID	M52 x 2.0	42,0	M52 x 2.0	42,0	M52 x 2.0	42,0
Alta Presión de Servicio Pesado						
1222-M14(T06)-ID-ID	M14 x 1.5	6,0	M14 x 1.5	6,0	M14 x 1.5	6,0
1222-M16(T08)-ID-ID	M16 x 1.5	8,0	M16 x 1.5	8,0	M16 x 1.5	8,0
1222-M18(T10)-ID-ID	M18 x 1.5	10,0	M18 x 1.5	10,0	M18 x 1.5	10,0
1222-M20(T12)-ID-ID	M20 x 1.5	12,0	M20 x 1.5	12,0	M20 x 1.5	12,0
1222-M22(T14)-ID-ID	M22 x 1.5	14,0	M22 x 1.5	14,0	M22 x 1.5	14,0
1222-M24(T16)-ID-ID	M24 x 1.5	16,0	M24 x 1.5	16,0	M24 x 1.5	16,0
1222-M30(T20)-ID-ID	M30 x 2.0	20,0	M30 x 2.0	20,0	M30 x 2.0	20,0
1222-M36(T25)-ID-ID	M36 x 2.0	25,0	M36 x 2.0	25,0	M36 x 2.0	25,0
1222-M42(T30)-ID-ID	M42 x 2.0	30,0	M42 x 2.0	30,0	M42 x 2.0	30,0
1222-M52(T38)-ID-ID	M52 x 2.0	38,0	M52 x 2.0	38,0	M52 x 2.0	38,0

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345




CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior
1223-01-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"
1223-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"
1223-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"
1223-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"
1223-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"
1223-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"
1223-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"
1223-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"
1223-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"
1223-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 5/8"-12h	1 1/2"



CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF
1228-02-02-02	7/16"-20h	3/16"	7/16"-20h	3/16"	7/16"-20h
1228-02-02-04	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	9/16"-18h
1228-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
1228-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
1228-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
1228-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h
1228-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
1228-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
1228-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
1228-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h

TEES - Aloj. Virola, Tca. Gir. Virola y Aloj. Virola




CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior
1232-01-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"
1232-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"
1232-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"
1232-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"
1232-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"
1232-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"
1232-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"
1232-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"
1232-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"
1232-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"




CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	R3 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior
1282-01-04-01	3/8"-24h	3/16"	9/16"-18h	3/8"-24h	3/16"
1282-02-02-04	7/16"-20h	1/4"	9/16"-18h	7/16"-20h	1/4"
1282-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	9/16"-18h	3/8"
1282-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	3/4"-16h	1/2"
1282-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	7/8"-14h	5/8"
1282-10-10-10	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	3/4"
1282-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	1 3/16"-12h	7/8"
1282-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	1"
1282-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	1 1/4"
1282-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	1 1/2"

TEES - As. JIC 37º, Rosca Cónica NPT y As. JIC 37º




CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca NPT	R3 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior
1414-01-02-01	3/8"-24h	3/16"	1/8"-27h	3/8"-24h	3/16"
1414-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	1/8"-27h	7/16"-20h	1/4"
1414-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	1/4"-18h	9/16"-18h	3/8"
1414-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/8"-18h	3/4"-16h	1/2"
1414-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	1/2"-14h	7/8"-14h	5/8"
1414-10-12-10	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-14h	1 1/16"-12h	3/4"
1414-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"-14h	1 3/16"-12h	7/8"
1414-14-12-14	1 5/16"-12h	1"	3/4"-14h	1 5/16"-12h	1"
1414-14-16-14	1 5/16"-12h	1"	1"-11/2h	1 5/16"-12h	1"
1414-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"-11/2h	1 5/8"-12h	1 1/4"
1414-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h	1 7/8"-12h	1 1/2"



CODIGOS	R1 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	Para Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca NPT
1441-01-01-02	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	1/8"-27h
1441-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	1/8"-27h
1441-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	1/4"-18h
1441-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/8"-18h
1441-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	1/2"-14h
1441-10-10-08	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h	3/4"	1/2"-14h
1441-10-10-12	1 1/16"-12h	3/4"	1 1/16"-12h	3/4"	3/4"-14h
1441-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	3/4"-14h
1441-14-14-12	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	3/4"-14h
1441-14-14-16	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1"-11/2h
1441-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1"-11/2h
1441-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 1/4"-11 1/2h


TEES - Asiento JIC 37º en todos sus Extremos



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
1444-01-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"
1444-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"
1444-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"
1444-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"
1444-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"
1444-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"
1444-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"
1444-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"
1444-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"
1444-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"


Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
1445-01-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"
1445-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"
1445-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"
1445-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"
1445-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"
1445-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"
1445-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"
1445-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"
1445-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"
1445-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"

TEES - As. JIC 37º, Tca. Gir. JIC 37º y As. JIC 37º




CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF
1454-01-01-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h
1454-02-02-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h
1454-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
1454-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
1454-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
1454-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h
1454-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
1454-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
1454-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
1454-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R3 Rosca UNF
1448-01-01-04	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/16"	9/16"-18h
1448-02-02-04	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	1/4"	9/16"-18h
1448-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h
1448-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h
1448-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h
1448-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h
1448-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h
1448-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h
1448-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h
1448-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h

TEES - As. JIC 37º, As. Arosello y As. JIC 37º



CODIGOS	R1 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior	R2 Rosca UNF	R3 Rosca UNF	P/Tubo ϕ Exterior
1484-01-04-01	3/8"-24h	3/16"	3/8"-24h	3/8"-24h	3/16"
1484-02-04-02	7/16"-20h	1/4"	7/16"-20h	7/16"-20h	1/4"
1484-04-04-04	9/16"-18h	3/8"	9/16"-18h	9/16"-18h	3/8"
1484-06-06-06	3/4"-16h	1/2"	3/4"-16h	3/4"-16h	1/2"
1484-08-08-08	7/8"-14h	5/8"	7/8"-14h	7/8"-14h	5/8"
1484-10-10-10	1 1/16"-12h	3/8"	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	3/8"
1484-12-12-12	1 3/16"-12h	7/8"	1 3/16"-12h	1 3/16"-12h	7/8"
1484-14-14-14	1 5/16"-12h	1"	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	1"
1484-16-16-16	1 5/8"-12h	1 1/4"	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	1 1/4"
1484-20-20-20	1 7/8"-12h	1 1/2"	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	1 1/2"

Información:
www.hidroaccesorios.com.ar

Pedidos:
pedidos@hidroaccesorios.com.ar
Fax Gratis: 0800-44-44-376 / 44-40-345

Nuestra planta cuenta con una capacidad instalada, con las mas modernas maquinas de producción a control numérico (CNC), que nos permiten una gran versatilidad en las piezas que fabricamos. Como asi tambien contamos con maquinas para armado de mangueras, prueba y ensayo de productos terminados; Equipadas con técnologia de ultima generación, que aseguran una calidad inalterable.





Nuestros accesorios, adaptadores rectos o curvos, terminales para mangueras sean rectos o acodados (mecanizados en una sola pieza), adaptadores tee o en cruz, válvulas. Nuestra linea completa de acoplamientos rápidos, fijos o con giro continuo, para los mas diversos rangos de fluidos y presiones.

Nuestras mangueras armadas de los mas diversos diámetros hasta 152mm (6” pulgadas), para usos en baja, media o alta presión, probadas en bancos de ensayos en sus rangos de trabajo certificados. Todos ellos son de amplia aplicación en todos los circuitos hidráulicos o neumáticos de vehiculos y máquinas de la industria mineria y agricola.





