





Son marcas registradas por Hidroaccesorios S.A.


El sistema para codificación de los artículos, utilizados en este catálogo se encuentran debidamente registrados bajo la Ley N°11723 de Propiedad Intelectual bajo el registro número 156.132 y son propiedad exclusiva de Hidroaccesorios S.A.

Su reproducción total o parcial por cualquier medio o forma esta terminantemente prohibida, y se encuentran penalizados por los artículos 71 y 72 de la Ley 11.723 y Artículo 172 del código penal

Linea uso: NEUMATICA		
	DESCRIPCION	PAGINA
10100	Cuerpo Escalonado para Manguera	3
10101	Niple Escalonado para manguera	3
10102	Cuerpo Rosca Macho	4
10103	Niple Rosca Macho	4
10104	Cuerpo Rosca Hembra	5
10105	Niple Rosca Hembra	5
PL 510	Terminal de Baja con Rosca Cónica NPT	6
PL 510-B	Terminal de Baja con Rosca Cónica BSPT	6
PL T530-M	Terminal de Baja - Conector con Tubo Métrico	7
PL T530	Terminal de Baja - Conector con Tubo Pulgadas	8
PL 540	Terminal de Baja Rosca UNF - Asiento JIC 37°	9
PL 550	Terminal de Baja Tuerca Giratoria - Asiento JIC 37°	10
PL CT550	Terminal de Baja C/Tubo a 45° - Tca Giratoria - Asiento JIC 37°	11
PL NT550	Terminal de Baja C/Tubo a 90° - Tca Giratoria - Asiento JIC 37°	12
PL 570	Terminal de Baja Tuerca Giratoria - Asiento SAE 30°	13
PL 570-B	Terminal de Baja Tuerca Giratoria - Rosca BSPP	13
PL CT570	Terminal de Baja C/Tubo a 45° - Tca Giratoria - Rosca BSPP	14
PL NT570	Terminal de Baja C/Tubo a 90° - Tca Giratoria - Rosca BSPP	14
PL 590	Terminal de Baja Asiento Arandela - Rosca BSPP	15
PL TBD	Terminal de Baja Doble	15
PL TEE	TEE de Baja	16
	Especificaciones técnicas	17
	Instrucciones para ensamble	18


Linea uso: HIDRAULICA	
	DESCRIPCION
	PAGINA
Cierre a bolita	20
Cierre a válvula estrella	23
Cierre a válvula en punta	27
Paso libre	37
Indice general por código de acople hidráulico	41


Linea uso: AGRICOLA		
	DESCRIPCION	PAGINA
	Universal	45
	Bobcat	51
	Case	55
	Deutz	59
	Fiat	71
	Ford	81
	John Deere	85
	Massey Ferguson	113
	New Holland	125
PAUNY	Pauny	133
	Same	137
	Valmet	141
	Vassalli	147
	Zanello	153



★ **h-a** ★[®]
hidroacoples


*Industria Argentina
para el Mundo.*





PLANO N°	Referencia	D φ int.	Mang. φ int.		L
			Pulg.	mm	
10100-04-04	ACE 1/4	13,2	1/4	6,3	70
10100-04-05	ACE 1/4 x 5/16	13,2	5/16"	7,9	70
10100-04-06	ACE 1/4 x 3/8	13,2	3/8	9,5	70
10100-06-05	ACE 3/8 x 5/16	16,8	5/16"	8	80
10100-06-06	ACE 3/8	16,8	3/8	9,5	80
10100-06-08	ACE 3/8 x 1/2	16,8	1/2	12,7	80
10100-08-06	ACE 1/2 x 3/8	20	3/8	9,5	87
10100-08-08	ACE 1/2	20	1/2	12,7	87

Neumatica – Acoples – Niple escalonado para manguera




PLANO N°	Referencia	D φ ext.	(Mang. φ Int)		L	L1
			Pulg.	mm		
10101-04-04	ANE 1/4	13,0	1/4	6,3	52	21
10101-04-05	ANE 1/4 x 5/16	13,0	5/16	7,9	52	21
10101-04-06	ANE 1/4 x 3/8	13,0	3/8	9,5	52	21
10101-06-05	ANE 3/8 x 5/16	16,6	5/16	8,0	60	29
10101-06-06	ANE 3/8	16,6	3/8	9,5	60	29
10101-06-08	ANE 3/8 x 1/2	16,6	1/2	12,7	60	29
10101-08-06	ANE 1/2 x 3/8	19,8	3/8	9,5	64	29
10101-08-08	ANE 1/2	19,8	1/2	12,7	64	29



PLANO N°	Referencia	D ϕ int.	L	R Rosca BSPT
10102-04-02	ACM 1/4 x 1/8	13,2	56	1/8"-28
10102-04-04	ACM 1/4	13,2	58	1/4"-19
10102-04-06	ACM 1/4 x 3/8	13,2	58	3/8"-19
10102-06-04	ACM 3/8 x 1/4	16,8	68	1/4"-19
10102-06-06	ACM 3/8	16,8	68	3/8"-19
10102-06-08	ACM 3/8 X 1/2	16,8	73	1/2"-14
10102-08-06	ACM 1/2 x 3/8	20,0	75	3/8"-19
10102-08-08	ACM 1/2	20,0	79	1/2"-14
10102-08-12	ACM 1/2 x 3/4	20,0	79	3/4"-14

Neumática – Acoples - Niple rosca exterior BSPT



PLANO N°	Referencia	D ϕ ext.	L	L1	R Rosca BSPT
10103-04-02	ANM 1/4 x 1/8	13,0	40	21	1/8"-28
10103-04-04	ANM 1/4	13,0	42	21	1/4"-19
10103-04-06	ANM 1/4 x 3/8	13,0	42	21	3/8"-19
10103-06-04	ANM 3/8 x 1/4	16,6	51	29	1/4"-19
10103-06-06	ANM 3/8	16,6	51	29	3/8"-19
10103-06-08	ANM 3/8 X 1/2	16,6	56	29	1/2"-14
10103-08-06	ANM 1/2 x 3/8	19,8	53	29	3/8"-19
10103-08-08	ANM 1/2	19,8	58	29	1/2"-14
10103-08-12	ANM 1/2 x 3/4	19,8	58	29	3/4"-14

NOTA: a pedido se fabrican con rosa BSPP, asiento arandela




PLANO N°	Referencia	D	L	R
10104-04-02	ACH 1/4 x 1/8	13,2	53,000	1/8"-28
10104-04-04	ACH 1/4	13,2	53,000	1/4"-19
10104-04-06	ACH 1/4 x 3/8	13,2	53,000	3/8"-19
10104-06-04	ACH 3/8 x 1/4	16,8	70,000	1/4"-19
10104-06-06	ACH 3/8	16,8	70,000	3/8"-19
10104-06-08	ACH 3/8 x 1/2	16,8	70,000	1/2"-14
10104-08-06	ACH 1/2 x 3/8	20,0	75,000	3/8"-19
10104-08-08	ACH 1/2	20,0	75,000	1/2"-14
10104-08-12	ACH 1/2 X 3/4	20,0	75,000	3/4"-14

Neumatica – Acoples - Niple rosca interior BSPT




PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca BSPT
10105-04-02	ANH 1/4 x 1/8	13,00	37	21	1/8"-28
10105-04-04	ANH 1/4	13,00	37	21	1/4"-19
10105-04-06	ANH 1/4 x 3/8	13,00	37	21	3/8"-19
10105-06-04	ANH 3/8 x 1/4	16,60	51	29	1/4"-19
10105-06-06	ANH 3/8	16,60	51	29	3/8"-19
10105-06-08	ANH 3/8 x 1/2	16,60	56	29	1/2"-14
10105-08-06	ANH 1/2 x 3/8	19,80	56	29	3/8"-19
10105-08-08	ANH 1/2	19,8	56	29	1/2"-14
10105-08-12	ANH 1/2 x 3/4	19,8	56	29	3/4"-14




PLANO N°	R	Mang. ϕ int.		L	L1
	Rosca NPT	Pulg.	mm		
Rosca cónica NPT					
PL 510-02-04	1/8"- 27	1/4"	6,3	39	19
PL 510-04-04	1/4"-18	1/4"	6,3	41	20
PL 510-04-05	1/4"-18	5/16"	7,9	47	20
PL 510-06-05	3/8" -18	5/16"	7,9	48	22
PL 510-08-05	1/2"-14	5/16"	7,9	53	27
PL 510-04-06	1/4"-18	3/8"	9,5	47	20
PL 510-06-06	3/8" -18	3/8"	9,5	48	22
PL 510-08-06	1/2"-14	3/8"	9,5	53	27
PL 510-04-08	1/4"-18	1/2"	12,7	47	20
PL 510-06-08	3/8" -18	1/2"	12,7	50	23
PL 510-08-08	1/2"-14	1/2"	12,7	54	27
PL 510-12-08	3/4"-14	1/2"	12,7	54	27
PL 510-08-10	1/2"-14	5/8"	15,8	66	28
PL 510-12-10	3/4"-14	5/8"	15,8	66	28
PL 510-08-12	1/2"-14	3/4"	19,1	66	28
PL 510-12-12	3/4"-14	3/4"	19,1	66	28
PL 510-16-12	1"-11 1/2	3/4"	19,1	69	31
Rosca cónica BSPT					
PL 510-B02-04	1/8"- 28	1/4"	6,3	39	19
PL 510-B04-04	1/4"-19	1/4"	6,3	41	20
PL 510-B04-05	1/4"-19	5/16"	7,9	47	20
PL 510-B06-05	3/8" -19	5/16"	7,9	48	22
PL 510-B08-05	1/2"-14	5/16"	7,9	53	27
PL 510-B04-06	1/4"-19	3/8"	9,5	47	20
PL 510-B06-06	3/8" -19	3/8"	9,5	48	22
PL 510-B08-06	1/2"-14	3/8"	9,5	53	27
PL 510-B04-08	1/4"-19	1/2"	12,7	47	20
PL 510-B06-08	3/8"-19	1/2"	12,7	50	23
PL 510-B08-08	1/2"-14	1/2"	12,7	54	27
PL 510-B12-08	3/4"-14	1/2"	12,7	54	27
PL 510-B08-10	1/2"-14	5/8"	15,8	66	28
PL 510-B12-10	3/4"-14	5/8"	15,8	66	28
PL 510-B08-12	1/2"-14	3/4"	19,1	66	28
PL 510-B12-12	3/4"-14	3/4"	19,1	66	28
PL 510-B16-12	1"-11	3/4"	19,1	69	31

Nota: La letra "B" marcada en una cara del exágono, identifica rosca BSPT.-




PLANO N°	φD mm	Mang. φ int.		L	L1	L2
		Pulg.	mm			
PL T530-M(T06)-04	6	1/4"	6,3	46	27	22
PL T530-M(T08)-04	8	1/4"	6,3	46	27	22
PL T530-M(T10)-04	10	1/4"	6,3	47	28	23
PL T530-M(T12)-04	12	1/4"	6,3	47	28	23
PL T530-M(T06)-05	6	5/16"	7,9	53	27	22
PL T530-M(T08)-05	8	5/16"	7,9	53	27	22
PL T530-M(T06)-06	6	3/8"	9,5	53	27	22
PL T530-M(T08)-06	8	3/8"	9,5	53	27	22
PL T530-M(T10)-06	10	3/8"	9,5	53	28	23
PL T530-M(T12)-06	12	3/8"	9,5	54	28	23
PL T530-M(T10)-08	10	1/2"	12,7	55	28	23
PL T530-M(T12)-08	12	1/2"	12,7	55	28	23
PL T530-M(T14)-08	14	1/2"	12,7	57	30	25
PL T530-M(T15)-08	15	1/2"	12,7	57	30	25
PL T530-M(T18)-08	18	1/2"	12,7	58	31	26
PL T530-M(T22)-08	22	1/2"	12,7	60	33	28






PLANO N°	ϕD		Mang. ϕ int.		L	L1	L2
	Pulg.	mm	Pulg.	mm			
PL T530-02-04	1/4	6,3	1/4"	6,3	51,5	31	26
PL T530-03-04	5/16"	7,9	1/4"	6,3	54,5	34	29
PL T530-04-04	3/8	9,5	1/4"	6,3	56,5	36	31
PL T530-06-04	1/2	12,7	1/4"	6,3	56,5	36	31
PL T530-04-05	3/8	9,5	5/16"	7,9	62,0	36	31
PL T530-06-05	1/2	12,7	5/16"	7,9	62,0	36	31
PL T530-04-06	3/8	9,5	3/8"	9,5	62,0	36	31
PL T530-06-06	1/2	12,7	3/8"	9,5	62,0	36	31
PL T530-08-06	5/8	15,8	3/8"	9,5	62,0	36	31
PL T530-06-08	1/2	12,7	1/2"	12,7	63,5	36	31
PL T530-08-08	5/8	15,8	1/2"	12,7	63,5	36	31
PL T530-08-10	5/8	15,8	5/8"	15,8	74,0	36	31
PL T530-10-10	3/4	19,1	5/8"	15,8	74,0	36	31
PL T530-10-12	3/4	19,1	3/4"	19,1	74,0	36	31




PLANO N°	R Rosca UNF	Mang. φ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL 540-02-04	7/16"-20	1/4"	6,3	41,5	21,0
PL 540-03-04	1/2"-20	1/4"	6,3	41,5	21,0
PL 540-04-04	9/16"-18	1/4"	6,3	43,5	23,0
PL 540-04-05	9/16"-18	5/16"	7,9	49,0	23,0
PL 540-06-05	3/4"-16	5/16"	7,9	50,0	25,0
PL 540-04-06	9/16"-18	3/8"	9,5	49,0	23,0
PL 540-06-06	3/4"-16	3/8"	9,5	50,0	25,0
PL 540-08-06	7/8"-14	3/8"	9,5	59,0	27,0
PL 540-06-08	3/4"-16	1/2"	12,7	52,0	25,0
PL 540-08-08	7/8"-14	1/2"	12,7	62,5	27,5
PL 540-08-10	7/8"-14	5/8"	15,8	65,5	27,5
PL 540-10-10	1 1/16"-12	5/8"	15,8	70,0	32,0
PL 540-08-12	7/8"-14	3/4"	19,1	65,5	27,5
PL 540-10-12	1 1/16"-12	3/4"	19,1	70,0	32,0



PLANO N°	R Rosca UNF	Mang. φ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL 550-01-04	3/8"-24	1/4"	6,3	43,0	23,0
PL 550-02-04	7/16"-20	1/4"	6,3	43,0	23,0
PL 550-03-04	1/2"-20	1/4"	6,3	43,0	23,0
PL 550-04-04	9/16"-18	1/4"	6,3	43,0	23,0
PL 550-04-05	9/16"-18	5/16"	7,9	48,0	23,0
PL 550-06-05	3/4"-16	5/16"	7,9	53,0	23,0
PL 550-04-06	9/16"-18	3/8"	9,5	48,0	23,0
PL 550-06-06	3/4"-16	3/8"	9,5	53,0	23,0
PL 550-08-06	7/8"-14	3/8"	9,5	54,0	29,0
PL 550-04-08	9/16"-18	1/2"	12,7	50,0	23,0
PL 550-06-08	3/4"-16	1/2"	12,7	56,0	23,0
PL 550-08-08	7/8"-14	1/2"	12,7	56,0	29,0
PL 550-10-08	1 1/16"-12	1/2"	12,7	57,5	30,0
PL 550-08-10	7/8"-14	5/8"	15,8	67,0	29,0
PL 550-10-10	1 1/16"-12	5/8"	15,8	68,0	30,0
PL 550-08-12	7/8"-14	3/4"	19,1	67,0	29,0
PL 550-10-12	1 1/16"-12	3/4"	19,1	68,0	30,0




PLANO N°	R Rosca NF	Mang. ϕ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL CT550-01-04	3/8"-24	1/4"	6,3	60	25
PL CT550-02-04	7/16"-20	1/4"	6,3	60	25
PL CT550-03-04	1/2"-20	1/4"	6,3	60	25
PL CT550-04-04	9/16"-18	1/4"	6,3	60	25
PL CT550-04-05	9/16"-18	5/16"	7,9	68	25
PL CT550-06-05	3/4"-16	5/16"	7,9	73	25
PL CT550-04-06	9/16"-18	3/8"	9,5	68	25
PL CT550-06-06	3/4"-16	3/8"	9,5	73	25
PL CT550-08-06	7/8"-14	3/8"	9,5	85	38
PL CT550-06-08	3/4"-16	1/2"	12,7	73	25
PL CT550-08-08	7/8"-14	1/2"	12,7	88	38
PL CT550-08-10	7/8"-14	5/8"	15,8	105	38
PL CT550-10-10	1" 1/6-12	5/8"	15,8	105	45
PL CT550-10-12	1" 1/6-12	3/4"	19,1	105	45



The diagram shows a 90-degree elbow fitting. The dimensions are labeled as follows: L1 is the height from the base to the top of the elbow; R is the radius of the elbow; L is the length of the straight section; and Mang. φ int. is the internal diameter of the hose connection. A watermark 'CERTIFICADA' is visible in the background of the diagram.

PLANO N°	R Rosca NF	Mang. φ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL NT550-01-04	3/8"-24	1/4"	6,3	45	44
PL NT550-02-04	7/16"-20	1/4"	6,3	45	44
PL NT550-03-04	1/2"-20	1/4"	6,3	45	44
PL NT550-04-04	9/16"-18	1/4"	6,3	45	44
PL NT550-04-05	9/16"-18	5/16"	7,9	53	44
PL NT550-06-05	3/4"-16	5/16"	7,9	57	49
PL NT550-04-06	9/16"-18	3/8"	9,5	53	44
PL NT550-06-06	3/4"-16	3/8"	9,5	57	49
PL NT550-08-06	7/8"-14	3/8"	9,5	58	58
PL NT550-06-08	3/4"-16	1/2"	12,7	57	49
PL NT550-08-08	7/8"-14	1/2"	12,7	58	58
PL NT550-08-10	7/8"-14	5/8"	15,8	75	58
PL NT550-10-10	1" 1/6-12	5/8"	15,8	88	68
PL NT550-10-12	1" 1/6-12	3/4"	19,1	88	68



PLANO N°	R Rosca NPSM	Mang. ϕ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL 570-02-04	1/8"-27	1/4"	6,3	43,0	23
PL 570-04-04	1/4"-18	1/4"	6,3	43,0	23
PL 570-04-06	1/4"-18	3/8"	9,5	48,0	23
PL 570-06-06	3/8"-18	3/8"	9,5	53,0	23
PL 570-08-06	1/2"-14	3/8"	9,5	54,0	29
PL 570-06-08	3/8"-18	1/2"	12,7	56,0	23
PL 570-08-08	1/2"-14	1/2"	12,7	56,0	29
PL 570-12-08	3/4"-14	1/2"	12,7	57,5	30
PL 570-08-10	1/2"-14	5/8"	15,8	67,0	29
PL 570-12-10	3/4"-14	5/8"	15,8	68,0	30
PL 570-12-12	3/4"-14	3/4"	19,1	68,0	30

Neumatica – Terminales - Tca.Giratoria Rosca BSPP - As. SAE 30°




PLANO N°	R Rosca BSPP	Mang. ϕ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL 570-B02-04	1/8"-27	1/4"	6,3	43,0	23
PL 570-B04-04	1/4"-19	1/4"	6,3	43,0	23
PL 570-B04-06	1/4"-19	3/8"	9,5	48,0	23
PL 570-B06-06	3/8"-19	3/8"	9,5	53,0	23
PL 570-B08-06	1/2"-14	3/8"	9,5	54,0	29
PL 570-B06-08	3/8"-19	1/2"	12,7	56,0	23
PL 570-B08-08	1/2"-14	1/2"	12,7	56,0	29
PL 570-B12-08	3/4"-14	1/2"	12,7	57,5	30
PL 570-B08-10	1/2"-14	5/8"	15,8	67,0	29
PL 570-B12-10	3/4"-14	5/8"	15,8	68,0	30
PL 570-B10-10	5/8"-14	5/8"	15,8	68,0	30
PL 570-B10-12	5/8"-14	3/4"	19,1	68,0	30
PL 570-B12-12	3/4"-14	3/4"	19,1	68,0	30




PLANO N°	R Rosca BSPP	Mang. ϕ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL CT570-B02-04	1/8"-28	1/4"	6,3	60	25
PL CT570-B04-04	1/4"-19	1/4"	6,3	60	25
PL CT570-B04-06	1/4"-19	3/8"	9,5	68	25
PL CT570-B06-06	3/8"-19	3/8"	9,5	73	25
PL CT570-B06-08	3/8"-19	1/2"	12,7	73	25
PL CT570-B08-08	1/2"-14	1/2"	12,7	88	38
PL CT570-B08-10	1/2"-14	5/8"	15,8	105	38
PL CT570-B10-10	5/8"-14	5/8"	15,8	105	45
PL CT570-B10-12	5/8"-14	3/4"	19,1	105	45
PL CT570-B12-12	3/4"-14	3/4"	19,1	105	45

Neumatica – Terminales - Codo 90° Tca.Gir.Rosca BSPP - As.JIC 37°



PLANO N°	R Rosca BSPP	Mang. ϕ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL NT570-B02-04	1/8"-28	1/4"	6,3	45	44
PL NT570-B04-04	1/4"-19	1/4"	6,3	45	44
PL NT570-B04-06	1/4"-19	3/8"	9,5	53	44
PL NT570-B06-06	3/8"-19	3/8"	9,5	57	49
PL NT570-B06-08	3/8"-19	1/2"	12,7	57	49
PL NT570-B08-08	1/2"-14	1/2"	12,7	58	58
PL NT570-B08-10	1/2"-14	5/8"	15,8	75	58
PL NT570-B10-10	5/8"-14	5/8"	15,8	88	68
PL NT570-B12-10	3/4"-14	5/8"	15,8	88	68
PL NT570-B10-12	5/8"-14	3/4"	19,1	88	68
PL NT570-B12-12	3/4"-14	3/4"	19,1	88	68




PLANO N°	R Rosca BSPP	Mang. φ int.		L	L1
		Pulg.	mm		
PL 590-B02-04	1/8"-28	1/4"	6,3	40	20
PL 590-B04-04	1/4"-19	1/4"	6,3	40	20
PL 590-B04-06	1/4"-19	3/8"	9,5	46	20
PL 590-B06-06	3/8"-19	3/8"	9,5	48	22
PL 590-B06-08	3/8"-19	1/2"	12,7	48	22
PL 590-B08-08	1/2"-14	1/2"	12,7	48	22
PL 590-B06-10	3/8"-19	5/8"	15,8	61	22
PL 590-B08-10	1/2"-14	5/8"	15,8	61	22
PL 590-B12-10	3/4"-14	5/8"	15,8	64	25
PL 590-B12-12	3/4"-14	3/4"	19,1	64	25

Neumatica – Terminales - Union Doble



PLANO N°	Mang. φ int.		L
	Pulg.	mm	
PL TBD-04-04	1/4"	6,3	46
PL TBD-05-05	5/16"	9,9	50
PL TBD-06-06	3/8"	9,5	55
PL TBD-08-08	1/2"	12,7	64
PL TBD-10-10	5/8"	15,8	84
PL TBD-12-12	3/4"	19,05	84



PLANO N°	Mang. φ int.	
	Pulg.	mm
PL TEE-04-04-04	1/4"	6,3
PL TEE-06-06-06	3/8"	9,5
PL TEE-08-08-08	1/2"	12,7
PL TEE-12-12-12	3/4	19,05

Para toda la línea de acoplamientos y terminales neumáticos, se recomienda el uso de mangueras Parker, del tipo Push Lok. Este tipo de mangueras no requieren el uso de abrazaderas.

Push-Lok[®]
Hose & Fittings

Parker
Fluid Connectors



Manguera 821 FR Push-Lok: Tubo interior de goma sintética, trenzado exterior especialmente resistente a las llamas. Ideal para uso en:

- Equipos de soldaduras a punto.
- Fluidos hidráulicos y aceites de lubricantes a base de petróleo con temperaturas de -40°F a +212°F (-40°C a +100°C).
- Agua y fluidos hidr. de emulsión de agua/aceite hasta +185°F (+85°C).
- Aire hasta +158°F (+70°C).



Manguera 831 Push-Lok Heavy Duty: Tubo interior de goma sintética con refuerzo textil de trenzado, cubierta exterior de goma sintética aceptada por MSHA. Recomendada para uso en:

- Sistemas de aire en talleres o industrias, mantenimiento y aplicación en automóviles.
- Fluidos hidráulicos y aceites de lubricantes a base de petróleo con temperaturas de -40°F a +212°F (-40°C a +100°C).
- Agua y fluidos hidr. de emulsión de agua/aceite hasta +185°F (+85°C).
- Aire hasta +158°F (+70°C).



Manguera 836 Push-Lok PKR alta temperatura: Tubo interior de elastomer PKR con refuerzo textil de trenzado, cubierta exterior de goma sintética azul aceptada por MSHA. Especialmente recomendada para uso en altas temperaturas en:

- Fluidos hidráulicos y aceites de lubricantes a base de petróleo con temperaturas de -55°F a +302°F (-48°C a +150°C).
- Agua y fluidos hidr. de emulsión de agua/aceite hasta +185°F (+85°C).
- Aire hasta +158°F (+70°C).

Codificación por color :

Una de las ventajas de las mangueras Push-Lok es la fácil identificación de los fluidos que conducen las mangueras como aceite, agua fría o caliente, aire, etc., a través de la codificación con colores (negro, azul, rojo y verde)



Nota: Parker, Parker Fluid Connectors, Push-Lok y PKR, son marcas registradas de Parker Hannifin.-



1). Identifique la longitud total deseada de la manguera.

2). Mida y marque la manguera correctamente haga el corte recto con una herramienta cortante o cuchillo.



3). Lubrique tenuemente el terminal y el interior de la manguera con lubricante ligero o agua jabonosa. **NO USE ACEITE PESADO NI GRASA.**


4). Apoyando el terminal en un objeto plano, introduzcalo dentro de la manguera hasta que la punta cortada esté totalmente tapada por la tapa plástica.

Instrucciones para el Desmante



1). Haga un corte longitudinal de aproximadamente 2,5 cm desde la tapa plástica.

2). Tome firmemente la manguera y empuje hacia abajo el terminal para que pueda salir




★ **h-a** ★[®]
hidroacoples

*Industria Argentina
para el Mundo.*



Acoples rápidos con cierre a Bolita




**Pérdida de presión usando el acoplamiento
en circuitos de fluidos hidráulicos.**




PLANO N°	Referencia	D	D1	d	L	L1	R Rosca NPT
10150	BCH 1/4	25	22	14,8	46,0	15,0	1/4 - 18
10152	BCH 3/8	35	30	20,5	60,0	24,0	3/8 - 18
10154	BCH 1/2	38	35	23,9	68,3	24,0	1/2 - 14

Acoples Hidráulicos Cierre Bolita – Niple rosca Interior




PLANO N°	Referencia	D	L	L1	Ex	R ROSCA NPT
10151	BNH 1/4	14,6	32	15,00	17,40	1/4 - 18
10153	BNH 3/8	20,3	39	22,00	24,00	3/8 - 18
10155	BNH 1/2	23,7	46	27,00	27,00	1/2 - 14




PLANO N°	Referencia	D	D1	L	Material
10161	BTM 1/4	14,6	18,0	30,00	Acero
10163	BTM 3/8	20,3	24,0	35,00	Acero
10165	BTM 1/2	23,7	29,0	40,00	Acero
10161/G	BTMG 1/4	14,6			Goma
10163/G	BTMG 3/8	20,3			Goma
10167	BTMP 1/2	23,7		44,0	Plástico

Acoples Hidráulicos - Cierre Bolita – Tapa niple




PLANO N°	Referencia	D	d	L	Material
10160	BTH 1/4	19,0	14,6	20,0	Acero
10162	BTH 3/8	30,0	20,3	30,0	Acero
10164	BTH 1/2	32,0	23,7	35,0	Acero
10160/G	BTHG 1/4	14,6			Goma
10162/G	BTHG 3/8	20,3			Goma
10166	BTHP 1/2	23,7		55,0	Plástico



Presión nominal							
Planos N°	Tamaño	Bronce		Acero		Acero Inoxidable	
		PSI	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR
10200-10201	3/4"	2000	138	4000	275	3500	242
10202-10203	1"	1500	103	4000	275	2500	173
10204-10205	1"1/4	1200	83	1700	118	1700	118
10206-10207	1"1/2	1500	104	2200	152	2200	152
10208-10209	2"	700	49	1500	104	1500	104


División






PLANO N°	Referencia	D	d	L	R Rosca NPT
10200	ECH 3/4	46	26,5	78	3/4 - 14
10202	ECH 1"	55	33,1	88	1" - 11 1/2
10204	ECH 1 1/4	60	38,1	101	1 1/4 - 11 1/2
10206	ECH 1 1/2	77	48,2	124	1 1/2 - 11 1/2
10208	ECH 2"	97	67,0	143	2" - 11 1/2

Acoples Hidráulicos - Cierre Estrella - Tapones cuerpo acople




PLANO N°	Referencia	D	D1	L	Material
10215	ETM 3/4	24	32,0	60	Acero
10217	ETM 1"	31	38,0	65	Acero
10219	ETM 1 1/4	36	44,0	70	Acero
10221	ETM 1 1/2	44	55,0	80	Acero
10223	ETM 2"	63	73,0	90	Acero
10215/P	ETMP 3/4	24		51	Plástico
10217/G	ETMG 1"	31			Goma
10219/G	ETMG 1 1/4	36			Goma
10221/G	ETMG 1 1/2	44			Goma
10223/G	ETMG 2"	63			Goma



PLANO N°	Referencia	D	L	R Rosca NPT
10201	ENH 3/4	26,4	78	3/4 - 14
10203	ENH 1"	32,9	86	1" - 11 1/2
10205	ENH 1 1/4	37,9	102	1 1/4 - 11 1/2
10207	ENH 1 1/2	48,0	122	1 1/2 - 11 1/2
10209	ENH 2"	66,8	150	2" - 11 1/2


Acoples Hidráulicos - Cierre Estrella – Tapas niple rosca interior




PLANO N°	Referencia	D	d	L	Material
10214	ETH 3/4	35,0	26,6	40	Acero
10216	ETH 1"	44,4	33,1	45	Acero
10218	ETH 1 1/4	51,0	38,1	50	Acero
10220	ETH 1 1/2	58,0	48,2	60	Acero
10222	ETH 2"	70,0	67,0	65	Acero
10214/P	ETHP 3/4	26,6	54		Plástico
10216/G	ETHG 1"	33,1			Goma
10218/G	ETHG 1 1/4	38,1			Goma
10220/G	ETHG 1 1/2	48,2			Goma
10222/G	ETHG 2"	67,0			Goma




hidroaccesorios s.a.



Acoples rápidos con cierre válvula en punta




División
h.a.®
hidroacoples



CUERPO ROSCA INTERIOR METRICA


PLANO N°	D	d	R Rosca	L	L1	Ex. Exagono
10242	46,0	23,0	M 33x1,5	100,0	41,0	41,2

Acoples Hidráulicos- Cierre Válv.en Punta – Niple tipo Wuppertal




NIPLE ROSCA INTERIOR METRICA


PLANO N°	D	R Rosca	L	L1	Ex. Exagono
10243	21,8	M 33x1,5	101,0	35,5	41,2


					
PLANO N°	Referencia	D	d	L	R Rosca UNF
10250-9/16UNF	PCH 9/16	28,6	16,0	58,5	9/16 - 18h

**Acoples Hidráulicos Cierre Válv.en Punta
Especiales Niple rosca interior**

				
PLANO N°	Referencia	D	L	R Rosca UNF
10251-9/16UNF	PNH 9/16	15,6	39	9/16 - 18h


**Acoples Hidráulicos - Cierre Válv.Punta
Niple rosca cónica exterior**

				
PLANO N°	D	R Rosca NPT	L	L1
10251 M	14,4	1/4" x 18	31,45	23,24



PLANO N°	Referencia	D	d	L	Ec	R Rosca NPT
10250	PCH 1/4	28,6	16,0	58,5	20	1/4 - 18
10252	PCH 3/8	35,0	20,9	67,0	25	3/8 - 18
10254	PCH 1/2	38,0	23,9	68,3	27	1/2 - 14
10256	PCH 3/4	55,5	32,9	88,5	35	3/4 - 14
10258	PCH 1	63,0	40,8	106,5	41	1 - 11 1/2

Acoples Hidráulicos - Cierre Válv. en Punta - Niple rosca interior




PLANO N°	Referencia	D	L	Ex	R Rosca NPT
10251	PNH 1/4	15,6	36	19	1/4 - 18
10253	PNH 3/8	20,7	39	24	3/8 - 18
10255	PNH 1/2	23,8	46	27	1/2 - 14
10257	PNH 3/4	32,7	53	35	3/4 - 14
10259	PNH 1	40,1	65,5	41,2	1 - 11 1/2

PLANO N°	Referencia	D	D1	L	Material
10261	PTM 1/4	16,0	19	36	Acero
10263	PTM 3/8	20,9	24	40	Acero
10265	PTM 1/2	23,9	29	46	Acero
10267	PTM 3/4	32,9	35	53	Acero
10273	PTMP 1/4	15,6		52	Plástico
10273/G	PTMG 3/8	20,7			Goma
10167	PTMP 1/2	23,8		55	Plástico
10267/G	PTMG 3/4	32,7			Goma

Acoples Hidráulicos - Cierre Válv.en Punta - Tapa niple acople


PLANO N°	Referencia	D	D1	L	Material
10260	PTH 1/4"	20	15,6	30	Acero
10262	PTH 3/8"	29	20,7	36	Acero
10264	PTH 1/2"	32	23,8	36	Acero
10266	PTH 3/4"	42	32,7	42	Acero
10272	PTHP 1/4	15,6		52	Plástico
10262/G	PTHG 3/8	20,7			Goma
10166	PTHP 1/2	23,8		55	Plástico
10266/G	PTHG 3/4	32,7			Goma



PLANO N°	Referencia	D	d	L	R	Ec	R1
10274 H	PCHL 1/4	25,0	14,5	52,0	1/4 - 18	20,60	1" - 14
10274 C	PCHL 1/4	25,0	14,5	52,0	1/4 - 18	20,60	1" - 12

Nota: Aplicación en expansores de alta presión.


Acoples Hidráulicos - Cierre Válv. en Punta
Niple acople lento rosca interior



PLANO N°	Referencia	D	L	R	Ex	R1
10275 H	PNHL 1/4	14,3	32,0	1/4 - 18	19,00	1" - 14
10275 C	PNHL 1/4	14,3	32,0	1/4 - 18	19,00	1" - 12


Nota: Aplicación en expansores de alta presión.

Acoples Hidráulicos - Cierre Válv. en Punta Cuerpo acople lento rosca interior




PLANO N°	D	d	R Rosca NPT	L	Ex. Exagono
10296 H	35,0	19,0	3/8" x 18	72,0	31,7
10298 H	35,0	19,0	1/2" x 14	72,0	31,7

Acoples Hidráulicos - Cierre Válv. en Punta Cuerpo acople lento rosca interior




PLANO N°	D	d	R Rosca NPT	L	Ex. Exagono
10296 M	35,0	19,0	3/8" x 18	72,0	25,4
10298 M	35,0	19,0	1/2" x 14	72,0	25,4

Acoples Hidráulicos - Cierre Válv. en Punta Niple acople lento rosca interior




PLANO N°	D	D1	R Rosca NPT	Ec	L
10297	19,0	28,0	3/8" x 18	24,00	42,00
10299	19,0	28,0	1/2" x 14	24,00	42,00



PLANO N°	Referencia	D	d	L	L1	Ec. Entrecara	R Rosca NPT
10348	PCH 1/8	24,7	12,6	48,5	16,9	14,1	1/8 - 27
10350	PCH 1/4	28,7	15,9	58,0	17,8	20,5	1/4 - 18
10352	PCH 3/8	36,3	20,3	63,3	20,1	22,4	3/8 - 18
10354	PCH 1/2	44,8	25,9	71,3	25,5	28,3	1/2 - 14
10356	PCH 3/4	54,0	33,0	90,8	31,0	33,3	3/4 - 14h
10358	PCH 1	63,5	40,7	107,0	32,8	40,8	1 - 11 1/2

Nota: COMPATIBLES CON MODELO "H" DE PARKER


Acoples Hidráulicos - Cierre Válv.en Punta Niple rosca interior



PLANO N°	Referencia	D	L	Ex Exágono	R Rosca NPT
10349	PNH 1/8	11,8	29,5		1/8 - 27
10351	PNH 1/4	15,4	36,1	19	1/4 - 18
10353	PNH 3/8	19,8	38,2	24	3/8 - 18
10355	PNH 1/2	25,4	44,5	27	1/2 - 14
10357	PNH 3/4	32,7	53,4	35	3/4 - 14h
10359	PNH 1	40,1	65,5	41	1 - 11 1/2

Nota: COMPATIBLES CON MODELO "H" DE PARKER


Acoples Hidráulicos - Cierre Válv.en Punta Cuerpo acople lento rosca int. - (BOBCAT)



PLANO N°	Referencia	Ex.	d	L	R		R1
10370	PCHL	36	28,0	83	M42x2		3/4" NPT
10372	PCHLO	36	28,0	83	M42x2		1 1/16" UNF

Nota: Adaptación especial BOBCAT

Acoples Hidráulicos - Cierre Válv.en Punta Niple acople lento rosca int. - (BOBCAT)




PLANO N°	Referencia	Ex.	D	d	L	L1	R	R1
10371	PNHL	36	48	27,0	72	40	M42x2	3/4" NPT
10373	PNHLO	36	48	27,0	72	40	M42x2	1 1/16" UNF

Nota: Adaptación especial BOBCAT




hidroaccesorios s.a.






PLANO N°	Referencia	D	d	L	Ex Exágono	R Rosca NPT
10302	SCH 1/4	25,0	14,8	33,5		1/4 - 18
10304	SCH 3/8	35,0	20,5	10,0	24	3/8 - 18
10306	SCH 1/2	38,0	23,9	48,5	27	1/2 - 14
10308	SCH 3/4	46	26,5	56	38	3/4 - 14
10310	SCH 1"	55	33,1	61	44,4	1" - 11 1/2
10312	SCH 1 1/4	60	38,1	69	50,8	1 1/4 - 11 1/2
10314	SCH 1 1/2	77	48,2	88	70	1 1/2 - 11 1/2
10316	SCH 2"	88	67,0	90	76	2" - 11 1/2


Acoples Hidráulicos - Paso Libre Niple rosca interior



PLANO N°	Referencia	D	L	Ex Exágono	R Rosca NPT
10303	SNH 1/4	17,4	32,0		1/4 - 18
10305	SNH 3/8	17,0	39,0	24	3/8 - 18
10307	SNH 1/2	20,5	46,0	27	1/2 - 14
10309	SNH 3/4	24	56	38	3/4 - 14
10311	SNH 1"	31	69	44,4	1" - 11 1/2
10313	SNH 1 1/4	36	71	50,8	1 1/4 - 11 1/2
10315	SNH 1 1/2	44	88	70	1 1/2 - 11 1/2
10317	SNH 2"	54	94	76	2" - 11 1/2



PLANO N°	Referencia	D	D1	L	Material
10161	STM 1/4	14,6	18	30	Acero
10163	STM 3/8	20,3	24	35	Acero
10165	STM 1/2	23,7	29	40	Acero
10215	STM 3/4	24,0	32	60	Acero
10217	STM 1"	31,0	38	65	Acero
10219	STM 1 1/4	36,0	44	70	Acero
10221	STM 1 1/2	44,0	55	80	Acero
10223	STM 2"	63,0	73	80	Acero
10161/G	STMG 1/4	14,6			Goma
10163/G	STMG 3/8	20,3			Goma
10167	STMP 1/2	23,7			Plástico
10215/P	STMP 3/4	24,0			Plástico
10217/G	STMG 1"	31,0			Goma
10219/G	STMG 1 1/4	36,0			Goma
10221/G	STMG 1 1/2	44,0			Goma
10223/G	STMG 2"	63,0			Goma



PLANO N°	Referencia	D	d	L	Material
10160	STH 1/4	19,0	14,6	20,00	Acero
10162	STH 3/8	30,0	20,3	30,00	Acero
10164	STH 1/2	32,0	23,7	35,00	Acero
10214	STH 3/4	35	26,6	40,00	Acero
10216	STH 1"	45	33,1	45,00	Acero
10218	STH 1 1/4	51	38,1	50,00	Acero
10220	STH 1 1/2	58	48,2	60,00	Acero
10222	STH 2"	70	67,0	65,00	Acero
10160/G	STHG 1/4	14,6			Goma
10162/G	STHG 3/8	20,3			Goma
10166	STHP 1/2	23,7			Plástico
10214/P	STHP 3/4	26,6			Plástico
10216/G	STHG 1"	33,1			Goma
10218/G	STHG 1 1/4	38,1			Goma
10220/G	STHG 1 1/2	48,2			Goma
10222/G	STHG 2"	67,0			Goma



hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(54)(0351) 4750080-4750548-4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

INDICE POR CODIGO DE ACOUPLE

CODIGO	PAGINA
10150	21
10151	21
10152	21
10153	21
10154	21
10155	21
10160	22-40
10160/G	22-40
10161	22-39
10161/G	22-39
10162	22-40
10162/G	22-40
10163	22-39
10163/G	22-39
10164	22-40
10165	22-39
10166	22-31-40
10167	22-31-39
10200	24
10201	25
10202	24
10203	25
10204	24
10205	25
10206	24
10207	25
10208	24
10209	25
10214	25-40
10214/P	25-40
10215	24-39
10215/G	24-39
10215/P	24-39
10216	25-40
10216/G	25-40
10217	24-39
10217/G	24-39
10218	25-40
10218/G	25-40
10219	24-39
10219/G	24-39


CODIGO	PAGINA
10220	25-40
10220/G	25-40
10221	24-39
10221/G	24-39
10222	25-40
10222/G	25-40
10223	24-39
10223/G	24-39
10242	28
10243	28
10250	29
10250 P/VACIO	29
10250-9/16UNF	29
10251	30
10251 M	29
10251-9/16UNF	29
10252	30
10253	30
10254	30
10255	30
10256	30
10257	30
10258	30
10259	30
10260	31
10261	31
10262	31
10262/G	31
10263	31
10263/G	31
10264	31
10265	31
10266	31
10266/G	31
10267	31
10267/G	31
10272	
10273	
10274 C	32
10274 H	32
10275 C	32

CODIGO	PAGINA
10275 H	32
10296 H	33
10296 M	33
10297	33
10298 H	33
10298 M	33
10299	33
10302	38
10303	38
10304	38
10305	38
10306	38
10307	38
10308	38
10309	38
10310	38
10311	38
10312	38
10313	38
10314	38
10315	38
10316	38
10317	38
10348	34
10349	34
10350	34
10351	34
10352	34
10353	34
10354	34
10355	34
10356	34
10357	34
10358	34
10359	34
10370	35
10371	35
10372	35
10373	35



hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(54)(0351) 4750080-4750548-4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina



★ **h-a** ★[®]
hidroacoples

*Industria Argentina
para el Mundo.*



Industria Argentina para el Mundo.



hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

INDICE DE ACOPLES PARA USO UNIVERSAL:


CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10168	BDA	Conjunto Soporte Universal	46
10168/01	Arotraba P/BDO	Arotraba para Soporte Doble	47
10168/02	Soporte P/BDO	Soporte Doble para Acoples de 1/2 C/Arotraba	47
10168/03	Torn.Rebajado P/BDO	Tornillo P/fijación "U" C/arandela Grower Incluida	48
10168/04	Fijación "U" P/BDO	Fijación "U" para soporte Doble	48
10189	BTHG 1/2"	Tapón Exterior para Niples	49
10191	BTMG 1/2"	Tapón Interior para Cuerpos	49



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!


0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o

CONJUNTO SOPORTE COMPLETO	
PLANO N°	Referencia
10168	Conjunto Soporte uso universal



DETALLE DE PIEZAS DEL CONJUNTO			
N°	Pieza	Cantidad	Plano
1)	Tapón plástico interior para cuerpos	2	10167
2)	Soporte doble para acoples de 1/2 c/aro traba	1	10168/02
3)	Tornillos para fijación "U" (c/arandela grower)	2	10168/03
4)	Fijación "U" para soporte doble	1	10168/04
5)	Cuerpo acople rosca cónica interior 1/2"	2	10154

Nota: Las piezas del conjunto también se proveen individualmente
Ver piezas individuales en las páginas siguientes.





ARO TRABA PARA SOPORTE DOBLE			
PLANO N°	Referencia	D ext.	D1
10168/01	Aro trava p/BDO	42	2



SOPORTE DOBLE PARA ACOPLES DE 1/2 CON ARO TRABA					
PLANO N°	Referencia	L	d	d1	Mat.
10168/02	Soporte BDO	114	38	35,5	Aluminio

División
h-a®
hidroacoples

			
TORNILLO PARA FIJACION "U" (Con arand.Grower incluida)			
PLANO N°	Referencia	D	L
10168/03	Torn.rebajado p/BDO	8	24

				
FIJACION "U" PARA SOPORTE DOBLE				
PLANO N°	Referencia	L	L1	L2
10168/04	Fijación "U" para BDO	130	32	53



TAPON EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d φ int.	Material
10189	BTHG 1/2	23,9	Goma



TAPON INTERIOR PARA CUERPOS

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Material
10191	BTMG 1/2	23,7	Goma



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o



División
hna®
hidroacoples

hna
hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o



hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep. Argentina


INDICE DE ACOPLES PARA USO EN BOBCAT:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10370	Cuerpo BOBCAT	3/4" NPT	53
10371	Niple BOBCAT	3/4" NPT	53
10372	Cuerpo BOBCAT	1 1/16" UNF	54
10373	Niple BOBCAT	1 1/16" UNF	54



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345




División





CUERPO ACOPLE CIERRE VALVULA EN PUNTA- ADAPTACION BOBCAT

PLANO N°	Referencia	Ex.	d	L	R	R1
10372	PCHLO	36	28,0	83	M42x2	1 1/16" UNF



NIPLE ACOPLE CIERRE VALVULA EN PUNTA - ADAPTACION BOBCAT

PLANO N°	Referencia	D	d	L	L1	R	R1	Ex.
10373	PNHLO	48	27,0	72	40	M42x2	1 1/16" UNF	36,0



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax (054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep. Argentina


INDICE DE ACOPLES PARA USO EN CASE:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10166	BTMP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Cuerpos	58
10189	BTMG 1/2	Tapón de Goma Exterior para Niples	58
10195 C	PNH 1/2 C	Niple Escalonado Rosca Cónica Interior	57




Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



NIPLE ROSCA CONICA INTERIOR - ESPECIAL CASE

PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca NPT
10195/C	PNH 1/2 C	23,8	46	27	1/2 - 14 h
10199 CASE	PNHO ½	23,8	46	27	3/4 - 16 h



TAPON EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d	L
10166	BTHP 1/2	23,7	55,0



TAPON EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d φ int.	Material
10189	BTHG 1/2	23,9	Goma





División
★ **h-o-n** ★[®]
hidroacoples

h-o-n
hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o



hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina


INDICE DE ACOPLES PARA USO EN DEUTZ:


CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10154	BCH 1/2	Cuerpo Rosca Cónica Interior	61
10155	BNH 1/2	Niple Rosca Cónica Interior	61
10166	BTHP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10169	BDA	Conjunto Soporte Completo	62
10168/01	Arotraba P/BDO	Arotraba para Soporte Doble	63
10169/02	Soporte P/BDO	Soporte Doble P/Acoples de 1/2 C/Arotraba	63
10169/03	Torn.Rebajado P/BDO	Tornillo P/fijación "U" C/arandela Grower Incluida	64
10169/04	Fijación "U" P/BDO	Fijación "U" para soporte Doble	64
10168/05	Fijación "L"	Fijación "L" Doble P/Cuerpo Acople de 1/2" Ranurados	65
10172	BCHD 1/2	Cuerpo Rosca Métrica Interior Asiento Arosello(O´ring)	66
10173	BCHD 1/2	Cuerpo Rosca Cónica Interior	66
10344	PCH R 1/4	Cuerpo Acople Rosca Interior - Especial Plataforma	67
10345	PNH R 1/4	Niple Acople Rosca Interior - Especial Plataforma	67
10386	PCHD 1/2	Cuerpo Rosca Métrica Interior Asiento Arosello(O´ring)	68
10388	PCHLM14(T08)	Cuerpo Acople Lento Rosca Métrica Pasachapa	69
10389	PNHLM14(T08)	Niple Acople Lento Rosca Métrica	69



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!


0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o

							
CUERPO ROSCA CONICA INTERIOR							
PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NPT
10154	BCH 1/2	38	35	23,9	68,3	24	1/2 - 14h
APLICACIÓN: Modelos A65 - A85 - A130 - A144.							

					
NIPLE ROSCA CONICA INTERIOR					
PLANO N°	Referencia	D φ ext.	L	L1	R Rosca NPT
10155	BNH 1/2	23,7	46	25	1/2 - 14h
APLICACIÓN: Modelos A65 - A85 - A130 - A144.					

CONJUNTO SOPORTE COMPLETO	
PLANO N°	Referencia
10169	BDA / Conjunto Soporte Deutz








DETALLE DE PIEZAS DEL CONJUNTO			
N°	Pieza	Cantidad	Plano
1)	Tapón plástico interior para cuerpos	2	10167
2)	Soporte doble para acoples de 1/2 c/aro traba	1	10169/02
3)	Tornillos para fijación "U" escalonado	2	10169/03
4)	Fijación "U" para soporte doble	1	10169/04
5)	Cuerpo acople rosca cónica interior 1/2"	2	10154
6)	Tornillo M10 - 1,25 x 20	2	Comercial


Nota: Las piezas del conjunto también se proveen individualmente
Ver piezas individuales en las páginas siguientes.

			
ARO TRABA PARA SOPORTE DOBLE			
PLANO N°	Referencia	D ext.	D1
10168/01	Aro trava p/BDO	42	2

						
SOPORTE DOBLE PARA ACOPLES DE 1/2 CON ARO TRABA						
PLANO N°	Referencia	L	d	d1	R Rosca Métrica	Mat.
10169/02	Soporte BDO	114	39	35,5	M10 x 1.25	Aluminio


División






TORNILLO PARA FIJACION "U" ESCALONADO

PLANO N°	Referencia	D	L	R Rosca Métrica
10169/03	Torn.reb.p/BDA	12	22	M10 1,25



FIJACION "U" PARA SOPORTE DOBLE


PLANO N°	Referencia	L	L1	L2
10169/04	Fijación "U" para BDA	130	32	53



FIJACION "L" DOBLE PARA CUERPO ACOPLE 1/2" RANURADOS						
PLANO N°	Referencia	L	L1	L2	d	d1
10168/05	Fijación "L"	115	35	66	10,5	38,5

APLICACIÓN: Para usar con cuerpo plano N° 10172

Nota: se provee con 4 seeger DIN 471 $\phi 38$.

							
CUERPO ROSCA METRICA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL DEUTZ							
PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca Métrica
10172 M22	BCHD 1/2	38	35	23,9	68,3	43	M 22 x 1.5
APLICACIÓN: Modelo AX - DX							


							
CUERPO ROSCA CONICA - ESPECIAL DEUTZ							
PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NPT
10173	BCHD 1/2	38	35	23,9	68,3	43	1/2 - 14h



CUERPO ACOPLE LENTO ROSCA INTERIOR

PLANO N°	Referencia	d φ int.	L	L1	Ex.	R Rosca Métrica	R1
10344	PCH L 1/4	13	62,7	33,5	19	M24 x 2	1/4

APLICACIÓN: Plataforma DEUTZ 550





NIPLE ACOPLE LENTO ROSCA INTERIOR


PLANO N°	Referencia	D	d φ int.	L	L1	Ex.	R Métr.	R1
10345	PNH L 1/4	35	12,5	62	33,2	19	M24 x 2	1/4


APLICACIÓN: Plataforma DEUTZ 550






				
CUERPO ACOPLE LENTO ROSCA METRICA PASACHAPA				
PLANO N°	Referencia	L	R	R1
			Rosca Métrica	Rosca Métrica
10388	PCHLM14(T08)	72,0	M14x1,5(T08)	M 24 x 2
APLICACIÓN: Plataforma Cosechadora				

						
NIPLE ACOPLE LENTO ROSCA METRICA						
PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R	R
					Rosca Métrica	Rosca Métrica
10389	PNHLM14(T08)	29,5	57	33,2	M14x1,5(T08)	M 24 x 2
APLICACIÓN: Plataforma Cosechadora						



TAPON PLASTICO EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d	L
10166	BTHP 1/2	23,7	55,0



TAPON PLASTICO INTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d	L
10167	BTMP 1/2	23,7	44,0



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h ñ c

hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

INDICE DE ACOPLES PARA USO EN FIAT:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10158	BCHM 1/2 Fiat	Cuerpo Rosca Métrica Interior Asiento Arandela	73
10159	BNHM 1/2 Fiat	Niple Rosca Métrica Interior Asiento Arandela	73
10166	BTHP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10168/F	BDA	Conjunto Soporte Completo	74
10168/01	Arotraba P/BDO	Arotraba para Soporte Doble	47
10168/02	Soporte P/BDO	Soporte Doble para Acoples de 1/2 C/Arotraba	47
10168/03	Torn.Rebajado P/BDO	Tornillo P/fijación "U" C/arandela Grower Incluida	48
10168/04	Fijación "U" P/BDO	Fijación "U" para soporte Doble	48
10168/05	Fijación "L"	Fijación "L" Doble P/Cuerpo Acople de 1/2" Ranurados	75
10175	BCHO 1/2 F	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	76
10176	BCHO 1/2 F	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	76
10179	Conj.Soporte FIAT	Conjunto Fiat Armado con Mangueras	77
10189	BTHG 1/2"	Tapón Exterior para Niples	78
10190	BCH 1/2 F	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	78
10191	BTMG 1/2"	Tapón Interior para cuerpos	79
10192	BCHO 1/2 F	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	79
10287	PCHLF 1/2	Cuerpo Rosca Interior	80
10295	PCHM	Cuerpo Acople Rosca Exterior 7/8"	80



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!


0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h í d r o



CUERPO ROSCA METRICA ASIENTO ARANDELA

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca Métr.
10158	BCHM 1/2 Fiat	38	35	23,9	68,3	24	M 22 x 1.5

APLICACIÓN: Modelo 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1100 y serie "E"




NIPLE ROSCA METRICA INTERIOR ASIENTO ARANDELA

PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca Métrica
10159	BNHM 1/2 Fiat	23,7	46	25	M 22 x 1.5


APLICACIÓN: Implementos agrícolas, universal.

CONJUNTO SOPORTE COMPLETO	
PLANO N°	Referencia
10168 /F	BDA / Conjunto Soporte uso Fiat



DETALLE DE PIEZAS DEL CONJUNTO			
N°	Pieza	Cantidad	Plano
1)	Tapón plástico interior para cuerpos	2	10167
2)	Soporte doble para acoples de 1/2 c/aro traba	1	10168/02
3)	Tornillos para fijación "U" (c/arandela grower)	2	10168/03
4)	Fijación "U" para soporte doble	1	10168/04
5)	Cuerpo acople rosca Métr.Int. Asiento Arandela	2	10158

Nota: Las piezas del conjunto también se proveen individualmente
Ver piezas individuales en las páginas siguientes.





CUERPO ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL FIAT

PLANO N°	Referencia	D	D1	d ϕ int.	L	L1	R Rosca NF
10175	BCHO 1/2 F	38	35	23,9	68,3	34	3/4 - 16h



CUERPO ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL FIAT IMPORTADO

PLANO N°	Referencia	D	D1	d ϕ int.	L	L1	R Rosca NF
10176	BCHO 1/2 F	38	30	23,9	68,3	43	3/4 - 16h

APLICACIÓN: Modelo 780 / 880 / 980 - Importado

CONJUNTO FIAT ARMADO CON MANGUERAS

PLANO N°

Referencia

10179


Conjunto Soporte Fiat


APLICACIÓN:

DETALLE DE PIEZAS DEL CONJUNTO

N°	Pieza	Cantidad	Plano
1)	Manguera Armada 312-08-06 x 650 x 352-06-06	1	
2)	Manguera Armada 312-08-06 x 600 x 352-06-06	1	
3)	Tornillos para fijación "U"	2	10168/03
4)	Fijación "U" para soporte doble	1	10170/04
5)	Soporte doble para acoples de 1/2 c/aro traba	1	10168/02
6)	Cuerpo Rosca Métr. Int. Asiento Arandela	2	10154
7)	Tornillo M10 - 1,25 x 20	2	Comercial
8)	Tapón plástico interior para cuerpos	2	10167


Nota: Las piezas del conjunto también se proveen individualmente





TAPON INTERIOR PARA CUERPOS

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Material
10191	BTMG 1/2	23,7	Goma



CUERPO ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL FIAT IMP.MOD.VIEJO

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NF
10192	BCHO 1/2 F	38	30	23,9	68,3	24	3/4 - 16h

APLICACIÓN: Modelo 1380 importado.



CUERPO ROSCA INTERIOR - ESPECIAL FIAT IMPORTADO

PLANO N°	Referencia	D	d φ int	L	L1	R Rosca NPT
10287	PCHLF 1/2"	38	23,9	98	67	1/2 x14

APLICACIÓN: Fiat 140



CUERPO ACOUPLE ROSCA EXTERIOR - ESPECIAL FIAT

PLANO N°	Referencia	D	d φ int	L	R Rosca UNF
10295	PCHM	38	30,3	115,4	7/8



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax (054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep. Argentina


INDICE DE ACOPLER PARA USO EN FORD:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10166	BTHP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10189	BTHG 1/2	Tapón de Goma Exterior para Niples	84
10191	BTMG 1/2	Tapón de Goma Interior para Cuerpos	84
10195 F	PNH 1/2 F	Niple Escalonado Rosca Cónica Interior	83
10230	BCHPNH	Cuerpo Acople Especial para Tractores Ford	83



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o



NIPLE ROSCA CONICA INTERIOR - ESPECIAL FORD

PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca NPT
10195/F	PNH 1/2 F	23,8	46	27,00	1/2 - 14 h
10199 FORD	PNH 1/2	23,8	46	27,00	3/4- 16 h





CUERPO ACOPLE ESPECIAL PARA TRACTORES FORD

PLANO N°	Referencia	L	L1	L2	D	d	D1
10230	BCHPNH	86	24	39	37	24	23,6

APLICACIÓN: Adaptación Ford a universal.

División







Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
hidro

hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

INDICE DE ACOPLES PARA USO EN JOHN DEERE:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10166	BTHP 1/2	Tapon Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10168/05	Fijación "L"	Fijación "L" Doble P/Cuerpo Acople de 1/2" Ranurados	88
10178	JDBCHO 1/2	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	89
10180	JDCO 1/2	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	89
10181	JDN 1/2	Niple Rosca Cónica Interior	90
10182	AJ 54675 - JCS 1/2	Cuerpo Especial con Arosellos (O´rings) y Respaldos	90
10182/12	R 34398	Anillo deslizante con Seguro y Bolitas	91
10183	AR 26742 - JDNO 1/2	Niple Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	91
10184	R 28006 - JDH 1/2	Tapón Exterior para Niples	92
10185	R 28807 - JDM 1/2	Tapón Interior para Cuerpos	92
10187	BCHJDN 1/2	Adaptador B - Cuerpo Interior Universal a JD	93
10189	BTHG 1/2	Tapón de Goma Exterior para Niples	93
10191	BTMG 1/2	Tapón de Goma Interior para Cuerpos	94
10193	JDCBNH 1/2	Adaptador J - Cuerpo Interior JD a Universal	94
10194	BCHA	Automático	95
10196	AJ 57849 - BCHOA	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	95
10199	PNHO 1/2	Niple Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	96
10224	PTHGD 1/4	Tapón Interior para Cuerpos	96
10225	PTMGD 1/4	Tapón Exterior para Niples	97
10226	DQ 33925	Tapón Interior para Cuerpos	97
10227	DQ 33923	Tapón Exterior para Niples	98
10228	DQ 33927	Tapón Interior para Cuerpos	97
10229	DQ 33929	Tapón Exterior para Niples	98
10230	BCHPNH	Cuerpo Acoples de JD a Universal	98



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep. Argentina


INDICE DE ACOPLES PARA USO EN JOHN DEERE (Continuación):

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10236	RE 43891	Cuerpo Acople Hidráulico Integral	99
10238	PCMJDA	Cuerpo Acople Especial Automático	99
10255	PNH 1/2	Niple Rosca Interior Cónica	100
10271	PNHZ 1/2	Niple Rosca Interior - Automático	100
10272	PTHP 1/4"	Tapon Plástico Exterior para Niples	101
10279	PCHL 1/2	Cuerpo Rosca Interior - Automático	101
10282	AR 94522 - PCHOJD	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	102
10283	PCHOJD	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	102
10284	PCHLM	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	102
10285	JDCPNH	Cuerpo Rosca Interior JD Viejo a Universal	103
10286	PCHM	Cuerpo Rosca Exterior C/Alojamiento Virola	103
10290/04		Cuerpo Acople Mini Test	104
10291/04		Niple Acople Mini Test	104
10294	JDCPNHJD	Cuerpo Especial JD Viejo a JD Nuevo	105
10295	PCHM	Cuerpo Acople Rosca Exterior - Especial JD	105
10330	DQ 33923	Cuerpo Acople para Plataforma Cosechadora	106
10331	DQ 33925	Niple Acople para Plataforma Cosechadora	106
10332	DQ 33929	Cuerpo Acople para Plataforma Cosechadora	107
10333	DQ 33927	Niple Acople para Plataforma Cosechadora	107
10334	PCHM 1/4	Cuerpo Acople Alojamiento Virola	108
10335	PNHM 1/4	Niple Acople Alojamiento Virola	108
10336	DQ 22205	Cuerpo Acople	109
10337	DQ 22206	Niple Acople	109
10340	PCHM 3/8	Cuerpo Acople para Plataforma Cosechadora	110
10341	PNHM 3/8	Niple Acople para Plataforma Cosechadora	110
10523		Adaptador Rotativo de Giro Continuo	111



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345





CUERPO ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NF
10178	JDBCHO 1/2 J / AL 26972	38	25,4	23,9	68,3	24	3/4x16 h

APLICACIÓN: Modelos 2040 - 2140 – 2850 – 3140




CUERPO ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NF
10180	JDCO 1/2 - AR 31613	45	25,4	29	77	35	3/4x16 h

APLICACIÓN: Modelos 2330 - 2530 -2730 - 2420







NIPLE ROSCA CONICA INTERIOR ESPECIAL JOHN DEERE					
PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Ex.	L	R Rosca NPT
10181	JDN 1/2	23,7	27	50	1/2 - 14 h




CUERPO ESPECIAL JOHN DEERE CON AROSELLOS (O'rings) Y RESPALDOS					
PLANO N°	Referencia	D φ ext.	D1	d φ int.	L
10182	JCS 1/2 - AJ 54675	34,2	25,4	29	116

APLICACIÓN: Modelos 507 - 727 - 2420 - 3420 - 3530 - 4420 - 4530 - 5010 - 5020.



ANILLO DESLIZANTE JOHN DEERE CON SEGURO Y BOLITAS

PLANO N°	Referencia	D	d φ int.	L
10182/12	R 34398	43,5	34,4	21,0



NIPLE ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) ESPECIAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Exágono Ex.	L	R Rosca NF
10183	JDNO 1/2 - AR 26742	23,7	25,4	50,0	3/4x16 h



TAPON EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d φ int.	Material
10184	JDH 1/2 - R 28006	29,4	Goma

APLICACIÓN: 10181 / 10183 / 10187




TAPON INTERIOR PARA CUERPOS


PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Material
10185	JDM 1/2" - R 28807	23,4	Goma

APLICACIÓN: 10180 / 10182 / 10193



						
CUERPO INTERIOR UNIVERSAL A ESPECIAL JOHN DEERE						
PLANO N°	Referencia	D	D1 φ ext.	d φ int	L	L1
10187	ADAPTADOR "B" BCHJDN ½	38	23,9	23,9	56	24

			
TAPON EXTERIOR PARA NIPLES			
PLANO N°	Referencia	d φ int.	Material
10189	BTHG 1/2	23,9	Goma
APLICACIÓN: Modelos Nuevos			






ESPECIAL JOHN DEERE (Automático)

PLANO N°	Referencia	D	d φ int	L	L1	R Rosca NPT
10194	BCHA	38	23,9	68	43	1/2


APLICACIÓN: Tractores John Deere



CUERPO ROSCA INTERIOR AS.AROSELLO (O´ring) - ESPECIAL JOHN DEERE (Automático)


PLANO N°	Referencia	D	d φ int	L	L1	R Rosca NF
10196	AJ 57849 - BCHOA	38	23,9	68	43	3/4 NF

Aplicación: 3350/3530




NIPLE ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca NF
10199	PNHO 1/2 JD	23,8	46	27	3/4 - 16h



TAPON INTERIOR PARA CUERPOS

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Material
10224	PTHGD 1/4		Goma





TAPON EXTERIOR PARA NIPLES


PLANO N°	Referencia	D ϕ int.	Material
10227	Tapa niple DQ 33923		Goma
10229	Tapa niple DQ 33929		Goma



Cuerpo acople especial para tractores John Deere

PLANO N°	Referencia	L	L1	L2	D	d	d2
10230	BCHPNH	86	24	39	37	24	23,6

APLICACIÓN: Adaptación John Deere a universal. JD 5700



CUERPO ACOPLE HIDRAULICO INTEGRAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	L	L1	L2	D	D1
10236	RE 43891	82	24,7	12,4	37,1	32,7

APLICACIÓN: Modelos JD 7810



CUERPO ACOPLE ESPECIAL PARA TRACTORES JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	L	D	d	R Roca SAE UNF
10238	PCM Especial Automático	116	38	23,9	7/8"-14h


APLICACIÓN: Modelos JD 6500



NIPLE ROSCA INTERIOR CONICA - ESPECIAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca NPT
10255	PNH 1/2	23,7	46	27	1/2 - 14 h

NOTA: Reemplaza al 10195 JD




NIPLE ROSCA INTERIOR CONICA AUTOMATICO ESPECIAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	D1	L	R Rosca NPT
10271	PNHZ 1/2	23,7	35	62,5	1/2 - 14h

APLICACIÓN: Cosechadoras John Deere





TAPON PLASTICO EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d φ int.	L	Material
10272	PTHP 1/4"	15,8	52,5	Plástico

APLICACIÓN: Cosechadoras John Deere



CUERPO ROSCA INTERIOR 1/2 NPT - AUTOMATICO ESPECIAL JOHN DEERE

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	d	L	L1	R Rosca NPT
10279	PCHL 1/2	38	24	90	52,6	1/2

APLICACIÓN:


División





CUERPO ROSCA INTERIOR - ESPECIAL JOHN DEERE AUTOMATICO

PLANO N°	Referencia	D	D1 ϕ int	L	R int. UNF
10282	PCHOJD - AR 94522	38	23,9	126	M22 x 1.5
10283	PCHOJD	38	23,9	126	3/4 - 16




CUERPO ROSCA EXT.ASIENTO AROSELLO (O'ring) - ESPECIAL JOHN DEERE (automático)

PLANO N°	Referencia	D	d ϕ int	L	R Rosca Métrica
10284-M22	PCHLM	38	23,9	116	M22 x 1.5

APLICACIÓN: Modelos JD 7810, JD 7500





CUERPO INTERIOR ESPECIAL JOHN DEERE VIEJO A UNIVERSAL


PLANO N°	Referencia	D	D1 φ ext.	d φ int.	L	L1	L2
10285	ADAPTADOR "J" JDCPNH	46	20,5	29	82	35	27



CUERPO ROSCA EXTERIOR C/ALOJ.VIROLA - ESPECIAL JOHN DEERE (Automático)

PLANO N°	Referencia	D	d φ int.	L	R Rosca Métrica
10286	PCHM	38	23,9	73	M20(T12)


APLICACIÓN: Plataforma cosechadoras.



CUERPO ACOPLE MINI TEST

PLANO N°	Referencia	d	D1	L	R Rosca	Ex. Material
10290-04	Cuerpo Acople Mini Test	12,7	24	40	1/8"	20,6

APLICACIÓN: Instrumentos punto de lectura




NIPLE ACOPLE MINI TEST

PLANO N°	Referencia	D	L	R Rosca	Ex. Material
10291-04	Niple Acople Mini Test	12,6	35	M14x1,5	19


APLICACIÓN: Cosechadoras y Tractores John Deere






CUERPO INTERIOR ESPECIAL JOHN DEERE VIEJO A JOHN DEERE NUEVO

PLANO N°	Referencia	D	D1 φ ext.	d φ int	L	L1	L2
10294	ADAPTADOR "J" JDCPNHJD	46	20,5	29	82	35	38



CUERPO ACOPLE ROSCA EXTERIOR - ESPECIAL JHON DEERE


PLANO N°	Referencia	D	D φ int	L	R Rosca UNF
10295	PCHM	38	30,3	115,4	7/8



CUERPO ACOPLE LENTO CIERRE O'RING FRONTAL

PLANO N°	Referencia	d φ int.	L	Ex	R Métrica	R1 UNF
10330	DQ 33923	13,2	60	19	24x2	11/16


APLICACIÓN: Plataformas cosechadoras John Deere 1175



NIPLE ACOPLE LENTO CIERRE O'RING FRONTAL

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	d φ int.	L	Ex	R Métrica	R1 UNF
10331	DQ 33925	30	13	60	19	24x2	11/16

APLICACIÓN: Plataformas cosechadoras John Deere 1175




CUERPO ACOPLE LENTO CIERRE O'RING FRONTAL

PLANO N°	Referencia	d ϕ int.	L	Ex	R Métrica	R1 UNF
10332	DQ 33929	17,5	65	24	28x2	13/16

APLICACIÓN: Plataformas cosechadoras John Deere

NOTA: Presión máxima de trabajo 280 BAR



NIPLE ACOPLE LENTO CIERRE O'RING FRONTAL

PLANO N°	Referencia	D ϕ ext.	d ϕ int.	L	Ex	R Métrica	R1 UNF
10333	DQ 33927	34,0	17,5	67	24	28x2	13/16

APLICACIÓN: Plataformas cosechadoras John Deere


NOTA: Presión máxima de trabajo 280 BAR



CUERPO ACOPLE ESPECIAL PLATAFORMA COSECHADORA - ALOJ. VIOLA

PLANO N°	Referencia	L	L1	d	d1	Ex.	R1 Métrica
10334	PCHM 1/4	60	34	25,8	14	19	M12(T06)

APLICACIÓN: Plataforma cosechadoras John Deere.



NIPLE ACOPLE ESPECIAL PLATAFORMA COSECHADORA - ROSCA METR. INT.

PLANO N°	Referencia	D	L	L1	Ex.	R Métrica
10335	PNHM 1/4	11,8	49,5	19,8	19	M10 x 1


APLICACIÓN: Plataformas cosechadoras John Deere



CUERPO ACOPLE ESPECIAL PARA TRACTORES

PLANO N°	Referencia	Ex.	L	L1	d	d1	R1 Rosca Métrica
10336	DQ 22205	19	70	37	31	19	M12(T06)

APLICACIÓN: Plataforma cosechadoras John Deere.



NIPLE ACOPLES ESPECIAL PARA TRACTORES

PLANO N°	Referencia	L	L1	D	D1	R Rosca Métrica
10337	DQ 22206	62	27	18,5	17	M10x1,0


APLICACIÓN: Plataforma cosechadoras John Deere.



CUERPO ACOPLE ESPECIAL PARA TRACTORES

PLANO N°	Referencia	Ex.	L	L1	d	d1	R1 Rosca Métrica
10340	PCHM 3/8"	19	70	37	31	19	M14(T08)x1.5

APLICACIÓN: Plataforma cosechadoras John Deere.



NIPLE ACOPLE ESPECIAL PARA TRACTORES

PLANO N°	Referencia	L	L1	L2	D	D1	R Rosca Métrica
10341	PNHM 3/8"	69	23	28	18,5	17	M14x1.5(T08)

APLICACIÓN: Plataforma cosechadoras John Deere.






ADAPTADOR ROTATIVO DE GIRO CONTINUO VARIADOR CORREA

PLANO N°	Referencia	L	R	R1	Ex.
10523	Adaptador rotativo	79	M14	M20	31,7

Aplicación: Reemplazo John Deere DQ 08128 (Viejo)







MASSEY FERGUSON



División
hna®
hidroacoples

hna
hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
hidro



hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

INDICE DE ACOPLES PARA USO EN MASSEY FERGUSON:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10156	BCHO 1/2	Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	115
10157	BNHO 1/2 MF	Niple Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	115
10166	BTHP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10168/01	Arotraba P/BDO	Arotraba para Soporte Doble	47
10168/02	Soporte P/BDO	Soporte Doble para Acoples de 1/2 C/Arotraba	47
10168/03	Torn.Rebajado P/BDO	Tornillo P/fijación "U" C/arandela Grower Incluida	48
10170	BDA	Conjunto Soporte Completo	116
10170/01	Placa Soporte MF	Placa Especial	117
10170/04	Soporte "U" P/BDA	Fijación "U" para Soporte Doble	118
10177	Conjunto C/Mang.	Conjunto Soporte Completo con Mangueras	119
10189	BTHG 1/2	Tapón Exterior para Niples	120
10191	BTMG 1/2	Tapón Interior para Cuerpos	120
10197		Cuerpo Rosca Interior Asiento Arosello (O´ring)	121
10271	PNHZ 1/2	Niple Rosca Interior Cónica Automático	121
10272	PTHP 1/4	Tapón Plástico Exterior para Niples	122
10277	PCHA 1/2	Cuerpo Rosca Exterior C/Asiento JIC 37° Automático	122
10383	PNHM MF 1/4	Niple Rosca Exterior Asiento Virola	123



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o



CUERPO ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring)

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NF
10156	BCHO 1/2 MF	38	30	23,9	68,3	24	3/4 - 16 h



NIPLE ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O'ring)

PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca NF
10157	BNHO 1/2 MF	23,7	46	25	3/4 - 16 h



CONJUNTO SOPORTE COMPLETO

PLANO N°

Referencia

10170

BDA / Conjunto Soporte Massey Ferguson


APLICACIÓN: Modelos 1075 / 1078 / 1088 / 1175 / 1185 / 1095 / 1098 / 1195


DETALLE DE PIEZAS DEL CONJUNTO

N°	Pieza	Cantidad	Plano
1)	Tapón plástico interior para cuerpos	2	10167
2)	Soporte doble para acoples de 1/2 c/aro traba	1	10168/02
3)	Tornillos para fijación "U"	2	10168/03
4)	Fijación "U" para soporte doble	1	10170/04
5)	Placa especial Massey Ferguson	1	10170/01
6)	Tornillo M10 - 1,25 x 20	2	Comercial
7)	Cuerpo rosca interior asiento arosello (O'ring)	2	10156

Nota: Las piezas del conjunto también se proveen individualmente

Ver piezas individuales en las páginas siguientes.





FIJACION "U" PARA SOPORTE DOBLE

PLANO N°	Referencia	L	L1	L2
10170/04	Soporte "U" para BDO	130	32	53

División





CONJUNTO M.F. ARMADO CON MANGUERAS

PLANO N°

Referencia

10177

Conjunto Soporte Massey Ferguson

DETALLE DE PIEZAS DEL CONJUNTO

N°	Pieza	Cantidad	Plano
1)	Manguera Armada 382-06-06 x 650 x 352-06-06	1	
2)	Manguera Armada 382-06-06 x 600 x 352-06-06	1	
3)	Tornillos para fijación "U"	2	10168/03
4)	Fijación "U" para soporte doble	1	10170/04
5)	Placa especial Massey Ferguson	1	10170/01
6)	Soporte doble para acoples de 1/2 c/aro traba	1	10168/02
7)	Cuerpo rosca interior asiento arosello (O'ring)	2	10156
8)	Tornillo M10 - 1,25 x 20	2	Comercial
9)	Tapón plástico interior para cuerpos	2	10167

Nota: Las piezas del conjunto también se proveen individualmente

Nota: Las piezas del conjunto también se proveen individualmente






TAPON EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d φ int.	Material
10189	BTMG 1/2	23,9	Goma



TAPON INTERIOR PARA CUERPOS

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Material
10191	BTMG 1/2	23,7	Goma



CUERPO ROSCA INTERIOR ASIENTO AROSELLO (O' ring)

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NF
10197	Cuerpo Acople MF	42	35	23,9	68,3	43,0	3/4-16 h



APLICACIÓN: Modelo 1994 en adelante, industria argentina.




NIPLE ROSCA INTERIOR CONICA AUTOMATICO ESPECIAL MASSEY FERGUSON

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	D1	L	R Rosca NPT
10271	PNHZ 1/2	23,7	35	62,5	1/2 - 14h

APLICACIÓN: Cosechadoras Massey Ferguson, origen Brasil





NIPLE ROSCA EXTERIOR ASIENTO VIROLA

PLANO N°	Referencia	D φ ext.	Ex.	L	L1	R Métrica
10383	PNHM-MF 1/4	13,8	19	42,3	19,0	M12x1,5(T06)

APLICACIÓN: Plataforma cosechadora.



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



NEW HOLLAND



División
hna®
hidroacoples

hna
hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o

hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina


INDICE DE ACOPLES PARA USO EN NEW HOLLAND:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10234	PCHANH 1/2	Cuerpo Acople	127
10272	PTHP 1/4	Tapón Plástico Exterior para Niples	128
10379	PNHM NH 1/4	Niple Rosca Exterior Asiento Virola	128
10380		Cuerpo Rosca Interior asiento Arosello(O´ring)	129
10381		Niple Rosca Interior asiento Arosello(O´ring)	129
10523		Adaptador Rotativo de Giro Continuo	130
10388	DC59	Cuerpo Rosca Interior cierre valvula en punta	131
10389	DC59	Niple rosca exterior cierre valvula en punta	131



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!


0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



Cuerpo acoples especial para tractores New Holland

PLANO N°	Referencia	L	L1	D	d	R
10234	PCHANH 1/2"	64	39	38	23,9	1/2 BSPP

APLICACIÓN: Modelo New Holland TN 80 / TL 95



TAPON PLASTICO EXTERIOR PARA NIPLES

PLANO N°	Referencia	d φ int.	L	Material
10272	PTHP 1/4"	15,8	52,5	Plástico

APLICACIÓN: Cosechadoras New Holland



NIPLE ROSCA EXTERIOR ASIENTO VIOLA - ESPECIAL NEW HOLLAND


PLANO N°	Referencia	D	L	L1	R Rosca Métrica
10379	PNHM - NH 1/4	15,6	58	23	M14x1,5 (T08)

Nota: El código anterior era 10251 N.H.






NEW HOLLAND



CUERPO ACOUPLE LENTO ROSCA INTERIOR ASIENTO O'RING

PLANO N°	Referencia	d	L	L1	R UNF	R1 Métr.	Ex
10380	Cuerpo Plataforma New Holland	12,8	53	33	9/16	M24X2	19

APLICACIÓN: Plataforma New Holland




NIPLE ACOUPLE LENTO ROSCA INTERIOR ASIENTO O'RING


PLANO N°	Referencia	D	d	L	L1	R UNF	R1 Métr.	Ex
10381	Niple Plataforma N.Holland	29,5	12,8	53	33	9/16	M24X2	19

APLICACIÓN: Plataforma New Holland

División








CUERPO ACOPLE LENTO ROSCA INTERIOR CIERRE VALVULA EN PUNTA

PLANO N°	Referencia	d	L	L1	R Métr.	R1 Métr.
10388 NH	Cuerpo acople lento	13	77	28	M24	M14(T08)

APLICACIÓN: Plataforma New Holland DC59



NIPLE ACOPLE LENTO ROSCA INTERIOR CIERRE VALVULA EN PUNTA

PLANO N°	Referencia	D	L	R Métrica	R1 Métrica
10389 NH	Niple acople lento	35,0	57	M24	M14(T08)

APLICACIÓN: Plataforma New Holland DC59



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o

PAUNY



División
h-a®
hidroacoples

h-a
hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

INDICE DE ACOPLES PARA USO EN PAUNY:


CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10376	PCHP 1/2	Cuerpo Rosca Interior 1/2 NPT	135



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o

PAUNY



CUERPO ROSCA CONICA INTERIOR 1/2 NPT

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	L2	R NPT
10376	PCHP 1/2	38	42	24	72,7	24	16	1/2

APLICACIÓN: Tractores PAUNY





Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h í d r o



División
★ **h.a.** ★[®]
hidroacoples

h.a.
hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o



hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina

INDICE DE ACOPLES PARA USO EN SAME:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10384	BCH 1/2 SAME	Cuerpo R.Int.Cónica 1/2" BSPP Asiento Arosello (O´ring)	139



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



CUERPO ROSCA CONICA INT. AS.AROSELLO (O'ring)- ESPECIAL TRACTORES SAME

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca BSPP
10384	BCH 1/2 SAME	42	35	23,9	68,3	24	1/2 - 14h

APLICACIÓN: Tractores SAME.

Nota: El Código anterior era 10174



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h í d r o

VALTRA

VALMET



División

hidroacoplos


hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h i d r o



hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina


INDICE DE ACOPLES PARA USO EN VALMET:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10166	BTHP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10168/05 Z	Fijación "L"	Fijación "L" para Soporte Doble	155
10189	BTHG 1/2	Tapón de Goma Exterior para Niples	120
10191	BTMP 1/2	Tapón de Goma Interior para Cuerpos	120
10255	PNH 1/2	Niple Rosca Cónica Interior	100
10270	PCHZ	Cuerpo Rosca Interior Cónica - Automático	143
10271	PNHZ	Niple Rosca Interior Cónica - Automático	143
10276	PCHV 1/2	Cuerpo Rosca Interior	144
10278	PCHV 1/2	Cuerpo Rosca Interior	144
10280	PCHLV 1/2	Cuerpo Rosca Interior	145



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345



CUERPO ROSCA INTERIOR CONICA AUTOMATICO ESPECIAL

PLANO N°	Referencia	D	D1	d ϕ int.	L	L1	R Rosca NPT
10270	PCHZ 1/2	42	35	23,9	82	40	1/2-14h

APLICACIÓN: Tractores importados de Brasil.




NIPLE ROSCA INTERIOR CONICA AUTOMATICO ESPECIAL

PLANO N°	Referencia	D ϕ ext.	D1	L	R Rosca NPT
10271	PNHZ 1/2	23,7	35	62,5	1/2 - 14h


APLICACIÓN: Tractores importados de Brasil.

VALTRA
VALMET



CUERPO ROSCA INTERIOR - ESPECIAL VALMET

PLANO N°	Referencia	D	d ϕ int	L	L1	R Rosca NPT
10276	PCHV 1/2	38	24	83	40	1/2"



CUERPO ROSCA INTERIOR - ESPECIAL VALMET

PLANO N°	Referencia	D	d ϕ int	L	L1	R Rosca NPT
10278	PCHV 1/2	38	24	78	40	1/2"

División
h.a.
hidroacoples



CUERPO ROSCA INTERIOR - ESPECIAL VALMET

PLANO N°	Referencia	D	d ϕ int	L	R Rosca NPT
10280	PCHLV 1/2	38	23,9	126	1/2 - 14h



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345

COSECHADORAS

Don Roque



VASSALLI



División
h-a-o®
hidroacoples

h-a-o
hidroaccesorios s.a.

Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
h-a-o

hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina


INDICE DE ACOPLS PARA USO EN VASSALLI:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10154	BCH 1/2	Cuerpo Rosca Interior Cónica	149
10155	BNH 1/2	Niple Rosca Interior Cónica	149
10166	BTHP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10189	BTHG 1/2	Tapón de Goma Exterior para Niples	120
10191	BTMP 1/2	Tapón de Goma Interior para Cuerpos	120
10251	PNH 1/4	Niple Rosca Interior Cónica	150
10274 V	PCHV 1/4	Cuerpo Rosca Interio Cónica	150
10274	PCHL 1/4	Cuerpo Rosca Interior	151
10275	PNHL 1/4	Niple Rosca Interior	151
10523		Adaptador Rotativo de Giro Continuo	152



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345




CUERPO ROSCA CONICA INTERIOR


PLANO N°	Referencia	D	D1	d ϕ int.	L	L1	R Rosca NPT
10154	BCH 1/2	38	35	23,9	68,3	24	1/2 - 14h



NIPLE ROSCA CONICA INTERIOR

PLANO N°	Referencia	D ϕ ext.	L	L1	R Rosca NPT
10155	BNH 1/2	23,7	46	25	1/2 - 14h

					
NIPLE ROSCA CONICA INTERIOR					
PLANO N°	Referencia	D ϕ ext.	L	L1	R Rosca NPT
10251	PNH 1/4	15,6	39	23,5	1/4 - 18


							
CUERPO ROSCA CONICA INTERIOR							
PLANO N°	Referencia	D	D1	d ϕ int.	L	L1	R Rosca NPT
10274/V	PCH V 1/4	28,6	25,4	16	58,5	18	1/4 - 18

CIERRE A VALVULA EN PUNTA



CUERPO ACOPLE LENTO ROSCA INTERIOR

PLANO N°	Referencia	D	d ϕ int	L	R Rosca NPT	R1
10274	PCHL 1/4	25,0	14,5	52	1/4 - 18	1" - 12 hpp



NIPLE ACOPLE LENTO ROSCA INTERIOR

PLANO N°	Referencia	D ϕ ext.	L	R Rosca NPT	R1
10275	PNHL 1/4	14,3	32	1/4 - 18	1" - 12hpp



ADAPTADOR ROTATIVO DE GIRO CONTINUO VARIADOR CORREA

PLANO N°	Referencia	L	R	R1	Ex.
10523	Adaptador rotativo	79	M14	M20	31,7



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345
hñ hidro



hidroaccesorios s.a.

Bv.Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax.(054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep.Argentina


INDICE DE ACOPLES PARA USO EN ZANELLO:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PAGINA
10166	BTHP 1/2	Tapón Plástico Exterior para Niples	70
10167	BTMP 1/2	Tapón Plástico Interior para Cuerpos	70
10168/05 Z	Fijación "L"	Fijación "L" para Soporte Doble	155
10174	BCHZ 1/2	Cuerpo Rosca Interior Cónica Asiento Arosello (O´ring)	156
10188	BCHZ 1/2	Cuerpo Rosca Interior Cónica Asiento Arosello (O´ring)	157
10188 P	PCHZ 1/2	Cuerpo Rosca Interior Cónica Asiento Arosello (O´ring)	157
10189	BTHG 1/2	Tapón de Goma Exterior para Niples	120
10191	BTMP 1/2	Tápón de Goma Interior para Cuerpos	120
10270	PCHZ 1/2	Cuerpo Rosca Cónica Interior - Automático	158
10271	PNHZ 1/2	Niple Rosca Cónica Interior - Automático	158



Envíe sus pedidos a los números de Fax GRATIS !!!

0-800-44-44-376 / 0-800-44-40-345






CUERPO ROSCA CONICA INT. AS.AROSELLO (O'ring)- ESPECIAL ZANELLO MOD.VIEJO

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NPT
10174	BCHZ 1/2	42	35	23,9	68,3	24	1/2 - 14h


APLICACIÓN: Hasta modelo año 1985,



CUERPO ROSCA CONICA INT. AS.AROSELLO (O'ring)- ESPECIAL ZANELLO MOD.NUEVO

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NPT
10188	BCHZ 1/2	42	35	23,5	68,3	19	1/2 - 14h

APLICACIÓN: Modelos nuevos desde 1986 - CIERRE A BOLITA



CUERPO ROSCA CONICA INT. AS.AROSELLO (O'ring)- ESPECIAL ZANELLO MOD.NUEVO

PLANO N°	Referencia	D	D1	d φ int.	L	L1	R Rosca NPT
10188 P	PCHZ 1/2	42	35	23,5	68,3	19	1/2 - 14h

APLICACIÓN: Modelos nuevos desde 1986 - CIERRE A VALVULA EN PUNTA.

División





CUERPO ROSCA CONICA INTERIOR AUTOMATICO ESPECIAL ZANELLO

PLANO N°	Referencia	D	D1	d ϕ int.	L	L1	R Rosca NPT
10270	PCHZ 1/2	42	35	23,9	82	40	1/2-14h

APLICACIÓN: Tractores de exportación a Brasil.



NIPLE ROSCA CONICA INTERIOR AUTOMATICO ESPECIAL ZANELLO

PLANO N°	Referencia	D ϕ ext.	D1	L	R Rosca NPT
10271	PNHZ 1/2	23,7	35	62,5	1/2 - 14h

APLICACIÓN: Tractores de exportación a Brasil.

